



İSİ
İSİ Güvenlik Malzemeleri



Kafa Koruma

6-17



Yüz Koruma

18-23



İşitme Koruma

24-35



Göz Koruma

36-59



Göz ve Boy Koruma

60-65



Göz ve Yüz Koruma

66-71



Motor Destekli Solunum Sistemleri Ekipmanları

72-77



Solunum Koruma

78-93



El Koruma

94-163



Vücut Koruma

164-189



Ayak Koruma

190-205



Düşme Koruma

206-219



Çevre Koruma

220-237





- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hizmet vere Keskin İş Güvenlik, 1987 yılından bu yana sektördeki varlığını sürdürmektedir. Yaklaşık 30 yıldır, uzman personeli ile kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden çözüm ortağı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
- Ülke çapında bir ilki gerçekleştirilerek sektörünün ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip ilk firması olan Keskin İş Güvenlik dünyanın en güçlü markalarının distribütörlüğünü yapmakta ve tamamı Avrupa standartlarında, CE onaylı, EN normlu ürünleri, güçlü stoğu, hızlı ve sorunsuz hizmet anlayışıyla sizlere sunmaktadır.
- Keskin İş Güvenlik, "rytill" markasıyla oldukça geniş bir ürün yelpazesine ulaşmış ve müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün yelpazesini sürekli geliştirmiştir. Müşterilerinin beklentilerine karşılık gelecek doğru ürünü önermek ve doğru kullanımı konusunda bilgilendirmek yoluyla da KKD kullanım, bakım ve saklama koşulları hakkında eğitimler vermektedir.
- Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruyan firmamız, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan, faaliyette bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı hedefleyen, müşterilerine sunduğu hizmette sıfır hata ile daima kaliteli ürün sunarak müşterilerini doğru yönlendiren kurumsal bir yapıdır.





Kafa Koruma





AIRWING B KAYIŞ AYARLI BARET

uvex



- Yüksek penetrasyon ve darbe direnci
- Altı noktali tekstil süspansiyon
- Uvex kulaklık ve yüz siperleri ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Hava akımını sağlayan ön ve arka ayarlanabilir ventiller uzun süre rahat kullanım
- Deri ter bandı
- Uzun ense koruma

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
AIRWING B	EN 397	52 x 61 cm	HDPE	EVET

RENKLER :



AIRWING B-WR KİLİT AYARLI BARET

uvex



- Tekerlekli, kilit sistemi ile ayarlanabilir süspansiyon maksimum konfor
- Hava akımını sağlayan ön ve arka ayarlanabilir ventiller uzun süre rahat kullanım
- Altı noktali, yüksekliği ayarlanabilir tekstil süspansiyon
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- Uvex kulaklık ve yüz siperleri ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Deri ter bandı
- Uzun ense koruma

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
AIRWING B-WR	EN 397	51 x 61 cm	HDPE	EVET

RENKLER :



Not : Floresan renkleri de mevcuttur.

PHEOS B-WR KİLİT AYARLI BARET

uvex



- Climazone açılıp kapanabilen havalandırma kanalları, optimum rahatlık
- Tekerlekli, kilit sistemi ile ayarlanabilir süspansiyon benzersiz konfor
- Ön ve arka lamba takma adaptörleri zor koşullar altında maksimum güvenlik
- Uvex kulaklık ve yüz siperleri ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Altı noktali, yüksekliği ayarlanabilir tekstil süspansiyon
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- Deri ter bandı
- Uzun ense koruma

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
PHOES B-WR	EN 397	51 x 61 cm	HDPE	EVET

RENKLER :



PHEOS B KAYIŞ AYARLI BARET

uvex



- Climazone açılıp kapanabilen havalandırma kanalları, optimum rahatlık
- Ön ve arkada lamba takma adaptörleri zor koşullar altında maksimum güvenlik
- Uvex kulaklık ve yüz siperleri ile mükemmel uyumlu adaptörler
- Altı noktalı tekstil süspansiyon
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- Deri ter bandı
- Uzun ense koruma

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
PHEOS B	EN 397	51 x 61 cm	HDPE	EVET

RENKLER :



THERMO BOSS 9754 ISI BARETİ

uvex



- Yüksek sıcaklıklarda (+ 150 derece) kullanıma uygun hava akımını sağlayan ayarlanabilir ventiller uzun süre rahat kullanım
- Uvex kulaklık ve yüz siperleri ile mükemmel uyumlu adaptörler
- Altı noktalı tekstil süspansiyon
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- Deri ter bandı

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
9754.000	EN 397	51 x 61 cm	HDPE	EVET

RENKLER :



PHEOS ALPINE BARET

uvex



- Yüksek yerlerde ve kurtarma operasyonlarında çalışanlar için çok işlevli baret
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- Uvex kulaklık ve yüz siperleri ile mükemmel uyumlu adaptörler
- Altı noktalı süspansiyonlu dokuma iç kayış takımı ise optimum uyum ve rahatlık sağlar
- Ön ve arkada lamba takma adaptörleri zor koşullar altında maksimum güvenlik
- Geniş görüş gözlüğü ve baret üzeri LED tırmanma feneri gibi elastik bantlı ekstraların takılması için klipsi vardır

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
PHEOS ALPINE	EN 12 492 EN 397	51 x 61 cm	ABS	EVET

RENKLER :





EVOLite® WR TEKERLEK AYARLI BARET



- 300 gram, ergonomik tasarım, son derece hafif ve mükemmel konfor
- Elektriksel izolasyon 1000 vac
- Tek dokunuşla ayarlanabilir, kilitletli terylen süspansiyon
- Mısır pamuğundan yapılmış Chamlon alın bant, PH Nötr, dermatolojik test yapılmış maksimum ter emici gözenekli PU kaplama
- Altı noktalı, 1-2-3 yükseklik ayarlı terylen süspansiyon
- Optimum havalandırma için yan ve arka hava kanalları
- JSP surefit yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
EVOLite WR	E N 397- EN 50365	53 x 64 cm	ABS	EVET

RENKLER :



EVOLite® KAYIŞ AYARLI BARET



- 300 gram, ergonomik tasarım, son derece hafif ve mükemmel konfor
- Elektriksel izolasyon 1000 vac
- Mısır pamuğundan yapılmış Chamlon alın bant, PH Nötr, dermatolojik test yapılmış maksimum ter emici gözenekli PU kaplama
- Altı noktalı, 1-2-3 yükseklik ayarlı terylen süspansiyon
- Optimum havalandırma için yan ve arka hava kanalları
- JSP surefit yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
EVOLite	E N 397- EN 50365	53 x 64 cm	ABS	EVET

RENKLER :



EVO3® MADENCİ BARETİ



- Ön ve arka lamba takılabilir metal lamba adaptörleri zor koşullar altında çalışma sağlar
- Kablo için, kablo ilmikli
- CR2 reflektör bantlı
- Elektriksel izolasyon 1000 vac
- Altı noktalı, 1-2-3 yükseklik ayarlı terylen süspansiyon
- Mısır pamuğundan yapılmış Chamlon alın bant, PH Nötr, dermatolojik test yapılmış maksimum ter emici gözenekli PU kaplama
- JSP surefit yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- Kayış ayarlı ve tekerlek ayarlı iki model mevcuttur

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
EVO 3	E N 397- EN 50365	53 x 64 cm	HDPE	YOK

EVOLite® Linesman YÜKSEKTE ÇALIŞMA BARETİ



RENKLER :



- Yüksekte çalışmalarda ve yüksek rüzgarlarda ek güvenlik sunar
- 300 gram, ergonomik tasarım, son derece hafif ve mükemmel konfor
- Elektriksel izolasyon 1000 vac
- Tek dokunuşla ayarlanabilir, kilitli terylen süspansiyon
- Altı noktalı, 1-2-3 yükseklik ayarlı terylen süspansiyon
- Mısır pamuğundan yapılmış Chamlon alın bant, PH Nötr, dermatolojik test yapılmış maksimum ter emici gözenekli PU kaplama
- JSP suret yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- 4 Noktadan sabitlemeli Chinstrap çene bağı

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
EVOLite	EN 397	53 x 64 cm	ABS	EVET
Linesman	EN 50365			

Bourton BUMP CAP



RENKLER :



- Düşen parçalara karşı korumaz sadece çarpmalara karşı kep görevi yapar
- Çok hafif polietilen dış yüzey
- Hafif montaj, yiyecek sektöründe kullanılır
- Temizlemesi kolay
- Terylen içlik

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
BOURTON	EN 812	53 x 64 cm	HDPE	YOK
BUMP CAP				

EVO2®



RENKLER :



- Ergonomik tasarım, hafif ve mükemmel konfor
- Mısır pamuğundan yapılmış Chamlon alın bant, PH Nötr, dermatolojik test yapılmış, maksimum ter emici gözenekli PU kaplama
- Altı noktalı, 1-2-3 yükseklik ayarlı terylen süspansiyon
- Optimum havalandırma için yan ve arka hava kanalları
- JSP suret yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
EVO 2	EN 397 EN 50365	53 x 64 cm	HDPE	EVET



EVO3®



- Mısır pamuğundan yapılmış Chamlon alın bant, PH Nötr, dermatolojik test yapılmış, maksimum ter emici gözenekli PU kaplama
- Altı noktalı, 1-2-3 yükseklik ayarlı terylen süspansiyon
- Optimum havalandırma için yan ve arka hava kanalları
- JSP surefit yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- Standart ve kısa terek seçimi
- Tekerlek ayarlı ve kayış ayarlı içlik seçimi

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
EVO 3	EN 397 EN 50365	53 x 64 cm	HDPE	EVET



MK7 HIGH TEMPERATURE



JSP MK7 YÜKSEK ISI BARETİ

- Yüksek performanslı, radyan ısıya karşı (+ 150 derece) kullanılır
- JSP MK7 HI TEMP altın buharı kaplı vizörle mükemmel uyum ve maksimum koruma sağlar
- 150 °C yüksek ısıya dayanıklı cırcır kayış veya tekerlek ayarlı içlik seçeneği
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
MK 7 HIGH TEMPERATURE	EN 397 EN 50365	53 x 64 cm	HDPE	YOK



EVOLite® CR2™ REFLEKTİFLİ KAYIŞ AYARLI BARET



- CR2 reflektif şerit ile standart reflektif materyallerden % 60 daha fazla reflektör özelliği
- 300 gram, ergonomik tasarım, son derece hafif ve mükemmel konfor
- Mısır pamuğundan yapılmış Chamlon alın bant, PH Nötr, dermatolojik test yapılmış, maksimum ter emici gözenekli PU kaplama
- Altı noktalı, 1-2-3 yükseklik ayarlı terylen süspansiyon
- Optimum havalandırma için yan ve arka hava kanalları
- JSP surefit yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yüksek penetrasyon direnci ve darbe dayanımı
- Beyaz, sarı, turuncu reflektör renk seçenekleri

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
EVOLite CR2	EN 50365 EN 397	53 x 64 cm	ABS	YOK

MK7® BARET



- Altı nokta bağlantılı terylen içlik, içlik içinde kalem koyma yerine sahip
- Elektrik izolasyon 1000 Vac
- Baret kenarı yağmur kanalına sahip yağmur suyunun yüze gelmesini önler
- JSP surefit yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Terbantı nomaz deriden
- Gözlük takılabilir
- Kayış veya tekerlek ayarlı içlik sistemi
- Kimlik kartı için arka kısımda yuva
- Standart ve kısa terek seçimi

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
MK7	EN 397	53 x 64 cm	HDPE	EVET

RENKLER:



EVO8® YÜKSEK KORUMALI BARET



- Yüksek performanslı emniyet baretidir
- Üst tepe noktası ile birlikte yan yüzeylerde yüksek darbe testine tabi tutulur
- EVO 8 baret düşen nesnelere karşı (beyin hasarı, kafatası kırığı, boyun yaralanma) maksimum koruma sağlar
- EVO 8 baret, diğer EN 397 normuna sahip baretlerin yüksekliğinden iki kat daha fazla yükseklikten test edilmiştir
- Baretin içi tamamıyla şok absorbe koruması için hafif eps ile kaplı
- JSP surefit yüz siperi ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Tek dokunuşla ayarlanabilen kilitli dört noktalı terylen süspansiyon
- Elektrik izolasyon 1000 vac

Önerilen Uygulamalar

- Yıkım
- Madencilik / Tünel
- Petrol ve Gaz Rafineri
- Denizcilik
- İnşaat

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
EVO 8	EN 397 EN 14052 EN 50365	53 x 64 cm	HDPE	YOK

RENKLER:





HA 132 - KORUMALI KEP

rytill®



- Kafa çarpmalarından (minimal risk) oluşacak etkiyi önlemek için kullanılır
- Serinlik ve konfor için havalandırma
- Dış astar yıkanabilir
- 210 gr ağırlığında

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
HA 132	EN 812	53 x 62 cm	HDPE	EVET

U-CAP PREMIUM - 9794301

uvex



- Ergonomik iç kabuk, maksimum esneklik ve mükemmel oturma
- Reflektif bant ekstra görünürlük ve güvenli çalışma ortamı sunar
- Velcro kayış, kavisli yan yüzeylerin ve baş ölçüsü ayarlanmasını sağlar
- Ayarlanabilir kavisli yan yüzeyler, rahat ve güvenli bir şekilde kulaklık takılmasına izin verir
- Premium versiyonunu dört katmandan oluşan sofistike iç tasarıma sahiptir

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
U-Cap 9794301	EN 812	53 x 63 cm	HDPE	EVET

HardCap A1

JSP®
OXFORD, ENGLAND



JSP HardCap A1 KORUMALI KEP

- Kafa çarpmalarından (minimal risk) oluşacak etkiyi önlemek için kullanılır
- Çepe çevre ve yan darbelerle karşı maksimum koruma sunar
- Reflektif bant ekstra görünürlük ve güvenli çalışma ortamı sağlar
- Terry havlu terbantı ekstra emilim, mükemmel giyim konforu sunar
- İç koruyucu kap astar çıkarılabilir, dış astar yıkanabilir hijyen ve uzun ömür
- Tek dokunuşla ayarlanabilir baş ölçüsü
- Astartaki ekstra delikler, havalandırma sağlayarak konforunu artırır
- 7 cm terekli

Ürün Kodu	Standart	Boyut	Malzeme	Havalandırma
Hard Cap A1	EN 812	53 x 63 cm	HDPE	EVET

HardCap A1+™ KORUMALI KEP (KISA TEREK=5 CM)



Mavi

Mavi - Mavi

Siyah - Sarı

Siyah - Gri

Gri - Kırmızı

Kırmızı - Kırmızı

Siyah - Hi viz Turuncu

Siyah - Siyah

HardCap A1+™ KORUMALI KEP (MİKRO TEREK=3 CM)



Siyah

Siyah - Gri

Gri - Kırmızı

Reflektör Gri - Kırmızı

Siyah - Hi viz Turuncu

Hi viz - Turuncu

HardCap A1+™ YÜK- SEK GÖRÜNÜMLÜ KORUMALI KEP (KISA TEREK=5 CM)



- Yüksek görünüm sağlar
- Hi-vis turuncu ve sarı renklerdedir

WINTER HardCap A1+™ KORUMALI KEP



- Soğuk ortam çalışmaları için uygundur
- Siyah renk reflektif bantlı
- Dış yüzey % 100 polyesterden yapılmıştır
- Kulak ve enseyi sıcak tutmayı sağlayacak uzantı burun içeri katlanabilir

BARETE MONTE BAŞLIK



- Baret içliğine kolayca uyumlu konforlu ısıtıcı başlık
- MK7, EVO Lite, EVO 2, EVO 3, EVO 8 baretlere uygundur

BARET İÇİN TERMAL BAŞLIK



- Siyah renk tüm başı ve yüzü konforlu şekilde saran termal başlık
- Kolayca baret içliğine takılır
- MK7, EVO Lite, EVO 2, EVO 3, EVO 8 baretlere uygun

BARET İÇİN YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ ENSELİK



- Sıcak, açık çevre şartlarında çalışıldığında güneş ışınlarından (UV50) koruma sağlar
- Sıvı ve toza karşı koruma sağlar
- Yüksek görünümüdür
- MK7 ve Hardcap A1 kepe uygundur

BARET İÇİN YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ TERMAL BAŞLIK



- Yüksek görünümü turuncu renk ile tren ve metro çalışanlarına uygun
- Başı ve yüzü konforlu bir şekilde sarar
- EN 471 normlu
- MK7, EVO Lite, EVO 2, EVO 3, EVO 8 baretlere uygun



CHAMLON BARET TER BANTI



- Mısır pamugundan imal
- PH nötr
- Dermatolojik test yapılmış
- Gözenekli PU kaplama, ter emici

NOMAZ DERİ BARET TER BANTI



- 250 mm nomaz deriden mamul ter banti
- MK7 serisi baretler için uygun

EVO® Linesman BARET ÇENE BAĞI



- Yüksekte çalışma baretleri için 4 nokta bağlamalı çene bağı
- EVO Lite ve EVO3 baretleri için uygundur

CR2™ BARETLER İÇİN REFLEKTİF SET



- JSP EVO Serisi baretleri için uygundur
- Yüksek görünürlük ve ekstra güvenli çalışma ortamı sağlar
- EVO 2 ve EVO 3 serilerinde gümüş renk reflektif
- EVO Lite serilerinde mavi, yeşil, kırmızı, turuncu, sarı, gümüş renk reflektif seçenekleri

BARET ÇENE BAĞI



- MK7 ve tüm EVO serisi baretlere uygundur
- 50 ve 250 newton kuvvetleri arasında kendini otomatik olarak bırakma
- Çene kulplu olan deluxe model ve kulpsuz seçeneekli standart tip geniş tip elastik çene bağı

PHEOS VE AIRWING BARET İÇİN AKSESUARLAR

uvex



uvex phoes ve uvex airwing
iç aksam

Parça No. : 9760.000
Tek. Değer : Yaklaşık 75 gr
Tek bantlı, 6 noktalı dokuma
süspansiyon iç başlığı

Perakende birim : 10



uvex phoes ve uvex airwing
için ter banti

Parça No. : 9760.005
Tek. Değer : Suni deri
Perakende birim : 10



uvex phoes ve uvex airwing
ebat ayarlayıcı iç aksam

Parça No. : 9760.001
Tek. Değer : Yaklaşık 75 gr
Perakende birim : 10



Deri baret kayışı:
Plastik kopçalı ve uzunluğu ayarlanabilir
sağlam deri tasarım

Parça No. : 9790.005
Tek. Değer : Deri/plastik kopçalar
Perakende birim : 10





Yüz Koruma



9727514 | BARETE TAKILIR SİPERLİK

uvex



- Yüzü kulak arkasına kadar kapatabilen, mükemmel koruma
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için orta enerjide tam koruma
- Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens,
- Uvex baretlerle mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Uzun süreli kullanım optik sınıfı 1

Ürün Kodu	9727514
Yedek Lens Kod	9051517
Standart	EN 166
Ürün Tipi	Koruyucu Vizör
Lens İşaretleme	2-1.2.W.1.B
Lens Kaplama	Buğulanmaz
Boyut	540 x 195 mm

9790 | BARETE TAKILIR YÜZ SİPERLİĞİ

uvex



- Yüzü toz parçacıkları ve darbelerden koruyan, son derece hafif yüz siperi
- Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens,
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için orta enerjide tam koruma
- Uvex baret ve kulaklıklar ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1

Braket Kod	9790.040
Vizör Kod	9790.041
Adaptör Kod	9790.042
Standart	EN 166
Ürün Tipi	Koruyucu Vizör
Lens İşaretleme	2-1.2.W.1.B
Lens Kaplama	Buğulanmaz

9706514 | YÜZ SİPERLİĞİ

uvex



- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için orta enerjide tam koruma
- Tek dokunuşla ayarlanabilir kilitli süspansiyon
- Ayarlanabilir plastik baş bantı
- Kolay vizör değiştirme sistemi

UVEX 9050517 YEDEK LENS

- Antifog (AF)
- Şeffaf lensli termoplastikten yedek lenstir

Ürün Kodu	Standart	Ürün Tipi	İşaretleme	Kaplama
9706514	EN 166	Başlıklı Vizör	2-1.2.W.1.B	Buğulanmaz

9708514 | BAŞLIKLİ SİPERLİK

uvex



- Polisitren darbeye dayanıklı başlıkla yüz siperinin birleştiği özel tasarım
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için orta enerjide tam koruma
- Tek dokunuşla ayarlanabilir kilitli süspansiyon
- Kolay vizör değiştirme sistemi

UVEX 9050517 YEDEK LENS

- Antifog (AF)
- Şeffaf lensli termoplastikten yedek lenstir

Ürün Kodu	Standart	Ürün Tipi	İşaretleme	Kaplama
9706514	EN 166	Başlıklı Vizör	2-1.2.W.1.B	Buğulanmaz

MK7 HI-TEMP | YÜKSEK ISI BARET VİZÖR



- +150 °C yüksek ısı dirençli baret ve vizör kusursuz uyum sağlar
- Vizör 24 ayar altın buharıyla kaplı ısı ve infrared ışınlarına mükemmel koruma
- Alüminyum vizör taşıyıcı, erimiş metal sıçramalarına karşı dayanıklı lens ve çene koruma aparatı maksimum koruma sağlar
- +150 °C yüksek ısı dirençli tekerlek ve kayış ayarlı içlik seçeneği
- 170 mm ölçüsündeki vizör lens +150 °C yüksek ısı dirençli
- 170 mm ve 200 mm ölçülerinde vizör lensi seçeneği
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1

Ürün Kodu	Standart	İşaretleme	Kaplama	Boyut
HIGH TEMP	EN 166	4-4.1.B3.9 6-4.1.1.B3.9	24 ayar Altın	17 x 43 cm 20 x 43 cm

Vizör 20 cm	Vizör 17 cm	Çene Aparat	Vizör Taşıyıcı
Kodu: G-NGR200	Kodu: G-PGR170-CG	Kodu: G, CH	Kodu: G-CAM

Surefit™ VİZÖR TAŞIYICI



- Sıvı ve erimiş metallerle karşı dayanım testi
- Yüzü toz parçacıkları ve darbelerden koruyan, hafif yüz siperi
- Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için orta enerjide tam koruma
- EVO Lite ve MK 7 serisi baretlere uyumlu

Surefit™ VİZÖR TAŞIYICI (ELEKTRİK DİRENCİNE KARŞI)



- Elektrik direnç testli
- Yüzü toz parçacıkları ve darbelerden koruyan, hafif yüz siperi
- Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için orta enerjide tam koruma
- EVO serisi baretlere uygulanabilir.

Ürün Kodu	Standart	İşaretleme	Kaplama	Boyut
SURE FIT	EN 166	2-1.2.1.B.3.9	YOK	20 x 38 cm

Ürün Kodu	Standart	İşaretleme	Kaplama	Boyut
SURE FIT ELK	EN 166	2.1.2.1.B.3.9	YOK	20 x 38 cm

Surefit™ ASETAT VİZÖR YEDEK LENS



- 20 x 38 cm ölçüsünde 45 m/s hızlı partiküllere dayanımlı asetat vizör lens
- EN 166 1.F.3 normlu

Surefit™ POLİKARBONAT VİZÖR YEDEK LENS



- 20 x 38 cm lik polikarbonat vizör 120m/s hızla partikül çarpmalarına karşı test edilmiş
- Erimiş metallerle karşı dayanım testi
- EN 166 1.B.3.9 normlu

GOLD VİZÖR ALÜMİNYUM TAŞIYICI VİZÖR



- Universal baretlere uyumlu vizör taşıyıcı
- Yüksek sıcaklıklar için uygundur

Vizör Taşıyıcı
Kodu: G-CAM

ILES OPTICAL OCEAN SİPERLİK



JSP ILES OPTICAL OCEAN

- 20 cm ölçüsünde
- Polikarbonat ve asetat vizör seçenekli siperliktir
- Taşlama, kumlama, puntolama, çapak alma gibi işlemlerde kullanılır
- Asetatlı olanlar sıvı kimyasal sıçrama risklerine karşı koruma amaçlı kullanılır
- EN 166 normlu üründür

ILES OPTICAL OCEAN DELUXE SİPERLİK



JSP ILES OPTICAL OCEAN DELUXE

- 17 cm ölçüsünde
- Polikarbonat ve asetat vizör seçenekli siperliktir
- Ağır endüstride ve asetat olan sıvı kimyasal sıçrama risklerine karşı koruma amaçlı kullanılır
- Taşlama, kumlama, puntolama, çapak alma gibi işlemlerde kullanılır
- EN 166 normlu üründür
- Bu ürün çene korumasına da sahip olması nedeniyle yüzü tam koruma özelliğine sahiptir,

COBRA GRINDING SİPERLİK



JSP COBRA GRINDING SİPERLİK

- Polikarbonat lenslidir
- Darbeye karşı koruyucudur
- Ayarlanabilir baş bantlıdır
- Çene korumalıdır



MARTCARE PREMIUM SİPERLİK



JSP MARTCARE PREMIUM SİPERLİK

- Polikarbonat lenslidir
- Darbeye karşı koruyucudur
- Ayarlanabilir baş bantlıdır
- Lens ölçüsü 8" x 20 cm'dir


JSP MK7® FORESTRY BARET



JSP MK7® FORESTRY BARET

- Surefit vizör taşıyıcı
- 20 cm gözenekli vizörlü
- Surefit contour 26 db'lik kulak korumalı
- Kayış ayarlı barett
- Toplu kombinasyon EN 397, EN 50365, EN 352-3, EN 1737 normlu

60705 - 60711 | BARETE TAKILIR YÜZ SİPERİ



60705 BARET BRAKETİ

- Hafif baş braketi yüksek mukavimli plastikten yapılmış
- Her başa göre ayarlanabilir
- Lensi değişebilir
- Asit ve galvaniz çalışmalarında da kullanılabilen yüz siperidir

60711 VİZÖR EKRAN

- Antifog (AF)
- Şeffaf lensli termoplastikten yedek lensler





İşitme Koruma





- Kutulu, bel klipsi ile uzun süre hijyenik kalma
- Yıkabilir, pürüzsüz kir tutmayan yüzey
- Ergonomik dizayn kulak kanalına uyumlu
- Esnek malzeme ekstra konfor

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
SAKİN	26 dB	EN 352-2	Silikon İpli	1 / Kutu 100 / Karton

FISILTI KULAK TIKACI

rytill®



- Ergonomik tasarım kulak kanalının doğal şekline uyumlu
- Yumuşak poliüretan köpük optimum koruma ve konfor
- Pürüzsüz, kir tutmayan yüzey

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
FISILTI	37 dB	EN 352-2	Poliüretan İpli	1 / Poşet 100 / Kutu

KULAK TIKACI DISPENSER

rytill®



- Basit çevirme hareketi ile çok kolay kullanım
- Çalışanlar ve ziyaretçiler için kullanılır
- Duvara veya masa üzerine monte edilebilir
- 400 çift PU kulak tıkacı alma kapasiteli

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Paketleme
RYTILL DISPENSER	Dağıtıcı	1 Adet

SESSİZ KULAK TIKACI

rytill®



- Ergonomik tasarım kulak kanalının doğal şekline uyumlu
- Yumuşak poliüretan köpük optimum koruma ve konfor
- Pürüzsüz, kir tutmayan yüzey

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
SESSİZ	37 dB	EN 352-2	Poliüretan İpsiz	1 / Poşet 200 / Kutu

REFİL KULAK TIKACI

rytill®



- Dispenser içine yedek poliüretan kulak tıkacıdır
- Ergonomik tasarım kulak kanalının doğal şekline uyumlu
- Yumuşak poliüretan köpük optimum koruma ve konfor
- Pürüzsüz, kir tutmayan yüzey

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
REFİL	37 dB	EN 352-2	Poliüretan İpsiz	200 Çift / Poşet

2112.001 | X-FİT İPSİZ KULAK TIKACI **rytill®**



- Ergonomik tasarım kulak kanalının doğal şekline uyumlu
- Yumuşak poliüretan köpük optimum koruma ve konfor
- Yüksek görünürlük
- Pürüzsüz, kir tutmayan yüzey

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2112.001	37 dB	EN 352-2	Poliüretan İpsiz	1 / Poşet 200 / Paket

2112.010 | X-FİT İPLİ KULAK TIKACI **uvex**



- Ergonomik tasarım kulak kanalının doğal şekline uyumlu
- Yumuşak poliüretan köpük optimum koruma ve konfor
- Yüksek görünürlük
- Pürüzsüz, kir tutmayan yüzey

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2112.010	37 dB	EN 352-2	Poliüretan İpli	1 / Poşet 100 / Paket

2112011 | X-FİT **uvex** DETECTABLE KULAK TIKACI



- Gıda endüstrisi için (metal algılama) parlak mavi renk kolay tespit
- Ergonomik tasarım kulak kanalının doğal şekline uyumlu
- Yumuşak poliüretan köpük optimum koruma ve konfor
- Parlak mavi renk yüksek görünürlük
- Pürüzsüz, kir tutmayan yüzey

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2112.011	37 dB	EN 352-2	Poliüretan İpli Detectable	1 / Poşet 100 / Kutu

WHISPER + DETECTABLE 2111213 KULAK TIKACI **uvex**



- Gıda endüstrisi için (metal algılama) parlak mavi renk kolay tespit
- Ergonomik dizayn, kulak kanalına uyumlu esnek malzeme ekstra konfor
- Yıkanabilir, pürüzsüz, kir tutmayan yüzey
- Parlak mavi renk yüksek görünürlük

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2111.213	37 dB	EN 352-2	Silikon / İpli Detectable	1 / Poşet 100 / Kutu

2112.000 DISPENSER **uvex**



- Basit çevirme hareketi ile çok kolay kullanım
- Çalışanlar ve ziyaretçiler için kullanılır
- Duvara veya masa üzerine monte edilebilir
- 400 çift PU kulak tıkacı alma kapasiteli

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Paket Miktarı
2112.000	Dağıtıcı	1 Adet

2112.003 | REFİL KULAK TIKACI **uvex**



- Dispenser içine yedek poliüretan kulak tıkacıdır
- Ergonomik tasarım kulak kanalının doğal şekline uyumlu
- Yumuşak poliüretan köpük optimum koruma ve konfor
- Pürüzsüz, kir tutmayan yüzey
- Yüksek görünürlük

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi
212.003	37 dB	EN 352-2	Poliüretan İpsiz

Paketleme
200 Çift / Poşet

WHISPER KULAK TIKACI

uvex



- Yıkabilir, pürüzsüz kir tutmayan yüzey
- Ergonomik dizayn kulak kanalına uyumlu
- Esnek malzeme ekstra konfor
- Kolay takıp çıkarma

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2111.100	37 dB	EN 352-2	Silikon / İpsiz	1 / Poşet 100 / Kutu

WHISPER İPLİ KULAK TIKACI

uvex



- Yıkabilir, pürüzsüz kir tutmayan yüzey
- Ergonomik dizayn kulak kanalına uyumlu
- Esnek malzeme ekstra konfor
- Kolay takıp çıkarma

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2111.201	37 dB	EN 352-2	Silikon / İpli	1 / Poşet 100 / Kutu

2111202 | WHISPER KUTULU KULAK TIKACI

uvex



- Kutulu, bel klipsi ile uzun süre hijyenik kalma
- Yıkabilir, pürüzsüz kir tutmayan yüzey
- Ergonomik dizayn kulak kanalına uyumlu
- Esnek malzeme ekstra konfor

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2111.202	37 dB	EN 352-2	Silikon / İpli	1 / Poşet 100 / Kutu

HI-COM KULAK TIKACI

uvex



- Gelişmiş iletişim için mükemmel ses algısı
- Yumuşak poliüretan köpük son derece rahat
- Düşük ses emilimi
- Aşırı koruma riski yok
- Yüksek görünürlük

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
HI-COM	24 dB	EN 352-2	Poliüretan İpsiz	50 / Kutu

X-CAP BANTLI KULAKLIK

uvex



- 8 gr ağırlığında, optimum konforlu tasarım
- Yenilikçi ve benzersiz ovalshaped köpük
- Kısa süreli çalışma ve ziyaretçiler için
- Değiştirilebilir yumuşak köpük kulak tıkaçları
- Kulak kanalı girişine, etkili sızdırmazlık için yumuşak oval kulaklıklar
- Başın arkasına veya çene altına uyumlu dizayn

Ürün Kodu	Snr	Ürün Tipi	Paketleme
2125.344	23 dB	Bantlı / PU	1 / Poşet 10 / Kutu

X-FOLD BANTLI KULAKLIK

uvex




- 8 gr ağırlığında, katlanabilir optimum konforlu tasarım
- Yenilikçi ve benzersiz ovalshaped köpük
- Kısa süreli çalışma ve ziyaretçiler için
- Değiştirilebilir yumuşak köpük kulak tıkaçları
- Kulak kanalı girişine, etkili sızdırmazlık için yumuşak oval kulaklıklar
- Başın arkasına veya çene altına uyumlu dizayn

Ürün Kodu	Snr	Ürün Tipi	Paketleme
2125.341	23 dB	Bantlı / PU	1 / Poşet 10 / Kutu

2134000 | DUVARA MONTE KUTU DISPENSERİ

uvex



- Yüksek kaliteli perspeks ten yapılmış
- Kulak tıkaçı kutularının konulmasını sağlayan üründür
- Duvara monte edilir

Ürün Kodu
2134.000

UVEX YEDEK POD BANTLI KULAKLIK İÇİN

uvex



- X-CAP / X FOLD bantlı kulaklık için uygundur
- Yumuşak poliüretan köpük son derece rahat
- Düşük ses emilimi
- Aşırı koruma riski yok

Ürün Kodu	Paketleme
2125.351	5 Çift / Poşet 60 Çift / Kutu

6401 | KULAK TIKACI

MOLDEX



- Kutulu, uzun süre hijyenik kalma
- Yıkanebilir, pürüzsüz kir tutmayan yüzey
- Ergonomik dizayn kulak kanalına uyumlu
- Esnek malzeme ekstra konfor
- Kolay takıp çıkarma

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
6401	24 dE	EN 352-2	Silikon İpli	1 / Paket 50 / Koli

InterEXV™ KULAKLIK



- Extra görünümlü parlak turuncu renkli
- Yüksek performanslı işitme koruyucu, gürültülü ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır
- JSP baret ve JSP sure fit yüz siperleri ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Ayarlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanım, mükemmel koruma sağlar
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
INTER EXV	28 dB	EN 352-3	Barete Monte	1 / Kutu 10 / Koli

InterGPV™ KULAKLIK



- Extra görünümlü parlak turuncu renkli
- Yüksek performanslı işitme koruyucu, gürültülü ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır
- JSP baret ve JSP sure fit yüz siperleri ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Ayarlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanım, mükemmel koruma sağlar
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
INTER GPV	25 dB	EN 352-3	Barete Monte	1 / Kutu 10 / Koli

InterEX™ KULAKLIK



- Yüksek performanslı işitme koruyucu, gürültülü ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır
- JSP baret ve JSP sure fit yüz siperleri ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Ayarlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanım, mükemmel koruma sağlar
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
INTER EX	28 dB	EN 352-3	Barete Monte	1 / Kutu 10 / Koli

InterGP™ KULAKLIK



- Yüksek performanslı işitme koruyucu, gürültülü ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır
- JSP baret ve JSP sure fit yüz siperleri ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Ayarlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanım mükemmel koruma sağlar
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
INTER GP	25 dB	EN 352-3	Barete Monte	1 / Kutu 10 / Koli

CLASSIC EXTREME KULAKLIK



- Yüksek performanslı işitme koruyucu, gürültülü ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Ayarlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanım, mükemmel koruma sağlar

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
CLASSIC EXTREME	30 dB	EN 352-1	Baş Bantlı	1 / Kutu 10 / Koli

2300 KULAKLIK



- Ayarlanabilir baş bantı (360 derece dönebilir), baret ve korumalı kep çeşitleri ile birlikte kullanıma olanak sağlar
- Yumuşak yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2300	23 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Kulaklık	1 / Poşet 30 / Koli

2800 KULAKLIK



- Yüksek performanslı işitme koruyucu, gürültülü ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Ayarlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanım, mükemmel koruma sağlar

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2800	28 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Kulaklık	1 / Kutu 20 / Koli

2600H BARETE TAKILIR KULAKLIK

uvex



- UVEX baretler ile mükemmel uyumlu evrensel adaptörler
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Ayarlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanılabilen mükemmel koruma sağlar
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2600H	26 dB	EN 352-3	Barete Monte Kulaklık	1 / Kutu 20 / Koli

2C KULAKLIK

uvex



- Güvenlik, görünürlük ve konforun benzersiz tasarımı
- Florasan baş bantı yansıtıcı özelliği ile kapalı alan çalışmalarında yüksek görünürlük sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Katlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanılabilen mükemmel koruma sağlar
- Kısa kafa bant küçük baş çevresi olanlar için ideal
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2500.003	27 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Kulaklık	1 / Kutu

UVEX 1 YALITKAN KULAKLIK

uvex



- Yalıtkan (elektrik iletmez) ekstra güvenlik ve orta düzey gürültülü ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır
- 3 değişik pozisyonda ayarlanabilir baş bantı
- Yumuşak yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2500.000	21 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Kulaklık	1 / Kutu

UVEX 2 KULAKLIK

uvex



- Koruma ve konforun birleştiği tasarım
- Küçük hacimli, hafif, orta düzeyde gürültüler için tasarlanmıştır
- Katlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanılabilen mükemmel koruma sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Değiştirilebilir kulak yastıklar (hijyen kit)
- 207 gr

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2500.001	27 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Kulaklık	1 / Kutu

UVEX 3 KULAKLIK

uvex



- Küçük hacimli, hafif, yüksek düzeyde gürültüler için tasarlanmıştır
- Katlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanılabilen mükemmel koruma sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Değiştirilebilir kulak yastıklar (hijyen kit)
- 239 gr

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2500.002	21 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Katlanabilir	1 / Kutu

UVEX X KULAKLIK

uvex



- Koruma ve konforun birleştiği yeni benzersiz tasarım
- Küçük hacimli, hafif, aşırı düzeyde gürültüler için tasarlanmıştır
- Yuvarlak Katlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanılabilen mükemmel koruma sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Değiştirilebilir kulak yastıklar (hijyen kit)
- 220 gr

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2500.030	36 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Katlanabilir	1 / Kutu

HİJYEN SET



2000.016 uvex 1 için

2000.016 uvex 2 / 2C ve 2H için

2000.016 uvex 3 / 3H ve 3V için

2000.016 uvex 2600 H için

UVEX SV KULAKLIK YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ

uvex



- Görünürlük, koruma ve konforun birleştiği orta düzeyde gürültüler için benzersiz tasarım
- Florasan baş bantı ve parlak sarı çanakların yansıtıcı özelliği ile kapalı alan çalışmada yüksek görünürlük sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Katlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanılabilen mükemmel koruma sağlar
- Kısa kafa bantı küçük baş çevresi olanlar için ideal
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)
- 207 gr

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2500.036	27 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Katlanabilir	1 / Kutu

UVEX 3V KULAKLIK YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ

uvex



- Görünürlük, koruma ve konforun birleştiği yüksek düzeyde gürültüler için benzersiz tasarım
- Florasan baş bantı ve parlak sarı çanakların yansıtıcı özelliği ile kapalı alan çalışmada yüksek görünürlük sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Katlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanılabilen mükemmel koruma sağlar
- Kısa kafa bantı küçük baş çevresi olanlar için ideal
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)
- 247 gr

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2500.032	31 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Katlanabilir	1 / Kutu

UVEX XV KULAKLIK YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ

uvex



- Görünürlük, koruma ve konforun birleştiği yüksek düzeyde gürültüler için benzersiz tasarım
- Florasan baş bantı ve parlak sarı çanakların yansıtıcı özelliği ile kapalı alan çalışmada yüksek görünürlük sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar kulak çevresinde düşük temaslı basınç, üst düzey yalıtım ve konforlu giyilebilirlik sağlar
- Katlanabilir, çelik yaylı süspansiyon, eşit basınç dağılımı ile uzun süre kullanılabilen mükemmel koruma sağlar
- Kısa kafa bantı küçük baş çevresi olanlar için ideal
- Değiştirilebilir kulak yastıkları (hijyen set)
- 225 gr

Ürün Kodu	Snr	Standart	Ürün Tipi	Paketleme
2500.031	36 dB	EN 352-1	Baş Bantlı Katlanabilir	1 / Kutu





Göz Koruma



91685-AF | KORUYUCU GÖZLÜK

rytill®



- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Uzun süreli kullanımda konfor için son derece hafif
- Elastik çerçeve optimum rahatlık
- Ergonomik tasarım sayesinde yüze mükemmel uyum, net görüş
- Euğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Lens üst çerçeve kumlu yüzey ışığı kırma özelliği
- Uzun süre kullanım optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
91685	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.SGL1F	Yeşil Şeffaf

92190-AF GÖZLÜK

rytill®



- Açık sarı florasan renk çerçeve açık ve kapalı alan çalışmalarında benzersiz bir görünüm sağlar
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu ve esnek çerçeve üstün bir rahatlık sunar
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Euğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Yüze mükemmel uyum, net görüş sağlayan tasarım
- Şakaklarda baskı ve kaymayı engelleyen çerçeve ucu yumuşak plastik yeşil renk ped
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
92190	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.SGL1.F	Siyah / Yeşil

92087-AF GÖZLÜK

rytill®



- Son derece hafif ve yan köşe korumalı
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Euğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens,
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu ve esnek çerçeve üstün bir rahatlık sunar
- Yüze mükemmel uyum, net görüş sağlayan tasarım
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
92087	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.SGL1.F	Siyah / Turuncu

91974-AF SMOKE GÖZLÜK

rytill®



- Açık alan ve ışığın fazla olduğu çalışma alanları için uygundur
- Yumuşak plastik havalandırılmalı burun pedleri gün boyu rahatlık yüze mükemmel uyum, net görüş sağlayan tasarım
- Şakaklarda baskı ve kaymayı engelleyen çerçeve ucu yumuşak plastik turuncu renk ped
- Son derece hafif ve yan köşe korumalı
- Buğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
91974	EN 166	Gri	Polikarbonat	Buğulanmaz	5-3.1.SG1.1.F	Siyah / Turuncu

91532-AF | KORUYUCU GÖZLÜK

rytill®



- Açık alan ve ışığın fazla olduğu çalışma alanları için uygundur
- Şakaklarda baskı ve kaymayı engelleyen çerçeve ucu yumuşak plastik kırmızı renk ped
- Ergonomik tasarım sayesinde yüze mükemmel uyum
- Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Hafif ve esnek çerçeve
- UV ışınlarına koruma
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
91532	EN 166	Gri	Polikarbonat	Buğulanmaz	5-3.1.SG1.1.F	Siyah / Kırmızı

92208-AF SMOKE GÖZLÜK

rytill®



- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- Açık alan ve ışığın fazla olduğu çalışma alanları için uygundur
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu
- Ayarlanabilir mercek açısı
- Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Yüze mükemmel uyum, net görüş sağlayan tasarım

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
92208	EN 166	Gri	Polikarbonat	Buğulanmaz	5-3.1.SG1.1.F	Siyah

9844-AF | KORUYUCU GÖZLÜK

rytill®



- Alın ve yan köşe korumalı
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Buğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
9844 AF	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.SGI.1.F	Siyah

9844-HC | KORUYUCU GÖZLÜK

rytill®



- Alın ve yan köşe korumalı
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Geniş görüş alanı ,darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
9844 HC	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Yok	2-1.2.SGI.1.F	Siyah

1071-HC | KORUYUCU GÖZLÜK

econo spec



- Geniş görüş alanı darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Alın ve yan köşe korumalı
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu
- UV ışınlarına koruma
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
1071 HC	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Yok	2-1.2.SGI.1.F	Siyah

9844-AF-IR5 | KORUYUCU GÖZLÜK

rytill®



- IR, görünür ışık ve UV koruma oksii asetlen, lehimleme, kesme işlemlerinde
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- Geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Alın ve yan köşe korumalı

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
9844 IR 5	EN 166	Yeşil	Polikarbonat	Buğulanmaz	5-SGI1F	Siyah

92219-AF GÖZLÜK GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK

rytill®



- Reçeteli gözlüklerle (gözlük üstü) kullanılabilen mükemmel uyumlu tasarım
- Buğulanmaz, geniş görüş alanlı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu
- Ayarlanabilir merceğe açısı
- Ayarlanabilir plastik havalandırılmalı burun mandalı
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
92219	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.SGL1.F	Siyah

92078-AF | KORUYUCU GÖZLÜK

rytill®



- Lensleri tamamen çevreleyen çerçeve mükemmel koruma sağlar
- Buğulanmaz, geniş görüş alanlı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- UV ışınlarına koruma
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu
- Şakaklarda baskı ve kaymayı engelleyen çerçeve ucu yumuşak plastik turuncu renk ped
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
92078	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.SGL1.F	Siyah / Turuncu

2876-AF | KORUYUCU GÖZLÜK

rytill®



- İnce partiküller ve sıvılara karşı güvenilir koruma
- Lensleri tamamen çevreleyen çerçeve ve cilde temas eden yumuşak PU sünger mükemmel koruma ve konfor sağlar
- Buğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Ayarlanabilir elastik bant
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
2876	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.SGL1.F	Siyah

FLASH NUEVA-AF | KORUYUCU GÖZLÜK



- 23 gram ağırlığında hafif, konforlu
- Buğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Yüze mükemmel uyum, net görüş sağlayan tasarım
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
NUEVA AF	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.M.1.F	Mavi

FLASH NUEVA-HC | KORUYUCU GÖZLÜK



- 23 gram ağırlığında hafif, konforlu
- Geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Yüze mükemmel uyum, net görüş sağlayan tasarım
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
NUEVA HC	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Yok	2-1.2.M.1.F	Sarı



- 23 gram ağırlığında hafif, konforlu
- Geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Yüze mükemmel uyum, net görüş sağlayan tasarım
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
NUEVA AF	EN 166	Sarı	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.M.1.F	Sarı

GAFA B92 | KORUYUCU GÖZLÜK



- Reçeteli gözlüklerle (gözlük üstü) kullanılmak için tasarlanmıştır
- Alın ve yan köşe korumalı
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Buğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
GAFA B92	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.M.1.F	Şeffaf

SG 60-AF | KORUYUCU GÖZLÜK

rytill®



- İnce partikül ve sıvılara karşı mükemmel koruma
- Buğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Ayarlanabilir elastik bant
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
SG 60	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Buğulanmaz	2-1.2.SGI.1.B	Şeffaf

GV 1000-NON | KORUYUCU GÖZLÜK

econo spec



- İnce partikül ve sıvılara karşı mükemmel koruma
- Buğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Ayarlanabilir elastik bant
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
GIV 1000	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Yok	2-1.2.SGI.1.B	Şeffaf

GIV 2100-NON | KORUYUCU GÖZLÜK

econo spec



- İnce partikül ve sıvılara karşı mükemmel koruma
- Buğulanmaz geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
- Ayarlanabilir elastik bant
- Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
- Uzun süre kullanım için uygun optik sınıfı 1
- UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Standart	Lens Renk	Lens Malzeme	Lens Kaplama	Lens İşaretleme	Çerçeve Renk
GIV 2100	EN 166	Şeffaf	Polikarbonat	Yok	2-1.2.SGI.1.B	Şeffaf

I-FIT 9179 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Sportif ve son model görünümüyle dikkat çeken bir gözlüktür
- Çerçeve kolları 5 farklı ölçüde ayarlanabilir
- Baret ve solunum sistemleri ile daha rahat kullanım sağlar
- Geniş yapısı ve lensleriyle hem kullanımı rahattır hem de ekstra koruma sağlar
- Geniş görüş açısına sahiptir

SKYPER 9195 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Hafif, modern tasarımlı
- İyi görüş sahasına sahip ve rahat oturumlu gözlüktür
- Çerçeve kolları uzunlamasına 5 değişik pozisyonludur
- Lens ve çerçeve çarpma etkilerine karşı güçlü plastik malzemeden yapılmış
- UV ışınlarına karşı tam koruyan gözlüktür
- Lensin dışı çizilmez kaplama içi ise buğu yapmaz özellikte kolayca değiştirilip kimyasala karşı dayanımı olan ve temizlenen lenstir
- Gözlüğün köşe lensi buzlandır. Bu da göz kamaştırıcı ışınları önler
- Çok kullanışlı bir gözlüktür



Kod : 9195 265
Renk : Mavi
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF



Kod : 9195 075
Renk : Siyah
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9195 275
Renk : Siyah
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

Yedek Lens :
Kod : 9195 255
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

SUPER G 9172 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Sadece 18 gr. ağırlığında çok hafif bir gözlüktür
- Çok ince lensleri, çok konforlu bir görünümü vardır
- Çerçevesi de çok hafiftir
- Yüksek teknolojili polimerden yapılmıştır
- Lensler yüze uyumlu
- Çizilmez
- Ultraviyole ışınlarına karşı tam koruma sağlar
- Kolay silinebilir
- Kir tutmaz
- Kimyasallara dirençli bir yapıya sahiptir



Kod : 9172 210
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF
Çerçeve : Kristal



Kod : 9172 086
Lens : Gri, UV 5-2.5
Optidur NC
Çerçeve : Titan



Kod : 9172 260
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Supravisyon NC
Çerçeve : Saks Mavi



Kod : 9172 881
Lens : Şeffaf, UV 5-1.7
HC-AF, Gümüş Aynalı
Çerçeve : Kristal



Kod : 9172 065
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC
Çerçeve : Saks Mavi



Kod : 9172 281
Lens : Gri, UV 5-2.5
Supravisyon NC
Çerçeve : Fümre, San



Kod : 9172 110
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
4C plus
Çerçeve : Kristal



Kod : 9172 265
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF
Çerçeve : Saks Mavi




Yedek Lens
Kod : 9172 055
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9172 085
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC
Çerçeve : Titan



Kod : 9172 220
Lens : Amber, UV 2-1.2
HC-AF
Çerçeve : Titan



Yedek Lens
Kod : 9172 251
Lens : Gri, UV 5-2.5
Supravisyon NC

GRAVITY ZERO 9191 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- UV ışınlarına tam koruma sağlar
- İçten buğu yapmaz
- Dış lensi çizilmez
- Kimyasal sıçramalara dayanıklı
- Temizlenmesi kolay
- İnanılmayacak derecede hafif
- Başı daire şeklinde saran çok konforlu bir gözlüktür

Yedek Lens

Kod : 9191 255
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

Yedek Lens

Kod : 9191 118
Lens : Kahve, UV 5-2.5
Optidur NC

Yedek Lens

Kod : 9191 116
Lens : Gri, UV 5-2.5
Optidur NC

Yedek Lens

Kod : 9191 182
Lens : Gri, UV 5-2.5
Mavi Aynalı

Yedek Lens

Kod : 9191 255
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

Yedek Lens

Kod : 9191 183
Lens : Şeffaf, UV 5-1.7
Gümüş Aynalı



Kod : 9191 275
Renk : Siyah
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF



Kod : 9191 048
Renk : Turuncu
Lens : Kahve, UV 5-2.5
Optidur NC



Kod : 9191 086
Renk : Titan
Lens : Gri, UV 5-2.5
Optidur NC



Kod : 9191 883
Renk : Saks Mavi
Lens : Gri, UV 5-2.5
Mavi Aynalı



Kod : 9191 265
Renk : Saks Mavi
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF



Kod : 9191 881
Renk : Kristal
Lens : Şeffaf, UV 5-1.7
Gümüş Aynalı

I-VO 9160 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- 4 hareketli
- Çerçeve kolları çok yumuşak
- Pedlerin, alın, burun ve kulak oturumu sayesinde maksimum giyim rahatlığına sahiptir
- Çok rahat gözlüktür
- UV ışınlarına tam koruma sağlar
- Lensleri kimyasallara dayanıklı
- Kolay temizlenebilir
- Çizilmeye dirençlidir

Yedek Lens

Kod : 9160 054
Lens : Mavi, UV 2-1.2
Optidur NC

Yedek Lens

Kod : 9160 055
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC

Yedek Lens

Kod : 9160 118
Lens : Kahve, UV 5-2.5
Optidur NC

Yedek Lens

Kod : 9160 318
Lens : Gri, UV 5-2.5
HC-AF

Yedek Lens

Kod : 9160 052
Lens : Amber, UV 2-1.2
Optidur NC

Yedek Lens

Kod : 9160 218
Lens : Kahve, UV 5-2.5
HC-AF

Yedek Lens

Kod : 9160 250
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Supravisision NC



Kod : 9160 064
Renk : Mavi/Portakal
Lens : Mavi, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9160 076
Renk : Siyah/Gri
Lens : Gri, UV 5-2.5
Optidur NC



Kod : 9160 285
Renk : Mavi/Gri
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF



Kod : 9160 520
Renk : Mavi/Portakal
Lens : Amber, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9160 085
Renk : Mavi/Gri
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9160 268
Renk : Mavi/Portakal
Lens : Kahve, UV 5-2.5
HC-AF



Kod : 9160 065
Renk : Mavi/Portakal
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9160 265
Renk : Mavi/Portakal
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF



Kod : 9160 365
Renk : Mavi/Portakal
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Supravisision NC



Kod : 9160 068
Renk : Mavi/Portakal
Lens : Kahve, UV 5-2.5
Optidur NC



Kod : 9160 275
Renk : Siyah/Gri
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

I-3 9190 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Bu yenilikçi koruyucu gözlük mükemmel şekilde yüze uyacak şekilde tasarlanmıştır. Entegre softflex bölge tüm baş boyutları için üstün kullanım konforus Sağlarken değişken eğim ile esnek yan kollar ayrı ayrı, ayarlanabilir. Son derece yumuşak softflex burun parçası uzun süre giyilmesine rağmen gözün rahat olmasını sağlar, hassas bölgelere baskı yerine sıkıca kalmaz. Yumuşak kulak parçaları ve softflex bölgesinde her durumda güvenli bir uyum sağlamıştır.



Kod : 9190275
Renk : Antrasit/mavi
Lens : Şeffaf,UV 2C-1.2
Uvex supravisision NCH



Kod : 9190275
Renk : Grafit/zeytin yeşili
Lens : Şeffaf,UV 2C-1.2
Uvex supravisision NCH



Kod : 9190275
Renk : Antrasit/sarı
Lens : Şeffaf,UV 2C-1.2
Uvex supravisision NCH



Kod : 9190275
Renk : Antrasit/kırmızı
Lens : Şeffaf,UV 2C-1.2
Uvex supravisision NCH

RACER SP 9210 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Spor tasarımlı, hafif ve sağlam endüstriyel güvenlik gözlükleridir. Geniş görüş açılı 1. sınıf optik polikarbonat camlıdır. Yüzü saran cam ve entegre kenar koruyucularla üst düzey koruma sağlar. Yumuşak ve esnek burunluğuyla maksimum rahatlık sağlar, bütün gün kullanım için idealdir.

Kod : 9210515
Renk : Gri
Lens : PC clear/UV 2-1.2
Uvex ultradura

Kod : 9210515
Renk : Siyah
Lens : PC clear/UV 2-1.2
Uvex ultradura

ATHLETIC 9185 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Lensleri çok çabuk değişebilen
- Patentli
- Döner klip sistemlidir. Bu da lens değişimini çok kolaylaştırmaktadır
- Sarmalayan tipi, iki ayrı lensi ile optimum koruma ve geniş görüş açısına sahiptir
- Sapları kaymaz ve yüze uyumludur. Bu da iyi oturma sağlar
- Modern tasarımlı
- Rahat burun yastıklıdır
- UV ışınlarına tam koruma sağlar
- Çizilmez
- Kimyasallara dirençli
- İçten buğu yapmayan lenslere sahiptir



Kod : 9185 075
Renk : Titan
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9185 175
Renk : Titan
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur 4C Plus



Kod : 9185 021
Renk : Titan
Lens : Amber, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9185 076
Renk : Titan
Lens : Gri, UV 5-2.5
Optidur NC



Kod : 9185 885
Renk : Titan
Lens : Kahve, UV 5-3.1
Aynalı Uzay Turuncusu

Yedek Lens
Kod : 9185 055
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC

Yedek Lens
Kod : 9185 115
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur 4C Plus

Yedek Lens
Kod : 9185 052
Lens : Amber, UV 2-1.2
Optidur NC

Yedek Lens
Kod : 9185 016
Lens : Gri, UV 5-2.5
Optidur NC

Yedek Lens
Kod : 9185 884
Lens : Kahve, UV 5-3.1
Aynalı Uzay Turuncusu

I-VO 9160120 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- UV ışınlarına tam koruma sağlar
 - Buğu yapmaz
 - Çizilmeye dirençli lenslere sahip
 - Kafayı saran elastik bantlıdır
- Bu da zor durumlarda yapılan çalışmalarda kullanıma uygundur

GRAVITY ZERO 9191086 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- UV ışınlarına tam koruma sağlayan
- İçten buğu yapmaz
- Dış lensi çizilmez
- Kimyasal sıçramalara dayanıklı
- Temizlenmesi kolay
- İnanılmayacak derecede hafif ve başı daire şeklinde saran çok konforlu bir gözlüktür



Kod : 9191 086
Renk : Titan
Lens : Gri, UV 5-2.5

SKYPER S 9196 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Değişebilir lensli
- Dar yüzler için kullanımı mükemmel
- UV ışınlarına karşı tam koruma sağlayan
- Burna mükemmel uyum sağlayan burunluğu mevcuttur
- Çizilmez lens özelliği
- Kimyasal dayanım özelliği ve köşe camı buzlu olması kamaştırıcı ışığı önler



Kod : 9196 065
Renk : Mavi
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9196 265
Renk : Mavi
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

Yedek Lens
Kod : 9196 055
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC

Yedek Lens
Kod : 9196 255
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

9161005 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Çok rahat, yüksek görüş açılı gözlüktür
- Çerçevesiz gözlüklerle birlikte kullanılır
- Her türlü gözlüğün üstüne takılır
- Direk olmayan ventil sistemli çerçeveye sahiptir
- Sapları ileri-geri ayarlanabilir
- 4 değişik uzunluk pozisyon ayarına sahiptir
- Ayrıca yumuşak pedli sap uçları iyi kulak oturumu sağlar
- Kırılmaz polikarbonat lens, maximum ultraviyole ve alın koruması sağlar
- Buzlu cam kısımları ise kamaştırıcı ışıktan korur

ASTROFLEX 9163265 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Kod : 9163 265

Renk : Mavi

Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

Yedek Lens

Kod : 9163 255

Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

- UV ışınlarına karşı maksimum koruma sağlayan gözlük, esnek alın korumasına sahiptir
- Toz, sprey sıçramaları ve reflektif ışığa karşı koruma sağlar
- Mekanik etkilere karşı şok absorbe özelliği mevcuttur
- Çerçeve sapı basamak tip, uzunluk ayarlı (4 farklı noktali) ve aşağı-yukarı ayarı mevcuttur
- Sapları rahat oturma için uçları yastıklı desteklenmiştir
- Lensi çarpma ve etkilerine karşı mukavim
- Çizilmez
- İçten buğu yapmaz ve kolayca değişir
- Gözlük üstüne de takılabilen bir gözlüktür

ASTROSPECT 9168 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Kod : 9168 065

Renk : Mavi

Lens : Şeffaf, UV 2-1.2



Kod : 9168 005

Renk : Gümüş

Lens : Şeffaf, UV 2-1.2



Kod : 9168 165

Renk : Mavi

Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
4 C Plus



Kod : 9168 265

Renk : Mavi

Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

- Hafif ağırlıkta
- Çok yaygın tasarım modeli olan gözlüktür
- Kulak tarafına dayanan sap kısmında özel yastık ilavesi ile gözle görülür rahat oturma sağlar
- 3 değişik pozisyonda lens eğilimi ve 4 değişik ölçüde sap uzunluk ayarı mevcuttur
- Lensi kolayca değişir
- Çizilmeye dayanıklıdır
- UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar

ULTRASPEC 9165005 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Kod : 9165 005
Renk : Şeffaf
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2

- Tek parça lens gözlüktür. Bu şekil lens geniş ön ve köşe görüş alanı sağlar
- Ergonomiktir
- Yüze çok rahat oturur
- Çerçeve sap kısmı indirek ventilli
- Darbeye dirençlidir
- UV ışınlarına tam koruma sağlayan polikarbonat lenslidir
- Özellikle ziyaretçiler ve laboratuvar için idealdir
- Lensi kolayca temizlenir

X-TREND 9177 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Kod : 9177 085
Renk : Siyah
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Ultradura



Kod : 9177 086
Renk : Siyah
Lens : Gri, UV 5-2.5
Ultradura



Kod : 9177 280
Renk : Siyah
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF



Kod : 9177 281
Renk : Siyah
Lens : Gri, UV 5-2.5
HC-AF

- X-Trend büyük lensleri ile yüksek derecede güvenlik sunar
- Normal çerçeveli gözlüklere göre %20 daha fazla görüş alanı sağlar
- 400 nm'ye kadar UV ışınlarına koruma sağlar
- Çok esnek
- Lensi çizilme direnci özelliğine sahiptir
- Çok konforlu gözlüktür
- Lensleri değişmez

SKYLITE 9174 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Kod : 9174 095
Renk : Metalik Kırmızı
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Ultradura



Kod : 9174 096
Renk : Metalik Kırmızı
Lens : Gri, UV 5-2.5
Ultradura



Kod : 9174 065
Renk : Mavi
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Ultradura



Kod : 9174 066
Renk : Mavi
Lens : Gri, UV 5-2.5
Ultradura

- Hafif gözlüktür
- Sadece 26 gr'dir
- Spor tip çerçeve ve modern tip görünümüdür
- Darbeye dayanıklı polikarbonat lensdir
- UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar
- Çizilmeye dirençli lenslere sahiptir

SKYGUARD 9175 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Sünger tip yastıklı çerçeveleri
- Gözü uçan tip partiküllere karşı da korur
- Çok hafiftir
- Çerçevelerin sapları aşağı-yukarı hareketlidir
- Lensler çizilmez
- UV ışınlarına tam koruma sağlar



Kod : 9175 260
Renk : Mavi
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF



Kod : 9175 217
Renk : Mavi
Lens : Gri, UV 5-2.5
HC-AF

CYBRIC 9188 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Dinamik, sportif ve modern dizaynli gözlüktür
- Saplarındaki pedler rahat kulak oturumu sağlar
- Geniş güvenlik alanına sahiptir
- Saplar 4 hareketlidir
- UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar
- Temizlenmesi kolay lenslerdir
- Çizilmeye karşı mukavim
- Kimyasallara karşı da dayanıklıdır



Kod : 9188 020
Renk : Siyah/Turuncu
Lens : Amber, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9188 075
Renk : Siyah/Turuncu
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9188 076
Renk : Siyah/Turuncu
Lens : Gri, UV 5-2.5
Optidur NC



Kod : 9188 078
Renk : Siyah/Turuncu
Lens : Kahve, UV 5-2.5
Optidur NC



Kod : 9188 175
Renk : Siyah/Turuncu
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur 4C Plus



Kod : 9188 881
Renk : Siyah/Turuncu
Lens : Gri, UV 5-2.5
Aynalı Mavi, Optidur NC

CYBERGUARD 9188121 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Çerçeve sapı yerine elastikli bantı vardır
Bu da zor şartlar altında çalışmayı kolaylaştırır
- Sünger pedleri çerçeveyi çevreler
- Toz ve kimyasal sıçramalara karşı da koruma sağlar
- Hava ventilleri hava sirkülasyonu sağlayarak daha rahat çalışma ortamı sağlar



Kod : 9188 121
Renk : Siyah
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur 4C Plus



Yedek Çerçeve
Kod : 9188 001
Renk : Siyah

METEOR 9134 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- İkiz lensli gözlük
- Yumuşak burun yastığı ile gerçek konfor sağlar
- Lenslerin temizlemesi kolay
- Çizilmeye dirençli kimyasallara dayanıklı
- UV ışınlarına tam koruma sağlar
- Düz bir gözlüktür
- Kolayca taşınabilir



Kod : 9134 005
Renk : Transparan Gri
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC

COSMOFLEX 9130 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Konforlu ve güvenli bir gözlüktür
- Ayarlanabilir çerçeve sapları yumuşak pedleri ile iyi kulak oturumu sağlar
- Lensleri kimyasallara dayanıklı
- Kolay temizlenebilir
- Çizilmeye dirençli ve kolayca değiştirilebilir



Kod : 9130 305
Renk : Transparan Gri
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9130 302
Renk : Transparan Gri
Lens : Şeffaf, HC 2-1.2

SPEED 9129 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- İkiz lensli gözlük, yumuşak burun yastığı ile konfor sağlar
- Lensleri temizlemesi kolay
- Çizilmeye dirençli, kimyasallara dayanıklı
- UV ışınlarına tam koruma sağlayan, düz bir gözlüktür
- Kolayca taşınabilir



Kod : 9129 005
Renk : Transparan Gri
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9129 105
Renk : Transparan Gri
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur 4C Plus



Kod : 9129 108
Renk : Transparan Gri
Lens : Kahve, UV 5-2.5
Optidur 4C Plus

CERAMIC 9137 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- İkiz lensli olarak tasarlanmış
- Kulak oturumu rahat, özellikle dar yüzler ve kadınlar için çok ideal bir gözlüktür
- Kolay temizlenen lensleri kimyasallara dirençlidir
- UV ışınlarına tam koruma sağlar



Kod : 9137 065
Renk : Mavi
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC

FUTURA 9180 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Klasik çok hafif
- Ergonomik tasarlanmış güvenlik gözlüğüdür
- Geniş görüş alanına sahiptir
- Sap ucundaki yumuşak pedler giyim rahatlığı sağlar
- Saplar 4 hareketlidir
- Lensleri çizilmeye dirençli
- Temizlemesi kolay
- Kimyasallara dayanıklı
- Konforlu bir gözlüktür



Kod : 9180 125
Renk : Kahve
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur 4C Plus



Kod : 9180 015
Renk : Kahve
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Optidur NC

WINNER 9159 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Metal çerçevelidir
- Geniş lensleri ile mükemmel bir göz koruması sağlar
- Burur pedleri burun kenarlarına adapte olarak konfor ve uzun süreli kullanım sağlar



Kod : 9159 005
Renk : Metalik
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Çizilmeye dirençli



Kod : 9159 016
Renk : Metalik
Lens : Yeşil, UV 2-1.7
Çizilmeye dirençli



Kod : 9159 018
Renk : Metalik
Lens : Gri, UV 5-2.5
Çizilmeye dirençli



Kod : 9159 105
Renk : Metalik
Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
Çizilmeye dirençli ve
buğu yapmaz



Kod : 9159 116
Renk : Metalik
Lens : Yeşil, UV 2-1.7
Çizilmeye dirençli ve
buğu yapmaz



Kod : 9159 118
Renk : Metalik
Lens : Gri, UV 5-2.5
Çizilmeye dirençli ve
buğu yapmaz

HI-C 9306714 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Maximum giyim konforu olan bütün yüzlere kolayca uyar
- Şok emici özelliğe sahiptir
- Sıçramalara karşı koruma sağlar
- Gözlüğün etrafını tamamen saran hava kanalları vasıtası ile hava akımı sağlanır
- Her türlü reçeteli gözlük üstüne giyilebilir
- Lensleri kolayca değişebilir
- Elastik bantları çok kolay baş ayarı yapılabilir

ULTRASONIC 9302245 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Giyimi çok rahat
- Geniş görüş açılı gözlüktür
- 2 farklı yapıda malzemenin birleşimi sert ve yumuşak parçadan oluşmuştur
- Bu gözlükte baskı problemi yaratmaz
- Gözlük uzun süre kullanılabilir
- Gözlük üstüne takılabilir
- Ventil özelliği olan lensi kolayca değiştirilebilir
- Sportif tip, çok dayanıklı bir gözlüktür



Kod : 9302 245

Renk : Gri / Turuncu

Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

Yedek Lens

Kod : 9302 255

Lens : Şeffaf, UV 2-1.2
HC-AF

ULTRASONIC FLIP-UP 9302 DOWN & UP KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Mekanik dayanımı çok yüksek
- Profesyonel kaynakçılar için üst düzey koruma
- Dereceli güvenlik gözlüklerinin üzerine mükemmel bir şekilde uyar
- Yukarı döndürmeli filtre sayesinde kaynak kıvılcımları hasarını en aza indirir
- Cam filtresi kolay değiştirilebilir
- Diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla kolay birleştirilebilir
- Yeni filtre teknolojisi
- Mükemmel renk ayrımı
- UV ve KÖ ışını koruma



Kod : 9302043

Renk : Yeşil/siyah

Lens : PC şeffaf/UV 2-1,2
Uvex supravision HC-AF

Yukarı döndürme: PC gri

Kaynak siperi 3
Uvex infradur PLUS

Kod : 9302045

Renk : Yeşil/siyah

Lens : PC şeffaf/UV 2-1,2
Uvex supravision HC-AF

Yukarı döndürme: PC gri

Kaynak siperi 5
Uvex infradur PLUS

ULTRAVISION 9301714 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Kod : 9301 714

Renk : Çok Açık Gri

Lens : Şeffaf, AF, CA

Yedek Lens

Kod : 9300 517

Lens : Şeffaf, AF, CA

- Konforlu, ergonomik tasarımı ile 180°'den fazla görüş açısı sağlayan tek parça lense sahiptir
- Yumuşak yüz ve burun lastikleri vardır
- Bu lastikler baskı yapmadan uygun oturma sağlar ve hava geçirmez
- Olağan dışı giyim rahatlığı, eşsiz tasarımı köşeden ve tamamı ayarlanır baş bandı ile tamamlanmıştır
- Lensi kolayca değiştir
- UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar
- Buğu yapmaz
- Çizilmez lenslidir
- Kimyasal, buhar, asit çalışmalarında rahatça kullanılır

9305514 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Kod : 9305 514

Renk : Çok Açık Gri

Lens : Şeffaf, CA, AF

Yedek Lens :

Kod : 9305 517

Lens : Şeffaf, CA, AF

- Klasik tipli
- Verimli ventil sistemli
- Hava geçirmeyen
- Yüze baskı yapmaz
- Baş bantı kolay ayarlanabilir ve özel tipte kimyasala karşı direnç gösterir.
- Lensler selüloz asetattır
- Buğu yapmaz
- Değişebilir özelliktedir
- Kimyasal sıçramalara karşı koruyucu gözlüktür

9301245 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



Kod : 9301 245

Renk : Siyah

Lens : Yeşil, Koyuluk 5

Yedek Lens

Kod : 9300 085

Lens : Yeşil, Koyuluk 5

- Yüksek kalitede, kolayca ayarlanır
- Baş bantlı
- Yüksek verim ventilisi
- Kaynak kıvılcımları ve infaruj ışınlarının zararlarını önleyen sert lenslidir
- Panoramik lensler kolayca değiştirilir
- Çok konforlu
- Geniş görüş açılı
- Gözlük üstüne takılabilen
- 5 No lensli gözlüktür

9350035 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- 5 No lensli
- Yukarı kalkıp sabit kalır
- Kaynak ışınlarının zararlı etkilerini minimize eder
- İndirek ventillidir
- Gözlük üstüne de takılabilen çift maksatlı gözlüktür
- Giyimi çok rahattır



Kod : 9350 035
Renk : Siyah
Lens : Şeffaf, CA
Kalkan Lens : Yeşil, CA
Koyuluk 5

Yedek Lens
Kod : 9140 065
Lens : Yeşil, Koyuluk 5

9103126 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Sert naylondan
- Çift lensli gözlüktür
- Üstteki lens, yukarı kalkıp sabit kalabilir
- Çerçeve sapları aşağı - yukarı, uzunluk ayarlıdır
- Son derece rahat
- Lensi değişebilir
- Oksijen kaynak, kesme ve dökümcülük işlerinde kullanılır



Kod : 9103 126
Renk : Gri
Lens : Yeşil, Koyuluk 6

Yedek Lens
Kod : 9140 066
Lens : Yeşil, Koyuluk 6

ASTROSPEC-9168 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Çok hafif, 36 gr. ağırlığında, modern tasarımlı kaynak gözlüğüdür
- Kulak oturum pedleri ile konfor sağlar
- Uzunlamasına ayarlanabilen saplar 4 değişik pozisyona sahiptir
- Kaynaktan çıkan IR ve diğer UV ışınlarına karşı koruma sağlar
- Lensler polikarbonat ve köşe korumalıdır
- Lensleri değiştirilebilir



Kod : 9168 081
Renk : Siyah
Lens : Yeşil 1.7



Renk : Metalik
Lens : Yeşil, UV 2-1.7
Çizilmeye dirençli



Kod : 9168 184
Renk : Siyah
Lens : Yeşil 4 No



Kod : 9168 084
Renk : Siyah
Lens : Yeşil 5 No

9185 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Modern dizaynli kaynak güvenlik gözlüğüdür
- IR ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar
- İkiz lense sahiptir
- Patentli döner tip klipsli sistemi ile çok kolay değiştirilebilen lens özelliğine sahiptir
- Geniş görüş açısı ve optimum koruma sağlar



Kod : 9185 042
Renk : Siyah
Lens : Yeşil 2 No
Yedek Lens : 9185 082



Kod : 9185 043
Renk : Siyah
Lens : Yeşil 3 No
Yedek Lens : 9185 083



Kod : 9185 045
Renk : Siyah
Lens : Yeşil 5 No
Yedek Lens : 9185 085

9954500 | KORUYUCU KILIFI

uvex



- Gözlüklerin içine konduğu şık
- Bele takılan kancalı
- Gözlüğü dış etkilerden koruyan kılıftır

Kod : 9954 500
Renk : Siyah

SÜPER-FIT 9178 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Geniş ve yüze tam oturan yapıya sahiptir
- Geniş görüş açısına sahiptir
- Geniş koruma sağlayan 6.5'luk köşe açısı mekanik tehlikelere karşı korur
- Hafiftir



Kod : 9178 315
Renk : Şeffaf
Lens : UV 2-1.2



Kod : 9178 065
Renk : Mavi
Lens : UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9178 851
Renk : Siyah
Lens : UV 5-2<3,1
Gri



Kod : 9178 852
Renk : Siyah
Lens : UV 5-2<3,1
Kahverengi

SÜPER-OTG 9169 | KORUYUCU GÖZLÜK

uvex



- Çok özel geliştirilmiş optik birim teknolojisiyle üretilmiş
- Çok yumuşak kollara sahiptir
- Başı baş bantı gibi sarar
- Mentşesiz gözlük olduğu için köşe kenar korumaları daha geniştir
- Reçeteli gözlük üzerine takılarak da kullanılabilir



Kod : 9169 065
Renk : Mavi
Lens : UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9169 080
Renk : Siyah
Lens : UV 2-1.2
Optidur NC



Kod : 9169 081
Renk : Siyah
Lens : UV 5-2.5 Gri
Optidur NC



Kod : 9169 260
Renk : Mavi
Lens : UV 2-1.2
Supravisoin NC

9970001 | GÖZLÜK TEMİZLEME İSTASYONU

uvex



- Plastikten imal edilmiş temizleme istasyonları duvara monte edilir
- Estetik görünümlüdür
- Hafifdir
- Çalışanların gözlük bakımı, temizlik ve korumasını yaparak malzemeye uzun ömür ve hijyenlik sağladıkları yerdır



Kod : 9970 200
Boş İstasyon



Kod : 9970 002
İçindekiler :
1 x 9970 200
1 x 9971 000
1 x 9972 000
1 x 9973 000



Kod : 9973 000
Plastik Pompa



Kod : 9972 000
0.5 L Gözlük
Temizleme
Solisyonu (Her çeşit
lense uygun)



Kod : 9971 000
Silikonsuz Temizleme
Peçetesi
(1 kutuda yaklaşık
700 ad.)

9963000 | GÖZLÜK TEMİZLEME KAĞIDI

uvex



- Duvara monte
- Mukavva içinde nemli
- Silikonsuz gözlük temizleme peçetesidir,
- Her mukavvadan 100 adet paketli peçete vardır
- Bütün lensler için uygundur

SKYLINE | LAZER GÖZLÜK

uvex



- Plastik çerçeve tipli
- Popüler bir lazer gözlüktür
- Görüş alanı çok geniş
- Hafif ve çok rahattır
- Neredeyse bütün reçeteli gözlüklerin üstüne problem yaşatmadan giyilir
- Yapısından dolayı kırılması çok zordur. Bu gözlük özellikle 350 nm'den yüksek UV ışınları için düşük kaynaklı lazerler gibi (helyum-neon-argon gibi) ya da yakın kızıl ötesi ışınlar (780-905 nm) kullanımı uygundur



JSP RetractaSpec™ BARETE TAKILIR VİZÖR GÖZLÜK



- Polikarbonat şeffaf lens
- JSP MK7 barete uyumlu vizör gözlük
- Geniş görüş açısı
- EN166.1.F normuna sahip

JSP EVOSpec® | BARETE TAKILIR VİZÖR GÖZLÜK



- Polikarbonat lens
- JSP EVO LITE ve EVO 3 baretlere uyumlu vizör gözlük
- Polimer burun bantı
- Şeffaf ve smoke renk seçeneği
- Geniş görüş açısına sahip
- Konforlu, polimer burun bantlı
- Buğu yapmaz, çizilmeye dirençli
- EN 166.1 F normuna sahip



Göz ve Boy Duşları



1100/300-G | DUVARA MONTE GÖZ DUŞU



- Yeşil renk
- Epoksi boyalı
- Galvaniz borudan imal edilmiş
- Çanak kısmı sert plastikten duvara monte edilebilen
- El ile kontrol edilen göz duşudur
- İçme suyu tesisatına bağlanır
- Minimum 2 bar su basıncı ile çalışır
- Göz için yaklaşık 12 lt/dk su akışı sağlar
- CE-DIN 12899 ve UNI 9608 normlarına göre üretilmiştir
- Bağlantı yerleri pirinçtendir

1100/320-G | YERE MONTE GÖZ DUŞU



- Yeşil renk
- Epoksi boyalı
- Galvaniz borudan imal edilmiş
- Çanak kısmı sert plastikten duvara monte edilebilen
- El ile kontrol edilen göz duşudur
- Bağlantı yerleri pirinçtendir
- Göz akışının sağlandığı kısım kauçuk ve toza karşı kapaklıdır
- Minimum 2 bar su basıncı ile çalışır
- Göz için yaklaşık 12 lt/dk su akışı sağlar
- CE-DIN 12899 ve UNI 9608 normlarına göre üretilmiştir

1100/370-G | VÜCUT VE GÖZ DUŞU



- Yeşil renk
- Epoksi boyalı
- Galvaniz borudan imal edilmiş
- Çanak kısmı sert plastikten yere monte edilen
- El ile kontrol edilen vücut ve göz duşundan oluşan kombine bir sistemdir.
- Göz akışı sağlayan kısım kauçuktan, toza karşı kapaklı, vücut için akışı sağlayan kısım 6 adet fıskiyevidir,
- İçme suyu tesisatına bağlanır
- Bağlantı yerleri pirinçtendir
- Minimum 2 bar su basıncı ile çalışır
- Göz için yaklaşık 12 lt/dk su akışı
- Vücut için 30 lt/dk su akışı sağlar
- CE-DIN 12899 ve UNI 9608 normlarına göre üretilmiştir.



200 ML PLUM GÖZ DUŞU



% 0,9'luk sodyum klorür içeren küçük ve kullanışlı bir şişe. Şişenin, özel olarak tasarlanmış kemer çantasında, ilkyardım kutusunda, alet kutusunda veya benzeri şeylerin içinde taşınması kolaydır.

Yıkama süresi : 2 dk
Ürün No : 4691
Ambalaj : 10 x 200 ml

2 ŞİŞELİ PLUM GÖZ DUŞU İSTASYONU



Darbeye dayanıklı polistiren içinde 2 x 500 ml'lik Plum Göz duşundan oluşan toz geçirmez duvar istasyonu. Özellikle çok tozlu ve kirlili üretim alanları ile mobil işyerleri için uygundur. Ön tarafta semboller ve kapağın iç tarafında bir ayna ile donatılmıştır. Isıtma elemanı ile birlikte de temin edilebilir.

Yıkama süresi : 10 dk
Ürün No : 4650
Ambalaj : 1 adet

500 ML PLUM GÖZ DUŞU



% 0,9'luk steril sodyum klorür içeren şişe, istasyonları yeniden doldurmak için ya da tekli olarak kullanılabilir.

Yıkama süresi : 5 dk
Ürün No : 4604
Ambalaj : 12 x 500 ml

200 ML'LİK ŞİŞE İÇİN TAŞIMA ÇANTASI



Kemer, iş elbisesi veya benzeri yerlere yerleştirilebilen pratik bir çanta. Bir kaza olması halinde kolayca açılabilir ve şişeden güvenli ve hijyenik bir koruma sağlar.

Ürün No : 4692
Ambalaj : 10 adet

200 ML PH NEUTRAL GÖZ DUŞU



Asit ve bazların hızlı bir şekilde nötralize eden ve % 4,9'luk steril fosfat tamponu içeren küçük ve kullanışlı bir şişe. Şişenin özel olarak tasarlanmış kemer çantasında, ilk yardım kutusunda, alet içinde taşınması veya benzeri şeylerin içinde taşınması kolaydır. İstasyonlarda yeniden dolun yapmak içinde uygundur.

Yıkama süresi : Yaklaşık 2 dk
Ürün No : 4752
Ambalaj : 10 x 200 ml

500 ML PH NEUTRAL DUO GÖZ DUŞU



Asit ve bazları hızlı bir şekilde nötralize eden % 4,9'luk steril fosfat tamponu. Her iki gözün aynı anda yıkanmasını mümkün kılan bir Duo göz kupası ile donatılmıştır. Tek olarak ya da Duo göz yıkama istasyonlarında tekrar dolum yapmak için kullanılabilir.

Yıkama süresi : yaklaşık 2 dk
Ürün No : 4801
Ambalaj : 6 x 500 ml

QuickFix PLASTER DAĞITICISI VE YEDEĞİ (SU GEÇİRMEZ)



QuickFix plaster dağıtıcısı, 90 plaster

Ürün No : 5501
Ambalaj : 1 adet



QuickFix yedeği, 45 su geçirmez plaster

Ürün No : 5511
Ambalaj : 6 x 45 adet

Özellikle nemli çalışma ortamları için uygun. Suya dayanıklı plasterler. Plasterler derinin nefes almasını sağlayan koruyucu bir PE malzemeden üretilmiştir.

QuickFix PLASTER DAĞITICISI VE YEDEĞİ (ALGILANABİLİR)



QuickFix plaster dağıtıcısı, 90 plaster

Ürün No : 5503
Ambalaj : 1 adet



QuickFix yedeği, 45 algılanabilir plaster

Ürün No : 5513
Ambalaj : 6 x 45 adet

Metal detektörü tarafından tespit edilebilen metal yüzeyli göz alıcı mavi plasterler. Plasterler hava geçiren tekstil malzemesinden üretilmiştir ve taşınması kolaydır.

QuickFix PLASTER DAĞITICISI VE YEDEĞİ (ELASTİK)



QuickFix plaster dağıtıcısı, 90 plaster

Ürün No : 5502
Ambalaj : 1 adet



QuickFix yedeği, 45 elastik plaster

Ürün No : 5512
Ambalaj : 6 x 45 adet

Derinin hareketlerine uyum sağlayan ve böylece taşınması çok rahat olan elastik tekstil plasterler. Plasterler özel bir hava geçirgenliğine sahiptir.







Göz ve Yüz Koruma



COBRA KARARAN MASKE



- Solar (güneş enerjisi ile çalışan) güç kaynaklı kararan maskedir
- Manuel ayarlı 9-13 filtreleme lensine sahiptir
- Parçaları değişebilir
- Maskenin yapısı dolayısıyla iyi duman uzaklaştırma özelliğine sahiptir

CHAMELEON II KARARAN MASKE



- Solar (güneş enerjisi ile çalışan) güç kaynaklı kararan maskedir.
- Manuel ayarlı 9-13 filtreleme lensine sahiptir.
- Parçaları değişebilir.

COBRA GRINDING KARARAN MASKE



- Cobra maskenin içerisinde ayrıca vizör bulunmaktadır
- Solar (güneş enerjisi ile çalışan) güç kaynaklı başlıktır
- Manuel ayarlı 9-13 filtreleme lensine sahiptir.
- Parçaları değişebilir.

COBRA GRINDING JETSTREAM MOTORLU KARARAN MASKE



- Bu sette hortum, şarj edici, filtre, akışölçer, cobra kararan başlık, başlığın hortuma bağlanan kısmı ve jetstream bel ünitesi bulunur.
- Bataryanın şarj edilme ihtiyacı zamanının ve filtre değiştirme zamanının geldiğini gösteren alarm uyarısı mevcuttur
- Komple ünite 1.5 kg'dan azdır
- Dakikada 140 lt. filtre edilmiş serin ve temiz hava sağlar
- Çok elastik hortuma sahip olması kolay hareket sağlar
- Çok geniş kapasiteli filtrelere sahiptir
- EN 12941 normuna sahiptir
- Aynı ayrı satılabildiğinden işe göre başlıkla temin edilebilir
- Ayrıca parçalar halinde de satışı yapılabilir

COBRA JETSTREAM / MOTORLU KARARAN MASKE



- Bu sette hortum, şarj edici, filtre, akışölçer, cobra kararan başlık, başlığın hortuma bağlanan kısmı ve jetstream bel ünitesi bulunur
- Bataryanın şarj edilme ihtiyacı zamanının ve filtre değiştirme zamanının geldiğini gösteren alarm uyarısı mevcuttur
- Komple ünite 1.5 kg'dan azdır.
- Dakikada 140 lt. filtre edilmiş serin ve temiz hava sağlar
- Çok elastik hortuma sahip olması kolay hareket sağlar.
- Çok geniş kapasiteli filtrelere sahiptir
- EN 12941 normuna sahiptir
- Aynı ayrı satılabildiğinden işe göre başlıkla temin edilebilir
- Ayrıca parçalar halinde de satışı yapılabilir

V913 GDS adc KARARAN MASKE



- Filtreleme koyuluğu 6-8 ve 9-13 filtre aralığı, dıştan manuel ayarlı
- Filtre ölçüsü 110 mm x 90 mm
- Görüş alanı 95 mm x 46.5 mm
- Özel patentli adc teknolojisine sahip geniş görüş açısı ve çalışma alanı görüşü sağlar
- Kaynak maskesi, yüz, kulak ve boğazı tam olarak korur
- Maske aerodinamik yapısıyla iyi duman uzaklaştırma özelliğine sahiptir
- Maske darbe mukavemetli ve ısıya dayanıklı geri dönüşümlü malzemeden yapılmıştır
- Filtre açılma ve kapanma zamanı ayarı manuel içten ayarlıdır
- Ayrıca filtreleme aralığı 6-8 ve 9-13 manuel içten ayarlıdır
- Ağırlığı 445 gr'dır

V913 DS adc KARARAN MASKE



- Solar güç kaynaklı otomatik kararan maskedir
- Bu maskede özel patentli adc teknolojisine sahip bu da daha geniş görüş açısı ve çalışma alanı görüşü sağlar
- Kaynak maskesi, yüz, kulak ve boğazı tam olarak korur
- Maske aerodinamik yapısıyla iyi duman uzaklaştırma özelliğine sahiptir
- Maske darbe mukavemetli ve ısıya dayanıklı geri dönüşümlü malzemeden yapılmıştır
- Ağırlığı 425 gr'dır
- Çalışma koyuluğu 9-13 filtre aralığındadır
- Filtre ölçüsü 110 mm x 90 mm
- Görüş alanı 95 mm x 46.5 mm
- Duyarlılık ayarı manuel içten ayarlıdır
- Filtre açılma ve kapanma zamanı ayarı manuel içten ayarlıdır
- Ayrıca filtreleme aralığı 9-13 manuel içten ayarlıdır

V913 DS KARARAN MASKE



- Solar güç kaynaklı otomatik kararan maskedir
- Kaynak maskesi, yüz, kulak ve boğazı tam olarak korur
- Maske aerodinamik yapısıyla iyi duman uzaklaştırma özelliğine sahiptir
- Maske darbe mukavemetli ve ısıya dayanıklı geri dönüşümlü malzemeden yapılmıştır
- Ağırlığı 425 gr'dır
- Çalışma koyuluğu 9-13 filtre aralığındadır
- Filtre ölçüsü 110 mm x 90 mm
- Görüş alanı 95 mm x 46.5 mm
- Duyarlılık ayarı manuel içten ayarlıdır
- Filtre açılma ve kapanma zamanı ayarı manuel içten ayarlıdır
- Ayrıca filtreleme aralığı 9-13 manuel içten ayarlıdır

CLEAN AIR+BSH V913 MOTORLU KARARAN MASKE



- Motorlu sistem BSHV913 otomatik kararan maske, cırtlı yüz kapatıcısı, hortuma bağlanır parça, cleanair chemical hava ünitesi, bel destek kemeri, şarj cihazı ve akış ölçerden oluşur ve ortamda kullanılacak filtreden de 3 adet gereklidir.
- Motorlu sistem, değişebilir P3 filtresi ile toz, duman, toksitlere karşı koruma sağlar ve daha sağlıklı kaynak işlemi yapılmasını sağlar
- Motorlu sistem BSHV913 otomatik kararan maske, cırtlı yüz kapatıcısı, hortuma bağlanır parça, cleanair hava ünitesi, bel destek kemeri, şarj cihazı ve akış ölçerden oluşur
- Kontrol panelli cleanairda, akışölçere gerek yoktur.
- Panelin üstünde hava akış durumunu gösterir
- Dakikada yaklaşık 140 ile 210 lt. hava sağlar
- Şarj edilebilir sistem yaklaşık 6 ile 8 saat sürekli hava sağlar
- EN 12941 normludur

CLEAN AIR CHEMICAL +BSH V913 MOTORLU KARARAN MASKE



- Motorlu sistem BSHV913 otomatik kararan maske, cırtlı yüz kapatıcısı, hortuma bağlanır parça, cleanair chemical hava ünitesi, bel destek kemeri, şarj cihazı ve akış ölçerden oluşur ve ortamda kullanılacak filtreden de 3 adet gereklidir
- Motorlu sistem toz, duman, toksitlere, gazlara ve solventlere karşı koruma sağlar
- Filtreleri P3, A2, A2P3, ABEK2P3 tiplerindedir
- Filtreleri kullanıldığı vakit 3 tane aynı tip ve sınıf filtre sisteme takılır
- Filtreler toz, gaz ve her ikisini kapsayan kombine şeklindedir
- Dakikada yaklaşık 160 lt hava sağlar
- Şarj edilebilir sistem yaklaşık 6 ile 8 saat sürekli hava sağlar
- EN 12941 normludur.

V913 ES KARARAN MASKE



- Solar güç kaynaklı otomatik karararın maskedir
- Kaynak maskesi, yüz, kulak ve boğazı tam olarak korur
- Maske aerodinamik yapısıyla iyi duman uzaklaştırma özelliğine sahiptir
- Maske darbe mukavemetli ve ısıya dayanıklı geri dönüşümlü malzemeden yapılmıştır
- Ağırlığı 435 gr'dır.
- Çalışma koyuluğu 9-13 filtre aralığındadır
- Filtre ölçüsü 110 mm x 90 mm
- Görüş alanı 95 mm x 46.5 mm
- Duyarlılık ayarı manuel içten ayarlıdır
- Ayrıca filtreleme aralığı 9-13 manuel içten ayarlıdır

V913 GDS adc KARARAN MASKE



- Solar güç kaynaklı otomatik karararın maskedir
- Kaynak maskesi, yüz, kulak ve boğazı tam olarak korur.
- Maske aerodinamik yapısıyla iyi duman uzaklaştırma özelliğine sahiptir
- Maske darbe mukavemetli ve ısıya dayanıklı geri dönüşümlü malzemeden yapılmıştır
- Ağırlığı 425 gr'dır
- Çalışma koyuluğu 9-13 filtre aralığındadır
- Filtre ölçüsü 110 mm x 90 mm
- Görüş alanı 95 mm x 46.5 mm
- Duyarlılık ayarı manuel içten ayarlıdır
- Ayrıca filtreleme aralığı 9-13 manuel içten ayarlıdır

F11 KARARAN MASKE



- Solar güç kaynaklı otomatik karararın maskedir
- Kaynak maskesi, yüz, kulak ve boğazı tam olarak korur.
- Maske aerodinamik yapısıyla iyi duman uzaklaştırma özelliğine sahiptir
- Maske darbe mukavemetli ve ısıya dayanıklı geri dönüşümlü malzemeden yapılmıştır
- Ağırlığı 415 gr'dır
- Çalışma koyuluğu 11 filtre aralığındadır
- Filtre ölçüsü 110 mm x 90 mm
- Görüş alanı 95 mm x 46.5 mm

KAYNAK BAŞ MASKESİ



- Ploproplene malzemeden kaynak baş maskesidir,
- Baş ölçüsü ayarlanabilir,
- Ön ekran aşağı - yukarı kalkabilir,
- Ekran ölçüsü 50 x 105 mm ölçüsündedir.



Motor Destekli Solunum



Sistemleri Ekipmanları



DARBE KORUYUCULU SİPERLİK BAŞLIK



- Vizörü EN 166 B sınıfı darbe koruyucu polikarbonat lense sahiptir
- Yüz kapatım parçası cırtlı olduğundan kolayca temizlenebilir
- Yüz koruma gerektiren yerlerde kullanılır

MARK VII BARET VE VİZÖRLÜ BAŞLIK



- EN 397 normlu baretle baş koruması gerektiren yerlerde kullanılır
- Vizör camı EN 166 B koruma sınıfına sahiptir, darbelere karşı koruyucudur
- Vizörü çevreleyen tekstil bant sayesinde maksimum koruma sağlar

PVC ŞEFFAF BAŞLIK



- İlaç sektöründe ve yüksek derecede görüş açısı gerektiren işlerde kullanılır
- Çok hafiftir, tamamen şeffaf tasarım biçimibaşı daha az çevreler
- Temiz oda çalışmaları için de idealdir

NON WOVEN BAŞLIK



- Kısa süreli çalışmalar için uygundur
- Çok hafiftir, fakat darbe koruma gerektiren işlerde kullanılmaz

SİYAH NAYLON BAŞLIK



- Çok dayanıklıdır, yırtılması çok zordur
- Çok hafiftir
- Endüstrinin çoğu alanında kullanılan başlık türüdür

CHAMELEON KAYNAK VİZÖRLÜ BAŞLIK



- Solar güç kaynaklı, otomatik kararar 9-13 filtre aralıklı manuel ayarlı kaynak başlığıdır
- Başlık içinde ayrıca vizör vardır.
- Kaynak ortamında temiz hava sağlar



NON WOVEN BAŞLIK



- Hijyen içinde saklayabileceğiniz kutu içindeki sette hortum, şarj edici, filtre, akış ölçer, başlık, jetstream bel ünitesi bulunur
- Bataryanın şarj edilme ihtiyaç zamanının ve filtre değiştirme zamanının geldiğini gösteren alarm uyarısı mevcuttur
- Komple ünite 1 kg'den azdır
- Dakikaca 140 lt. filtre edilmiş serin ve temiz hava sağlar
- Çok elastik hortuma sahip olması kolay hareket sağlar
- Çok geniş kapasiteli filtrelere sahiptir
- EN 12941 normuna sahiptir
- A2, A2P, A2PSL filtrelerine sahip olduğu için toz ve organik gazların olduğu ortamlarda kullanılır. Organik olmayan gaz ortamında kullanılmaz.
- Aynı ayrı satılabildiğinden işe göre başlıkla temin edilebilir
- Ayrıca parçalar halinde de satışı yapılabilir

Motorlu Solunum Sistemi Filtreleri



JETSTREAM® SW & GO UNIT MOTORLU SOLUNUM SİSTEMİ



- Hijyen içinde saklayabileceğiniz kutu içindeki sette hortum, şarj edici, filtre, akış ölçer, başlık, jetstream bel ünitesi bulunur
- Bataryanın şarj edilme ihtiyaç zamanının ve filtre değiştirme zamanının geldiğini gösteren alarm uyarısı mevcuttur
- Komple ünite 1 kg'den azdır
- Dakikaca 140 lt. filtre edilmiş serin ve temiz hava sağlar
- Çok elastik hortuma sahip olması kolay hareket sağlar
- Çok geniş kapasiteli filtrelere sahiptir
- EN 12941 normuna sahiptir
- Aynı ayrı satılabildiğinden işe göre başlıkla temin edilebilir
- Ayrıca parçalar halinde de satışı yapılabilir

POWER CAP® ACTIVE MOTORLU SOLUNUM SİSTEMİ



- Tozlara karşı korumak amacıyla tasarlanmış hafif, sağlam, ergonomik, pozitif soluma sağlayan motorlu solunum sistemidir.
- Bir üründe 2 farklı koruma sağlar. Baş, solunum koruma sağlar.
- Tek kullanımlı maskelere karşı inanılmaz üstünlük ve rahatlık sağlayan alternatif üründür. EN 12941 TH1PSL normlu P2 seviyesinde koruma sağlar.
- Sıcak ortam ve sıcak iklim bölgelerinde sağladığı soğutulmuş filtre edilmiş hava özelliği ile büyük çalışma rahatlığı ve konforu sağlar
- Dakikada 160 litre filtre edilmiş serin hava sağlar.
- Sakallı ve gözlüklü kişilerin tek kullanımlı kkd ekipmanını kullanırken yaşadığı problemleri çözer. Sakallı ve gözlüklü kişiler rahatlıkla problem yaşamadan kullanabilirler.
- Baş üstünde jsp hardcap A1+ koruma kepini içerdiği için, duran cisimlere çarpmalara karşı kafa koruması sağlar. Başlık kabı çıkarılabilir, yıkanır veya silinebilir olması nedeniyle hijyen durum sağlar. EN 812
- Asetat vizörlüdür
- Bir pilin ömrü 8 saattir. Şarj edilebilir. Yedek pil alınması durumunda biri ile çalışırken diğeri şarj edilebilir. Uzun süreli ve vardiyeli çalışmalar için uygundur.
- Çok tozlu çevre şartlarının olduğu hafif imalat sektörü, tavukçuluk, hayvancılık, gıda, tarım silolarında, tarım, gıda işleme, ağaç işleri gibi yerlerde kullanılır
- EN 12941+A2 th1p, EN 812 +A1 normludur

POWER CAP® ACTIVE IP MOTORLU SOLUNUM SİSTEMİ



- Tozlara karşı korumak amacıyla tasarlanmış hafif, sağlam, ergonomik, pozitif soluma sağlayan motorlu solunum sistemidir.
- Bir üründe 3 farklı koruma sağlar. Baş, göz ve yüz, solunum koruma sağlar.
- Tek kullanımlı maskelere karşı inanılmaz üstünlük ve rahatlık sağlayan alternatif üründür. EN 12941 TH1PSL normlu P2 seviyesinde koruma sağlar.
- Sıcak ortam ve sıcak iklim bölgelerinde sağladığı soğutulmuş filtre edilmiş hava özelliği ile büyük çalışma rahatlığı ve konforu sağlar
- Dakikada 160 litre filtre edilmiş serin hava sağlar.
- Sakallı ve gözlüklü kişilerin tek kullanımlı kkd ekipmanını kullanırken yaşadığı problemleri çözer. Sakallı ve gözlüklü kişiler rahatlıkla problem yaşamadan kullanabilirler.
- Baş üstünde jsp hardcap A1+ koruma kepini içerdiği için, duran cisimlere çarpmalara karşı kafa koruması sağlar. Başlık kabı çıkarılabilir, yıkanır veya silinebilir olması nedeniyle hijyen durum sağlar. EN 812
- IP modelde polikarbonat lens sayesinde tehlikeli partiküllere karşı göz ve yüz koruması sağlar. Soyulabilir lens koruyucusu mevcuttur. EN 166 1B 3 9 normludur.
- Bir pilin ömrü 8 saattir. Şarj edilebilir. Yedek pil alınması durumunda biri ile çalışırken diğeri şarj edilebilir. Uzun süreli ve vardiyeli çalışmalar için uygundur.
- Çok tozlu çevre şartlarının olduğu hafif imalat sektörü, tavukçuluk, hayvancılık, gıda, tarım silolarında, tarım, gıda işleme, ağaç işleri, tehlikeli uçan partiküllerin olduğu yerlerde kullanılır
- EN12941+A2 TH1P, EN166, EN812 +A1 normludur

POWER CAP® MOTORLU SOLUNUM SİSTEMİ



- Power cap® modeli EN 812 normlu bariyer keplidir. Bu da minimal risklere karşı baş koruması gerektiren yerlerde kullanılmasını sağlar.
- Vizörü asetattır.
- Yaklaşık 500 gr'dır.
- Uzun süreli vardiya çalışmaları için idealdir.
- Filtresi dolduğunda değiştirilebilir.
- Dakikada 160 lt. filtre edilmiş temiz - serin hava akışı sağlar.
- 8 saat ömürlü pile sahiptir, şarj edilebilir.
- Tarım, alerji koruma, kuş gribi, bahçe işleri, hafif endüstri işlerinde, temizlik işlerinde ve ağaç işleri sektöründe kullanılır.

POWER CAP® IP MOTORLU SOLUNUM SİSTEMİ



- Power cap® modeli EN 812 normlu bariyer keplidir. Bu da minimal risklere karşı baş koruması gerektiren yerlerde kullanılmasını sağlar.
- Vizörü polikarbonattır. Bu da darbe korumaya karşı etkilidir.
- Yaklaşık 500 gr'dır.
- Uzun süreli vardiya çalışmaları için idealdir.
- Filtresi dolduğunda değiştirilebilir.
- Dakikada 160 lt. filtre edilmiş temiz - serin hava akışı sağlar.
- 8 saat ömürlü pile sahiptir, şarj edilebilir.
- Tarım, alerji koruma, kuş gribi, bahçe işleri, hafif endüstri işlerinde, temizlik işlerinde ve ağaç işleri sektöründe kullanılır.

G-N-AF KIT ASETAT VİZÖRLÜ POLİKARBONAT VİZÖRLÜ HAVA BESLEMELİ SİSTEM



- Hava beslemeli yüz siperliği EN 270 standardını sağlamaktadır,
- Yüz siperlik kısmı, yüz, çene altı ve yan kısımlardan olmak üzere tam kaplar,
- Dakikada 160 - 230 lt. hava akışı sağlar,
- Koruma başlığı ile birlikte 200'ün üstünde koruma faktörüne sahiptir,
- 17 cm vizör genişliğine sahiptir,
- Regülatör ünitesi, bele rahat bağlayıp ayarlamak için kemer, akış ölçer ve ayarlayıcısı bir de yüksek verimli karbon filtresinden oluşmaktadır.







Solunum Koruma



YENİ NESİL PRESS TO CHECK FİLTRELERİ



Maskenizin doğru bir şekilde takıldığından sızdırma yapmadığından nasıl emin olabilirsiniz

JSP yeni nesil Press To Check filtrelerle sızdırmazlık var olduğunu her an kontrol edebilirsiniz

JSP yeni nesil press to check filtreler BSIF ürün inovasyon ödüllü

Üstün koruma performansının mükemmel konforla birleştiği benzersiz tasarım



Maşke elle yüze oturma yapıldıktan sonra baş koşum beşiği ve ense bantı takılarak sıkı ve rahat bir oturuş için kayışları çekin

Her iki fitrenin arka kısımlarına ortaya gelecek şekilde baskı yapın ve nefes almanız bitene kadar filtreye baskı yapmaya devam edin



Maşke yüze iyi oturma yapılmış ise burun kısmında göçme meydana gelir Yüze iyi oturma yapılmadı ise hava sızıntısı olan bölgede bulunan kayışların tekrar ayarlanması gerekecektir





Force-8 Kauçuk Maske

- Yeniden kullanılabilen partikül-gaz-buharlara karşı filtreleme koruma sağlayan JSP -F8 ve presh to check kartuşlarla kullanılmak için tasarlanmış yarım yüz maskedir
- Maske gövdesi son derece hafif, dayanıklı termo plastikten imal güvenli ve konforlu sızdırmazlık sağlar
- Typhoon valf sistemi nemden etkilenmeyen son derece düşük solunum direnci, mükemmel konfor ve uzun süreli rahat kullanım sağlar
- Maske ön kısmı CR2™ reflektör bantlı, yüksek görünürlük sağlar.
- Düşük profilli tasarımı geniş görüş alanı sağlar
- Dört noktali ayarlanabilir baş kemeri ve hızlı açma tokaları

- Yeniden kullanılabilen partikül-gaz-buharlara karşı filtreleme koruma sağlayan JSP -F8 ve presh to check kartuşlarla kullanılmak için tasarlanmış yarım yüz maskedir
- Maske gövdesi son derece hafif, yumuşak, dayanıklı silikondan imal güvenli ve konforlu sızdırmazlık sağlar
- Typhoon valf sistemi nemden etkilenmeyen son derece düşük solunum direnci, mükemmel konfor ve uzun süreli rahat kullanım sağlar
- Maske ön kısmı CR2™ reflektör bantlı, yüksek görünürlük sağlar
- Düşük profilli tasarımı geniş görüş alanı sağlar
- Dört noktali ayarlanabilir baş kemeri ve hızlı açma tokaları



Force-8 Silikon Maske



A2 P3



ABEK1P3



Toz koruma P3

Üstün koruma performansının mükemmel konforla birleştiği benzersiz tasarım JSP yeni nesil Press To Check filtrelerle sızdırmazlık var olduğunu her an kontrol edebilirsiniz gaz, buhar ve toz koruma

FORCE 10 | TAM YÜZ MASKESİ



- Yeniden kullanılabilen partikül-gaz-buhar lara karşı filtreleme koruma sağlayan
- JSP -F8 ve press to check kartuşlarla kullanılmak için tasarlanmış tam yüz maskedir
- Maske gövdesi dayanıklı ve cildi tahriş etmeyen EPDM den imal güvenli ve konforlu sızdırmazlık sağlar
- Panoramik ekran, çift filtrelili mükemmel dengeli tasarım
- Geniş görüş alanı, buğulanmaz, darbeye ve çizilmeye dayanıklı lens
- Beş noktalı ayarlanabilir baş kemeri ve hızlı açma tokaları
- Nefes verme valfi ısı nem miktarını azaltır
- İkiz filtre tasarımı düşük solunum direnci sağlar
- Lens etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için orta enerjide tam koruma
- Uzun süre kullanım optik sınıfı 1

Ürün Kodu	Standart	Ürün Tipi	Malzeme
FORCE 10	EN 136	Tam Yüz Çift Filtre	EPDM

FORCE 8 | YARIM YÜZ MASKESİ



- Yeniden kullanılabilen partikül-gaz-buhar lara karşı filtreleme koruma sağlayan
- JSP - F8 kartuşlarla kullanılmak için tasarlanmış yarım yüz maskedir
- Maske gövdesi son derece hafif, dayanıklı termo plastikten imal güvenli ve konforlu sızdırmazlık sağlar
- Typhoon valf sistemi nemden etkilenmeyen son derece düşük solunum direnci mükemmel konfor ve uzun süreli rahat kullanım sağlar
- Maske ön kısmı CR2™ reflektör bantlı, yüksek görünürlük sağlar
- Düşük profilli tasarımı geniş görüş alanı sağlar
- 4 Noktalı ayarlanabilir baş kemeri ve hızlı açma tokaları

Ürün Kodu	Standart	Ürün Tipi	Malzeme
FORCE 8	EN 140	Çift Filtre Yarım Yüz	Termoplastik

FORCE 8 VE FORCE 10 FİLTRELERİ



- F8-110 A1 Filtre
- F8-112 A1P2 Filtre
- F8-123 A2P3 Filtre
- F8-510 AB1 Filtre
- F8-512 AB1P2 Filtre
- F8-120 A2 Filtre
- F8-510 AB1 Filtre
- F8-710 ABEK1 Filtre
- F8-713 ABEK1P3 Filtre
- F8-002KIT P2 Ön Filtre
- F8-P3 RD

Filtreleri EN14387:2004 ve EN143:2000 normludur.

FORCE 12 | TAM YÜZ MASKESİ



- Yeniden kullanılabilen partikül-gaz-buhar lara karşı filtreleme koruma sağlayan JSP - OLYMPUS serisi filtreler ve diğer vidalı filtrelerle kullanılmak için tasarlanmıştır
- Maske gövdesi dayanıklı ve cildi tahriş etmeyen EPDM den imal güvenli sızdırmazlık ve konfor sağlar
- Panoramik ekran, tek filtreli mükemmel tasarım
- Geniş görüş alanı, buğulanmaz, darbeye ve çizilmeye dayanıklı lens
- Beş noktalı ayarlanabilir baş kemeri ve hızlı açma tokaları
- Lens etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için orta enerjide tam koruma
- Uzun süre kullanım optik sınıfı 1

Ürün Kodu	Standart	Ürün Tipi	Malzeme
FORCE 12	EN 136	Tam Yüz-Tek Filtre	EPDM

BPA | TAM YÜZ GAZ MASKE



- Silikondan yapılmış tam yüz gaz maske imkanı
- Çizilmeye ve darbeye karşı dirençli polikarbonat vizör özelliği
- Sabit formda içi girintili çenelik
- 5 noktadan ayarlanabilen bağlama bantı
- EN 136 normuna uygun
- Vidalı filtreler kullanım özelliğinden dolayı bütün standart vidalı filtreler takılabilir
- Silikon maskede malzeme özelliğinden dolayı yüze oturumu rahattır Ekranı daha geniştir. Bu da ışık seviyesini yükseltir.

Ürün Kodu	Standart	Ürün Tipi	Malzeme
BPA	EN 136	Tam Yüz Tek Filtre	Silikon

BPE | TAM YÜZ GAZ MASKE



- Kauçuktan yapılmış tam yüz gaz maske imkanı
- Çizilmeye ve darbeye karşı dirençli polikarbonat vizör özelliği
- Sabit formda içi girintili çenelik
- 5 noktadan ayarlanabilen bağlama bantı
- EN 136 normuna uygun
- Vidalı filtreler kullanım özelliğinden dolayı bütün standart vidalı filtreler takılabilir

Ürün Kodu	Standart	Ürün Tipi	Malzeme
BPE	EN 136	Tam Yüz Tek Filtre	Kauçuk

TAM YÜZ GAZ MASKE FİLTRELERİ



K2 filtre



ABEK2P3 filtre



B2 filtre



P3 filtre



A2 filtre



AB2P3 filtre



AB2 filtre



A2P3 filtre

- Vidalı tip bütün standart tam yüz gaz maskelerine uygundur
- 250 ml. kapasiteli gaz filtreleri EN 141 ve toz filtreleri EN 143 normlarına sahiptir

P2 ön filtre setinde 6 adet P2 ön filtre, 2 adet kapak
P3 ön filtre setinde 4 adet P3 ön filtre, 2 adet kapak bulunur

FILTERSPEC®-BLACK WHITE GÖZLÜKLÜ SOLUNUM MASKESİ



Göz koruması ile solunum koruması tek bir üründе birleştiren benzersiz tasarım
Göz ve solunum korumasında mükemmel koruma ve konfor

TOZ MASKE

Değiştirilebilir toz maske (FMP2 - FMP3)
İnce toz parçacıkları ve zerreçiklere karşı güvenli koruma
JSP serin akış valfi maske içinde oluşan ısıyı düşürür

KORUYUCU GÖZLÜK

Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
Uzun süre kullanım optik sınıfı 1
Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ağırlık
FILTERSPEC BLACK WHITE	FMP2 FMP3	EN 1827 EN 166	64 gr

FILTERSPEC®-BLACK SMOKE LENS GÖZLÜKLÜ SOLUNUM MASKESİ



Göz koruması ile solunum koruması tek bir üründе birleştiren benzersiz tasarım
Göz ve solunum korumasında mükemmel koruma ve konfor

TOZ MASKE

Değiştirilebilir toz maske (FMP2 - FMP3)
İnce toz parçacıkları ve zerreçiklere karşı güvenli koruma

KORUYUCU GÖZLÜK

Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
Uzun süre kullanım optik sınıfı 1
Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ağırlık
FILTERSPEC BLACK SMOKE	FMP2 FMP3	EN 1827 EN 166	64 gr

FILTERSPEC®- PRO-BLACK GÖZLÜKLÜ SOLUNUM MASKESİ



Göz koruması ile solunum koruması tek bir üründе birleştiren benzersiz tasarım
Göz ve solunum korumasında mükemmel koruma ve konfor

TOZ MASKE

Değiştirilebilir toz maske (FMP2 - FMP3)
İnce toz parçacıkları ve zerreçiklere karşı güvenli koruma
JSP serin akış valfi maske içinde oluşan ısıyı düşürür

KORUYUCU GÖZLÜK

Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
Uzun süre kullanım optik sınıfı 1
Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ağırlık
FILTERSPEC PRO-BLACK	FMP2-3	EN 1827 EN 166	64 gr

FILTERSPEC®-WHITE GÖZLÜKLÜ SOLUNUM MASKESİ



Göz koruması ile solunum koruması tek bir üründе birleştiren benzersiz tasarım
Göz ve solunum korumasında mükemmel koruma ve konfor

TOZ MASKE

Değiştirilebilir toz maske (FMP2 - FMP3)
İnce toz parçacıkları ve zerreçiklere karşı güvenli koruma

KORUYUCU GÖZLÜK

Etki düzeyi yüksek ve hızlı parçalar için düşük enerjide tam koruma
Uzun süre kullanım optik sınıfı 1
Buğulanmaz, geniş görüş alanı, darbe ve çizilmeye dayanıklı lens
UV ışınlarına koruma

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ağırlık
FILTERSPEC WHITE	FMP2 FMP3	EN 1827 EN 166	64 gr

FILTERSPEC®- YEDEK TOZ MASKESİ



- Yedek filtreler FMP2 ve FMP3 olmak üzere iki farklı koruma kategorisindedir
- 1 kutuda 10 adet toz maskesi vardır

MAXIMASK | YARIM YÜZ MASKE



- Düşük profilli geniş görüş alan, hafif tasarım
- Maske ve filtre arasında sağlam ve güvenli kilitleme
- Ayarlanabilir kafa beşiği
- Çift filtre i, geniş sızdırmazlık alanı
- Düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Ürün Tipi	Boyut
MAXIMASK	EN 140	Yarım Yüz Çift Filtreli	Orta

MIDIMASK | YARIM YÜZ MASKE



- Düşük profilli geniş görüş alan, hafif tasarım
- Maske ve filtre arasında sağlam ve güvenli kilitleme
- Ayarlanabilir kafa beşiği
- Çift filtre i, geniş sızdırmazlık alanı
- Düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Ürün Tipi	Boyut
MIDIMASK	EN 140	Yarım Yüz Maske	Orta

MIDIMASK VE MAXIMASK YARIM YÜZ MASKE FİLTRELERİ



A1 filtre



A2 filtre



AB1 filtre



B1 filtre



P3 filtre



P2 filtre



K1 filtre



ABEK1 filtre



E1 filtre



P2 ve P3 ön filtre

TYPHOON-315 FFP1 V SOLUNUM MASKESİ



- JSP'nin TYPHOON serisi maskeler yeni filtre teknolojisi ile geliştirilmiş koruma ve konfor sunar
- Zerreciklere karşı etkin ve güvenli koruma
- Düşük solunum direnci
- Yüksek filtreleme performansı
- JSP TYPHOON serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Aynı ayrı paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Yumuşak iç burun yastık cilde karşı konfor
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Cilde temas eden kısım tekstil astar sızdırmazlık ve terleme engeli

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
TYPHOON 315	FFP1	EN 149	Ventilli Katlamalı

TYPHOON-325 FFP2 V SOLUNUM MASKESİ



- JSP'nin TYPHOON serisi maskeler yeni filtre teknolojisi ile geliştirilmiş koruma ve konfor sunar
- İnce parçacıklı maddelere karşı etkin ve güvenli koruma
- Düşük solunum direnci
- Yüksek filtreleme performansı
- JSP TYPHOON serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Aynı ayrı paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Yumuşak iç burun yastık cilde karşı konfor
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Cilde temas eden kısım tekstil astar sızdırmazlık ve terleme engeli

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
TYPHOON 325	FFP2	EN 149	Ventilli Katlamalı

TYPHOON-335 FFP3 SOLUNUM MASKESİ



- JSP'nin TYPHOON serisi maskeler yeni filtre teknolojisi ile geliştirilmiş koruma ve konfor sunar
- İnce parçacıklı maddelere karşı etkin ve güvenli koruma
- Yüksek filtreleme performansı, düşük solunum direnci
- JSP TYPHOON serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Tek tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Yumuşak iç burun yastık cilde karşı konfor
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Cilde temas eden kısım tekstil astar sızdırmazlık ve terleme engeli

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
TYPHOON 335	FFP3	EN 149	Ventilli Katlamalı

TYPHOON-326 FFP2 V SOLUNUM MASKESİ



DÜŞÜK SEVİYELİ KOKULAR VE KAYNAK DUMANI İÇİN

- Aktif karbon tabakası (TLV) altında organik buharlar ve kaynak (TIG - MIG) dumanına karşı koruma sağlar
- JSP'nin TYPHOON serisi maskeler yeni filtre teknolojisi ile geliştirilmiş koruma ve konfor sunar
- Yüksek filtreleme performansı, düşük solunum direnci
- JSP TYPHOON serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Aynı ayrı paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Yumuşak iç burun yastık cilde karşı konfor
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Cilde temas eden kısım tekstil astar sızdırmazlık ve terleme engeli

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
TYPHOON 326	FFP2 Karbon	EN 149	Ventilli Katlamalı

FLEXINET 811-FFP1 SOLUNUM MASKESİ



- Zerreciklere karşı etkin ve güvenli koruma
- JSP FLEXINET serisi maskeler, düşük solunum direnci, yüksek filtreleme teknolojisi ile mükemmel koruma ve konfor sağlar
- File metal burun mandallarındaki sürekli ayarlanmayı ortadan kaldırır
- Yüz ve burun köprüsüne mükemmel uyum
- Sıcak ve nemli ortamlarda şeklini korur
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Cilde temas eden kısımlar tekstil astar, sızdırmazlık ve terlemeyi engeller

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
FLEXINET 811	FFP1	EN 149	Konik - Fileli

FLEXINET 821-FFP2 SOLUNUM MASKESİ



- İnce parçacıklı maddelere karşı etkin ve güvenli koruma
- JSP FLEXINET serisi maskeler, düşük solunum direnci, yüksek filtreleme teknolojisi ile mükemmel koruma ve konfor sağlar
- File metal burun mandallarındaki sürekli ayarlanmayı ortadan kaldırır
- Yüz ve burun köprüsüne mükemmel uyum
- Sıcak ve nemli ortamlarda şeklini korur
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Cilde temas eden kısımlar tekstil astar, sızdırmazlık ve terlemeyi engeller

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
FLEXINET 821	FFP2	EN 149	Konik - Fileli

FLEXINET 822-FFP2 V SOLUNUM MASKESİ



- JSP FLEXINET serisi maskeler, düşük solunum direnci, yüksek filtreleme teknolojisi ile mükemmel koruma ve konfor sağlar
- File metal burun mandallarındaki sürekli ayarlanmayı ortadan kaldırır
- Yüz ve burun köprüsüne mükemmel uyum
- Sıcak ve nemli ortamlarda şeklini korur
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Cilde temas eden kısımlar tekstil astar, sızdırmazlık ve terlemeyi engeller
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma sağlar

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
FLEXINET 822	FFP2	EN 149	Ventilli Konik - Fileli

FLEXINET 823-FFP2 V SOLUNUM MASKESİ



DÜŞÜK SEVİYELİ KOKULAR VE KAYNAK DUMANI İÇİN

- Aktif karbon tabakası (TLV) altında organik buharlar ve kaynak (TIG - MIG) dumanına karşı koruma sağlar
- JSP FLEXINET serisi maskeler, düşük solunum direnci, yüksek filtreleme teknolojisi ile mükemmel koruma ve konfor sağlar
- File metal burun mandallarındaki sürekli ayarlanmayı ortadan kaldırır
- Yüz ve burun köprüsüne mükemmel uyum
- Sıcak ve nemli ortamlarda şeklini korur
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Cilde temas eden kısımlar tekstil astar, sızdırmazlık ve terlemeyi engeller
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma sağlar

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
FLEXINET 823	FFP2 Karbon	EN 149	Ventilli Konik - Filel



OLYMPUS 132-FFP3 V SOLUNUM MASKESİ



- İnce parçacıklı maddelere karşı etkin ve güvenli koruma
- Yüksek filtreleme performansı, düşük solunum direnci
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Yumuşak iç burun yastık cilde karşı konfor
- Eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipleri
- Yüksek filtreleme, düşük solunum direnci
- Dört noktali eşit gerilme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 132	FFP3	EN 149	Ventilli Konik

FLEXINET 832-FFP3 V SOLUNUM MASKESİ



- JSP FLEXINET serisi maskeler, düşük solunum direnci, yüksek filtreleme teknolojisi ile mükemmel koruma ve konfor sağlar
- File metal burun mandallarındaki sürekli ayarlanmayı ortadan kaldırır
- Yüz ve burun köprüsüne mükemmel uyum
- Sıcak ve nemli ortamlarda şeklini korur
- Dört noktali eşit esneme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipleri
- Cilde temas eden kısımlar tekstil astar, sızdırmazlık ve terlemeyi engeller
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma sağlar

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
FLEXINET 832	FFP3	EN 149	Ventilli Konik - Fileli

OLYMPUS 111-FFP1 SOLUNUM MASKESİ



- Konik şekil, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerli yüze rahat oturma
- Düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 111	FFP1	EN 149	Konik

OLYMPUS 112-FFP1 V SOLUNUM MASKESİ



- Konik şekil, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerli yüze rahat oturma
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 112	FFP1	EN 149	Ventilli Konik

OLYMPUS 121-FFP2 SOLUNUM MASKESİ



- Konik şekil, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerli yüze rahat oturma
- Düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 121	FFP2	EN 149	Konik

OLYMPUS 122-FFP2 V SOLUNUM MASKESİ



- Konik şekil, ince parçacıklara karşı güvenli ve etkin koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerli yüze rahat oturma
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma sağlar
- Düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 122	FFP2	EN 149	Ventilli Konik

OLYMPUS 211-FFP1 SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, zericiklere karşı güvenli ve etkin koruma
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngeri yüze rahat oturum
- Düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 211	FFP1	EN 149	Katlamalı

OLYMPUS 212-FFP1 V SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, zericiklere karşı güvenli ve etkin koruma
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür
- Düşük solunum direnci
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngeri yüze rahat oturum

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 212	FFP1	EN 149	Ventilli Katlamalı

OLYMPUS 221-FFP2 SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, zericiklere karşı güvenli ve etkin koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngeri yüze rahat oturum
- Düşük solunum direnci
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 221	FFP2	EN 149	Katlamalı

OLYMPUS 222-FFP2 V SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, zericiklere karşı güvenli ve etkin koruma
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür
- Düşük solunum direnci
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngeri yüze rahat oturum

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 222	FFP2	EN 149	Ventilli Katlamalı

OLYMPUS 232-FFP3 V SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, zericiklere karşı güvenli ve etkin koruma
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngeri yüze rahat oturum
- Yüksek filtreleme, düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 232	FFP3	EN 149	Ventilli Katlamalı

TRADESMAN 1 YARIM YÜZ MASKE



- Değiştirilebilir filtreli maske
- Hafif ve konforludur
- Ayarlanabilir baş bantı mükemmel uyumlu çalışma sağlar
- Düşük dirençli valfi sayesinde kolay nefes alınıp verilir
- Kaliteli PVC yapısı alerji yapmaz ve kokusuzdur

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
TRADESMAN	FFP2	EN 149	Ventilli Yarım Yüz

OLYMPUS 113-FFP1 V | SOLUNUM MASKESİ



DÜŞÜK SEVİYELİ KOKULAR İÇİN

- Aktif karbon tabakası (TLV) altında organik buharlar ve kaynak (TIG - MIG) dumanına karşı koruma sağlar
- JSP CLYMPUS serisi maskeler geliştirilmiş koruma ve konfor sunar
- Yüksek filtreleme performansı, düşük solunum direnci
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Eşit gerilme gücüne sahip ikiz baş bantları

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 113	FFP1	EN 149	Ventilli / Konik - Karbonlu

OLYMPUS 123-FFP2 V | SOLUNUM MASKESİ



DÜŞÜK SEVİYELİ KOKULAR VE KAYNAK DUMANI İÇİN

- Aktif karbon tabakası (TLV) altında organik buharlar ve kaynak (TIG - MIG) dumanına karşı koruma sağlar
- İnce parçacıklı maddelere karşı etkin ve güvenli koruma
- JSP CLYMPUS serisi maskeler geliştirilmiş koruma ve konfor sunar
- Yüksek filtreleme performansı, düşük solunum direnci
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Eşit gerilme gücüne sahip ikiz baş bantları

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 123	FFP2	EN 149	Ventilli Konik - Karbonlu

OLYMPUS 223-FFP2 V | SOLUNUM MASKESİ



DÜŞÜK SEVİYELİ KOKULAR VE KAYNAK DUMANI İÇİN

- Aktif karbon tabakası (TLV) altında organik buharlar ve kaynak (TIG - MIG) dumanına karşı koruma sağlar
- Boyuna katlamalı, ince parçacıklı maddelere karşı etkin ve güvenli koruma
- JSP CLYMPUS serisi maskeler geliştirilmiş koruma ve konfor sunar
- Yüksek filtreleme performansı, düşük solunum direnci
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma
- Eşit gerilme gücüne sahip ikiz baş bantları

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 223	FFP2	EN 149	Ventilli Katlamalı - Karbonlu

OLYMPUS 311-FFP1 SOLUNUM MASKESİ



- Enine katlamalı, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerine yüze rahat oturma
- Düşük solunum direnci
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 311	FFP1	EN 149	Katlamalı

OLYMPUS 312-FFP1 V SOLUNUM MASKESİ



- Enine katlamalı, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür
- Düşük solunum direnci
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerine yüze rahat oturma

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 312	FFP1	EN 149	Ventilli / Katlamalı

OLYMPUS 321-FFP2 SOLUNUM MASKESİ



- Enine katlamalı, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerine yüze rahat oturma
- Düşük solunum direnci
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 321	FFP2	EN 149	Katlamalı

OLYMPUS 322-FFP2 V SOLUNUM MASKESİ



- Enine katlamalı, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür
- Düşük solunum direnci
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerine yüze rahat oturma

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 322	FFP2	EN 149	Ventilli / Katlamalı

OLYMPUS 323-FFP2 V SOLUNUM MASKESİ



DÜŞÜK SEVİYELİ KOKULAR VE KAYNAK DUMANI İÇİN

- Aktif karbon tabakası (TLV) altında organik buharlar ve kaynak (TIG - MIG) dumanına karşı koruma sağlar
- Yüksek filtreleme performansı, düşük solunum direnci
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma sağlar
- Ayrı ayrı paketleme hijyenik ve kolay muhafaza

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 323	FFP2	EN 149	Ventilli / Katlamalı - Karbonlu

OLYMPUS 332-FFP3 V SOLUNUM MASKESİ



- Enine katlamalı, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür
- Tek paketleme hijyenik ve kolay muhafaza
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerine yüze rahat oturma
- Yüksek filtreleme, düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
OLYMPUS 332	FFP3	EN 149	Ventilli / Katlamalı

MARTCARE FFP1 KONİK SOLUNUM MASKESİ



- Konik şekil, tozlara koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-1	FFP1	EN 149	Konik

MARTCARE FFP1 V KONİK SOLUNUM MASKESİ



- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma sağlar
- Konik şekil, zerreciklere koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-3	FFP1	EN 149	Ventilli Konik

MARTCARE FFP2 V KONİK SOLUNUM MASKESİ



- JSP serin akış valfi oluşan ısıyı düşürür rahat koruma sağlar
- Konik şekil, zerreciklere koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-5	FFP2	EN 149	Ventilli Konik

MARTCARE FFP1 BASIC KONİK SOLUNUM MASKESİ



- Konik şekil, tozlara koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-2	FFP1	EN 149	Konik

MARTCARE FFP2 KONİK SOLUNUM MASKESİ



- Konik şekil, tozlara koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-4	FFP2	EN 149	Konik

MARTCARE FFP1 KATLAMALI SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, tozlara karşı koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-6	FFP1	EN 149	Katlamalı

MARTCARE FFP2 V KATLAMALI SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, tozlara karşı koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-7	FFP2	EN 149	Ventilli Katlamalı

MARTCARE FFP2 KATLAMALI SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, tozlara karşı koruma
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-8	FFP2	EN 149	Katlamalı

MARTCARE FFP3 V KONİK | SOLUNUM MASKESİ



- Konik şekil, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- JSP serin akış valfi cluşan ısıyı düşürür
- Burun klipsi ve burun süngerü yüze rahat oturum
- 4 Noktalı eşit gerilme gücüne sahip ayarlanabilir tekstil ipler
- Yüksek filtreleme, düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-9	FFP3	EN 149	Ventilli Konik

MARTCARE FFP3 V KATLAMALI | SOLUNUM MASKESİ



- Boyuna katlamalı, zerreciklere karşı güvenli ve etkin koruma
- JSP serin akış valfi cluşan ısıyı düşürür
- Eşit esneme gücüne sahip ikiz baş bantları
- Burun klipsi ve burun süngerü yüze rahat oturum
- Yüksek filtreleme, düşük solunum direnci

Ürün Kodu	Sınıfı	Standart	Ürün Tipi
MRTCARE-10	FFP3	EN 149	Ventilli Katlamalı





El Koruma



BPU-5 | KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



- Dynema, com lif, spandex lifleri kesiklere karşı en yüksek koruma
- Dokuma hassasiyeti sağlayan poliüretan kaplama
- Kesiklere karşı yüksek direnç ve hava geçirgen tasarım
- Kuru ve az yağlı ortamlarda kesiklere karşı maksimum koruma
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Çok iyi bilek korumalı
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
BPU 5	EN 388	PU	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 / Koli

rytill®



CUT 5 PALM | KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



- Dynema, com lif, spandex lifleri kesiklere karşı en yüksek koruma
- Bi-Polimer kaplama sayesinde kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma ve optimum kavrama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Dokuma hassasiyeti sağlayan Bi-Polimer kaplama
- Çok iyi bilek korumalı
- Olağanüstü aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
CUT 5 PALM	EN 388	BI-POLİMER	M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®




CUT 5 HALF | KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



- Dynema, com lif, spandex lifleri kesiklere karşı en yüksek koruma
- Bi-Polimer kaplama sayesinde kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma ve optimum kavrama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Dokuma hassasiyeti sağlayan Bi-Polimer kaplama
- Çok iyi bilek korumalı
- Olağanüstü aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
CUT 5 HALF	EN 388	BI-POLİMER	M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



GREENCUT-5 | ELDİVEN



- Köpük Nitril kaplama sayesinde kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda kesiklere karşı en yüksek koruma
- Islak, yağlı ve kuru ortamlarda optimum kavrama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Dokunma hassas yeti sağlayan köpük nitril kaplama
- Çok iyi bilek korumalı
- Olağanüstü aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
GREEN CUTS	EN 388	Köpük Nitril	M-L-XL	12 Çift / Poşet 144 Çift / Koli

rytill®



GPU-3 | KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



- Kesiklere karşı direnç ve hava geçirgen tasarım
- Kuru ve az yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Dokunma hassas yeti sağlayan poliüretan kaplama
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
GPU 3	EN 388	PU	M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



DYN-713 | KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



- Kesiklere karşı direnç ve hava geçirgen tasarım
- Kuru ve az yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Dokunma hassas yeti sağlayan poliüretan kaplama
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
DYN-713	EN 388	PU	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®




PUB | HASSAS TİP İŞ ELDİVENİ



- % 100 naylon astar üzeri avuç içi siyah poliüretan kaplama
- Aşınma direnci ve iyi derecede hassasiyet gerektiren hafif işler için tasarlanmıştır
- Az yağlı ve kuru ortamlarda küçük parçaların hassas tutuşunu sağlar
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
PUB	EN 388	PU	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 300 Çift / Koli

rytill®



PUG | HASSAS TİP İŞ ELDİVENİ



- % 100 naylon astar üzeri avuç içi siyah poliüretan kaplama
- Aşınma direnci ve iyi derecede hassasiyet gerektiren hafif işler için tasarlanmıştır
- Az yağlı ve kuru ortamlarda küçük parçaların hassas tutuşunu sağlar
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
PUG	EN 388	PU	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 300 Çift / Koli

rytill®




PUW | HASSAS TİP İŞ ELDİVENİ



- % 100 naylon astar üzeri avuç içi siyah poliüretan kaplama
- Aşınma direnci ve iyi derecede hassasiyet gerektiren hafif işler için tasarlanmıştır
- Az yağlı ve kuru ortamlarda küçük parçaların hassas tutuşunu sağlar
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
PUW	EN 388	PU	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



PUBPUK | HASSAS TİP İŞ ELDİVENİ

rytill®



- % 100 naylon astar üzeri parmak ucu beyaz poliüretan kaplama
- İyi derecede hassasiyet gerektiren hafif işler için tasarlanmıştır
- Kuru ortamlarda küçük parçaların hassas tutuşunu sağlar
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
PUBPUK	EN 388	PU	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

ZİRVE | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®



- 15 gg nylon/spandex astar üzeri siyah, köpük nitril kaplama
- Avuç içi yükseltilmiş mikro noktalara sahip
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma, optimum kavrama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma ve parmak ucu hassasiyeti
- Nefes alabilir Köpük Nitril kaplama, silikon içermez
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
ZİRVE	EN 388	Köpük Nitril	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

ZRVD ELDİVEN

rytill®



- Oeko-Tex standartlarına uygun sanitized yöntemiyle üretilmiştir
- 15 gg nylon/spandex astar üzeri siyah, köpük nitril kaplama
- Avuç içi yükseltilmiş mikro noktalara sahip
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma, optimum kavrama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma ve parmak ucu hassasiyeti
- Nefes alabilir Köpük Nitril kaplama, silikon içermez
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
ZRVD	EN 388	Köpük Nitril	M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

LITE | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Oeko-Tex standartlarına uygun sanitized yöntemiyle üretilmiştir
- Nylon / spandex astar üzeri köpük nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma, optimum kavrama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma ve parmak ucu hassasiyeti
- Nefes alabilir köpük nitril kaplama
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
LITE	EN 388	Köpük Nitril	M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli




BLACKNIT | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- 15 gg nylon / spandex astar üzeri siyah nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma ve parmak ucu hassasiyeti
- El üzeri nefes alabilir
- Avuç içi nitril kaplama, silikon içermez
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
BLACKNIT	EN 388	Nitril	M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



GREYNIT | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- 15 gg nylon / spandex astar üzeri gri nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma ve parmak ucu hassasiyeti
- El üzeri nefes alabilir
- Avuç içi nitril kaplama, silikon içermez
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
GREYNIT	EN 388	Nitril	M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



BLACK PVC | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- 15 gg nylon / spandex astar üzeri siyah PVC kaplama
- Kuru ve az yağlı ortamlarda güvenli koruma, optimum kavrama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma ve parmak ucu hassasiyeti
- Nefes alabilir, son derece esnek ileri düzey konfor
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
BLACK PVC	EN 388	PVC	M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®




FOAM NIT | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- 15 gg nylon / spandex astar üzeri siyah, köpük nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma, optimum kavrama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma ve parmak ucu hassasiyeti
- Nefes alabilir Köpük Nitril kaplama
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
FOAM NIT	EN 388	Köpük Nitril	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®




NINJA TACTUS | ELDİVEN



- 18 gg dikişsiz naylon / spandex / lycra örgü üzeri özel hassas NFT® köpük nitril kaplanmıştır
- 18 gg dikişsiz naylon / spandex / lycra örgü inanılmaz hafiflik ileri düzey konfor sağlar
- NFT® kaplama mükemmel kavrama özelliği sağlar
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma ve parmak ucu hassasiyeti
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
TACTUS	EN 388	Köpük Nitril	M-L-XL	12 Çift / Poşet 144 / Koli

Ninja®



LNE | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine %100 nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Gres ve yağ iticiliği, uzun süreli kullanım
- İyi aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
LNE	EN 388	Nitril	8-9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



LTKNE | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine %100 nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Gres ve yağ iticiliği, uzun süreli kullanım
- İyi aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
LTKNE	EN 388	Nitril	8-9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



SDE | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine %100 nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Gres ve yağ iticiliği
- İyi aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
SDE	EN 388	Nitril	8-9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



DDYH-2001 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®



- Pamuk astar üzerine %100 nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Gres ve yağ iticiliği
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
DDYH-2001	EN 388	Nitril	9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

DDYF-2002 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®



- Pamuk astar üzerine %100 nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Gres ve yağ iticiliği
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
DDYF-2002	EN 388	Nitril	9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

PSE | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®



- Pamuk astar üzerine %100 nitril kaplama
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Gres ve yağ iticiliği
- Yüksek aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
PSE	EN 388	Nitril	9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

NSYK | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®



- 13 gg polyester örme astar üzerine nitril kaplama
- Dikişsiz dokuma, iyi ele oturma
- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda güvenli koruma
- Gres ve yağ iticiliği
- İyi aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
NSYK	EN 388	Nitril	9-10	12 Çift / Poşet 300 Çift / Koli

STRONG | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®



- Jarse astar üzeri nitril kaplama ağır iş eldiven
- Kuru ve ıslak ortamda optimum kavrama
- Yağ ve greslere karşı kusursuz direnç
- Anatomik tasarlanmış ele iyi oturma
- Yüksek aşınma direnci uzun süre kullanım
- Konç sert kanvas bez

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
STRONG	EN 388	Nitril	9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



CANADIAN | DERİ ELDİVEN



- Doğal yarma deriden imal
- Avuç içi kırmızı renk takviyeli
- El üstü ham kanvas kumaş
- Yüksek aşınma direnci
- İyi delinme direnci
- Sert konçlu

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
CANADIAN	EN 388	Deri	10-11	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill



KYSF | ELDİVEN



- Doğal yarma deriden imal
- El üstü dayanıklı sert kumaştan imal
- Jarse avuç içi astar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KYSF	EN 388	Deri	10-11	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill




GLRC 442 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Yüksek kaliteli işlenmiş deriden imal edilmiş dayanıklı ve havı bırakmayan eldivendir
- Avuç içi yumuşak ve esnek deri, yağ ve sıvılara karşı iticilik
- Yüksek aşınma direnci
- El üstü kırmızı renk pamuklu kumaş
- Sert konçlu

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
GLRC 442	EN 388	Ciltli Deri	9-10	12 Çift / Poşet 300 Çift / Koli

rytill



NWLD | KAYNAKÇI ELDİVEN



- Ağır işlerde kullanılmak için tasarlanmış yüksek dayanımlı kevlar iplikle dikilmiş eldivendir
- Yumuşak jarse iç astar ve kot manşetiyle giyimi rahattır
- Termal ısı ve sıçrayan eriyiklere karşı koruma
- Yüksek aşınma direnci ve kesilmeye dayanım için avuç içi güçlendirilmiştir
- Kaynak işlerinde kullanıma uygundur

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
NWLD	EN 388 EN 407	Deri	9-10-11	12 Çift / Poşet 60 Çift / Koli

rytill®



WELDER | KAYNAKÇI ELDİVEN




- Yarma deriden, komple boyalı üretilmiştir
- Yumuşak jarse içi astar giyimi rahat
- Yüksek aşınma direnci
- Kaynak işlerinde kullanıma uygun

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
WLDR	EN 388	Deri	10	12 Çift / Poşet 60 Çift / Koli

rytill®



MAY 542 DERİ ELDİVEN




Doğal renk, yarma deriden ince pamuk astarlı arka kısmı boyanmış mavi pamuklu kumaştan, kauçuk konçlu, 26 cm uzuluğunda deri iş eldivenidir. Eli sarması ve çalışma rahatlığı bakımından çok konforlu bir eldivendir. İnşaat, otomotiv, lojistik, konstrüksiyon, metal, beyaz eşya sektörlerinde kullanılır.

BOSKAH 042 DERİ ELDİVEN



rytill®



Boyanmış kahverengi yarma deriden, arka kısmı yine boyanmış sarı pamuklu kumaşa sahip, kauçuk konçlu, ince pamuk astarlı, 25 cm uzunluğunda deri eldivendir. Deri olması elin hava almasını sağlar. Son derece konforlu, çok kısa sürede elin şeklini alan yumuşak deriye sahip dayanıklı eldivendir. Otomotiv, metal, konstrüksiyon ve paketleme sektör ve işlerinde kullanılır.

KIAR 232 | KISA ARGON ELDİVEN



- Yüksek kaliteli ciltli deriden imal edilmiş
- Son derece rahat, esnek ve konforlu eldivendir
- Argon - MIG -TIG kaynak işleri için ideal eldivendir
- Yağ ve suya karşı iticilik, hav yapmaz

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KIAR 232	EN 388	Ciltli Deri	9-10-11	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®




KIAR 232 ASTARLI | KISA ARGON ELDİVEN



- Yüksek kaliteli ciltli deriden üretilmiş
- Yumuşak iç astar hafif sıcak ve soğuk çalışmalarda kullanıma olanak verir
- Son derece rahat, esnek ve konforlu eldivendir
- Argon - MIG -TIG kaynak işleri için ideal eldivendir
- Yağ ve suya karşı iticilik, hav yapmaz

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KIAR 232 ASTARLI	EN 388	Ciltli Deri	9-10-11	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



ARUZ 35 | UZUN ARGON ELDİVEN



- El kısmı yüksek kaliteli ciltli deriden üretilmiş
- Konç kısmı yarma deriden üretilmiş
- Son derece rahat, esnek ve konforlu eldivendir
- Argon - MIG -TIG kaynak işleri için ideal eldivendir
- Yağ ve suya karşı iticilik, hav yapmaz

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
ARUZ 35	EN 388	Ciltli Deri	10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



HASSAS | DERİ ELDİVEN

rytill®



- Avuç içi ciltli deri el üstü tekstil kumaş
- Ele oturumu rahat ve konforlu eldivendir
- Hafif montaj işlerinde kullanıma uygundur

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
HASSAS	EN 388	Ciltli Deri	8-9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



GUZKAE 524 | UZUN KAYNAKÇI ELDİVEN

rytill®



- Tamamı doğal yarma deriden üretilmiş
- MIG-TIG ve klasik kaynak işlerinde kullanıma uygundur
- Uzun konçlu olması metal eriyiklere karşı sınırlı koruma sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
GUZKAE 524	EN 388	Deri	10	35 cm	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



KIKE 522 | KISA KAYNAKÇI ELDİVEN

rytill®



- Tamamı doğal yarma deriden üretilmiş
- MIG-TIG ve klasik kaynak işlerinde kullanıma uygundur
- Metal eriyiklere karşı sınırlı koruma sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
KIKE 522	EN 388	Deri	10	27 cm	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



HMTC | ELDİVEN



- Doğal yarma deriden üretilmiştir
- İç astar aramid kesiklere karşı son derece güvenli
- Isıya karşı dirençli
- Avuç içi takviyeli esnek deri rahat kullanım
- Yüksek aşınma ve delinme direnci
- El üstü nefes alabilir kot kumaş

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
HMTC	EN 388	Deri	10	10 Çift / Poşet 100 / Koli



Kat. II

CUT ABOVE SG | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN



- 10 gg ölçüsünde sentetik cam liflerin örülmesi ve avuç içi deri takviye eklenerek üretilmiştir
- Avuç içi deri takviye yağlı ortamlarda yüksek kavrama kabiliyetine sahiptir.
- Malzemenin esnekliği sayesinde ekstra konfor
- Yüksek kesilme direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
CUT ABOVE SG	EN 388	Deri	10	10 Çift / Poşet 100 / Koli



Kat. II

CUT ABOVE W1 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN




- 10 gg ölçüsünde sentetik cam liflerin örülmesi ve avuç içi deri takviye eklenerek üretilmiştir
- Avuç içi deri takviye yağlı ortamlarda yüksek kavrama kabiliyetine sahiptir.
- Malzemenin esnekliği sayesinde ekstra konfor
- Yüksek kesilme direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
CUT ABOVE W1	EN 388	Deri	10	10 Çift / Poşet 100 / Koli




Kat. II



SOLEYN 33 | KİMYASAL ELDİVEN

rytill®




- Klorlanmış % 100 nitril, astarlı, 0.38 mm kalınlık, kimyasal eldiven
- Flok astar ve nitril kaplamanın esnekliği birleşince olağanüstü konfor
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli çalışma sağlar
- Kabarıkmalı dış yüzey kavrama kabiliyetini artırır
- Yüksek aşınma direnci uzun süre kullanım sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
SOLEYN 33	EN 374 EN 388	Nitril	8-9-10	33 cm	12 Çift / Poşet 144 / Koli

SOLEYN 38 | KİMYASAL ELDİVEN

rytill®



- Klorlanmış % 100 nitril, astarlı, 0.42 mm kalınlık, kimyasal eldiven
- Flok astar ve nitril kaplamanın esnekliği birleşince olağanüstü konfor
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli çalışma sağlar
- Kabarıkmalı dış yüzey kavrama kabiliyetini artırır
- Yüksek aşınma direnci uzun süre kullanım sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
SOLEYN 38	EN 374 EN 388	Nitril	8-9-10	38 cm	12 Çift / Poşet 144 / Koli

ALASKA 3030 | SOĞUK ORTAM ELDİVENİ

rytill®




- Özel fromullu çok yumuşak PVC kaplı soğuk ortam eldiveni
- Sanitized yöntemiyle üretilmiş (mikroorganizma, bakteri, mantar engelleme)
- İç astar %100 pamuk jarse konforlu kullanım sağlar
- Soğuk ortam dahil yağ ve sıvılara karşı olağanüstü direnç
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli çalışma sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
ALASKA	EN 374-EN 511 EN 388	PVC	10	30 cm	12 Çift / Poşet 36 Çift / Koli

7527 NITRITECH | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®




- % 100 nitril, interlok astarlı, kimyasal eldiven
- İnterlok astar ve nitril kaplama ağır mekanik ve kimyasal koruma sağlar
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli çalışma sağlar
- Pürüzlü dış yüzey kavrama kabiliyetini artırır
- Yüksek aşınma direnci uzun süre kullanım sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
7527	EN 374 EN 388	Nitril	8-9-10	27 cm	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

7535 NITRITECH | KİMYASAL ELDİVEN

rytill®



- % 100 nitril, interlok astarlı, kimyasal eldiven
- İnterlok astar ve nitril kaplama ağır mekanik ve kimyasal koruma sağlar
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli çalışma sağlar
- Pürüzlü dış yüzey kavrama kabiliyetini artırır
- Yüksek aşınma direnci uzun süre kullanım sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
7535	EN 374 EN 388	Nitril	8-9-10	35 cm	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

KPVC 40 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®



- PVC kaplı, interlok astarlı, eldiven
- İnterlok astar ve PVC kaplama ıslak ve yağlı ortamlarda koruma sağlar
- PVC kaplama kavrama kabiliyetini artırır
- Yüksek aşınma direnci uzun süre kullanım sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
KPVC 40	EN 388	PVC	10	40 cm	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

GREENLAT | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Pamuk örme astar üzerine lateks kaplama
- Pürüzlü yüzey Islak ve kuru ortamlarda mükemmel kavrama
- Doğal lateksin esnekliği, rahat ve konforlu kullanım
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruma
- İyi aşınma direnci uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
GREENLAT	EN 388	Lateks	8-9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



YECAM | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Pamuk örme astar üzerine lateks kaplama
- Pürüzlü yüzey Islak ve kuru ortamlarda mükemmel kavrama
- Doğal lateksin esnekliği, rahat ve konforlu kullanım
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruma
- İyi aşınma direnci uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
YECAM	EN 388	Lateks	8-9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®




KIRKAPEL | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine lateks kaplama
- Islak ve kuru ortamlarda mükemmel kavrama
- Doğal lateksin esnekliği, rahat ve konforlu kullanım
- İyi aşınma direnci uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KIRKAPEL	EN 388	Lateks	9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

rytill®



HERCULES 9901 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Jarse astar üzeri nitril kaplama
- Kuru ve ıslak ortamda optimum kavrama
- Yağ ve greslere karşı kusursuz direnç
- Anatomik tasarlanmış ele iyi oturum
- Yüksek aşınma d renci uzun süreli kullanım
- Konç örme lastikli

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
9901	EN 388	Nitril	8-9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



HERCULES 9902 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Jarse astar üzeri nitril kaplama
- Kuru ve ıslak ortamda optimum kavrama
- Yağ ve greslere karşı kusursuz direnç
- Anatomik tasarlanmış ele iyi oturum
- Yüksek aşınma d renci uzun süreli kullanım
- Konç örme lastikli

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
9902	EN 388	Nitril	8-9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



HERCULES 9912 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Jarse astar üzeri nitril kaplama
- Kuru ve ıslak ortamda optimum kavrama
- Yağ ve greslere karşı kusursuz direnç
- Anatomik tasarlanmış ele iyi oturum
- Yüksek aşınma d renci uzun süreli kullanım
- Konç sert kanvas bez

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
9912	EN 388	Nitril	9-10	12 Çift / Poşet 120 Çift / Koli



DK72-231-30 | TERMAL ELDİVEN

rytill®



- % 100 Kevlar ipliklerin örülmesiyle üretilmiştir
- Sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlanmıştır
- Parçalara temas eden yüzey alev almaz
- Isı ve kesiklere karşı güvenli ve üstün bir koruma
- İç astar ince pamuk rahat kullanım sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
DK72-231-30	EN 388 EN 407	Kevlar	XL	30 cm	1 Çift / Poşet 60 Çift / Koli

DK72-231-34 | TERMAL ELDİVEN

rytill®



- % 100 Kevlar ipliklerin örülmesiyle üretilmiştir
- Sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlanmıştır
- Parçalara temas eden yüzey alev almaz
- Isı ve kesiklere karşı güvenli ve üstün bir koruma
- İç astar ince pamuk rahat kullanım sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
DK72-231-34	EN 388 EN 407	Kevlar	XL	34 cm	1 Çift / Poşet 60 Çift / Koli

DK72-231-39 | TERMAL ELDİVEN

rytill®




- % 100 Kevlar ipliklerin örülmesiyle üretilmiştir
- Sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlanmıştır
- Parçalara temas eden yüzey alev almaz
- Isı ve kesiklere karşı güvenli ve üstün bir koruma
- İç astar ince pamuk rahat kullanım sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
DK72-231-39	EN 388 EN 407	Kevlar	XL	39 cm	1 Çift / Poşet 60 Çift / Koli

CHARGUARD 8814 | TERMAL ELDİVEN

Best



- 260 dereceye kadar sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlanmıştır
- Avuç içi neopren kaplama, ıslak ve yağlı ortamlarda sızdırmaz, güvenli koruma, optimum kavrama sağlar
- İç astar Non-woven, rahat, esnek ve teri emen malzeme
- Gıda sektöründe kullanıma uygundur
- Yüksek aşınma direnci ve kesiklere karşı koruma sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
CHARGUARD	EN 388 EN 407	Neopren	7-8-9-10	35 cm	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

KALORI | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®

CE




- Terry tip (% 100 pamuk) kalın örmeden üretilmiştir
- Soğuk ve hafif sıcak ortamlarda kullanılabilir
- El şekli ile ele iyi oturmuş sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KALORI	CE	Pamuk	XL	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

HOT | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

rytill®



- 18 oz, üç kat ağır tip özel pamuk katmanlı olarak üretilmiştir
- Sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlanmıştır
- İç astar, özel pamuk, yalıtım ve konfor sunar
- Kesilmeye ve aşınmaya dirençli
- Konç 14 cm kanvas bez

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Uzunluk	Paketleme
HOT	EN 388 EN 407	Pamuk	9-10	33 cm	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

DM7-110 ÖRME ELDİVEN

rytill®



- 7 gg ölçüsünde % 100 pamuk örme eldiven
- Ele oturumu rahat nefes alabilir, bilek kısmı lastikli
- 24 - 26 cm zuznuğunda

DM1-110 ÖRME ELDİVEN

rytill®



- 10 gg ölçüsünde % 100 pamuk örme eldiven
- Ele oturumu rahat nefes alabilir, bilek kısmı lastikli
- 24 - 26 cm zuznuğunda

DM1-200 ÖRME ELDİVEN

rytill®



CE

- 10 gg ölçüsünde % 100 pamuk örme eldiven
- Ele oturumu rahat nefes alabilir, bilek kısmı lastikli
- 24 - 26 cm zuznuğunda

DM7-200 ÖRME ELDİVEN

rytill®



- 7 gg ölçüsünde % 100 pamuk örme eldiven
- Ele oturumu rahat nefes alabilir, bilek kısmı lastikli
- 24 - 26 cm zuznuğunda

DM3-440-2L HAV YAPMAYAN ELDİVEN

rytill®



- 13 gg ölçüsünde, nefes alabilir, %100 naylon, ağırtılmış
- Eli oturumu çok iyi, hav yapmaz, bilek kısmı lastikli

DM1-440-3MFL5K2 KESİK PARMAKLI ELDİVEN

rytill®



CE

Pamuk / polyester örmeden, nefes alabilir, beş parmak ucu da kesik eldivendir.

DM1-440-3M-FL HAFİF ÖRME ELDİVEN

rytill®



- 13 gg ölçüsünde, %100 naylon nefes alabilir, baş ve işaret parmak uçları kesik örme eldivendir.
- Hav bırakmaz

PJF | MİFLON BEZ ELDİVEN

rytill®

CE



Şiltli (4 parçalı), %100 pamuk jersedden, şardonlu (içi hafif tüylü), bez eldivendir. Elin sarımı çok iyidir, elin hava almasını sağlar. Özellikle şardonlu olması kauçuk sektöründe, parça tutumunda üstünlük sağlar. Parça üzerinde iz bırakmaz.

BND BANDOCU HAV YAPMAYAN ELDİVEN

rytill®

CE



%100 naylon esneyen kumaştan, şiltli (4 parçalı) eldivendir. Esneme özelliği dolayısıyla eli tam sarar, nefes alabilir. Çok konforludur, elde hissedilmez. Özellikle hav problemi olan yerlerde, ürün koruma gerektiren yerlerde kullanılır. Kauçuk, boyahane, otomotiv, beyaz eşya, aydınlatma, elektronik sektörlerinde tercih edilir.

PIB | HAFİF BEZ ELDİVEN

rytill®

CE



%100 pamuk interlok, hafif ağırlıkta kumaştan iki parçalı eldivendir. Ağartılmış beyaz renklidir. Çok incedir, eli tamamiyle sarar. Nefes alabilir. Ürün koruma gerektiren yerlerde, risk gerektirmeyen yerlerde kullanılır. Özellikle elektronik, beyaz eşya, metal sektörlerinde tercih edilir.

2J8 | MİFLON BEZ ELDİVEN

rytill®

CE



Şiltsiz (2 parçalı), %100 pamuk jersedden, şardonlu bez eldivendir. Eli terletmez, şardon hafif yüksek sıcaklıkta tutum sağlar. Ürün koruma eldivenidir. Risk gerektirmeyen yerlerde kullanılır.

BN BANDOCU ELDİVEN HAV YAPMAYAN ELDİVEN

rytill®

CE



%100 naylon esneyen kumaştan, şiltsiz eldivendir. Esneme özelliği dolayısıyla eli tam sarar, nefes alabilir. Çok konforludur, elde hissedilmez. Özellikle hav problemi olan yerlerde, ürün koruma gerektiren yerlerde kullanılır. Kauçuk, boyahane, otomotiv, beyaz eşya, aydınlatma, elektronik sektörlerinde tercih edilir.

DM7-200-2MD NOKTALI ÖRME ELDİVEN

rytill®

CE EN 388 2122



7 gg ölçüsünde, pamuk / polyester, doğal renk, düz, her iki tarafı PVC noktali makina örme eldivenidir. 24-26 cm uzunluğunda elastik bilek örgülüdür. Nefes alabilir, giyimi çok rahattır. Özellikle PVC noktali olması iyi kavrama ve tutuculuk sağlar. Özellikle iyi kavrama ve tutuculuk istenen kuru ortamda tercih edilir. Gemicilikte, ip halat çekimi gibi. Bunun yanında otomotiv, elektronik ve metal sektörlerinde tercih edilir.



CHEMASOL ECR27 NEOPREN / DOĞAL KAUÇUK ELDİVEN

Lakeland




- Doğal kauçuk üzeri neopren kaplama
- Elleri çok çeşitli kimyasallardan korur
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip
- İyi kavrama sağlayan ve ıslak maddeleri iten kabartmalı yüzey

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
CHEMASOL	EN 388 EN 374	Neopren	8-9-10	33 cm	12 Çift / Poşet 144 Çift / Koli

NATRASOL ER18F | KAUÇUK ELDİVEN

Lakeland



- Flok pamuk astar üzerine doğal lateks kaplama
- Kimyasallara maruz kalınan durumda düşük dirençli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- ıslak, kuru ve yağlı ortamlarda mükemmel kavrama kabiliyeti
- Aşınmaya karşı iyi dirençli kabartmalı yüzey
- Yüksek dokunma hassasiyeti ve el şekline uyumlu tasarım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
ER 18F	EN 388 EN 374	Lateks	8-9-10	33 cm	12 Çift / Poşet 144 Çift / Koli

NİTROSOL | NİTRİL ELDİVEN

Lakeland



- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip
- ıslak yüzeylerde iyi kavrama özelliklerine sahiptir

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
NİTROSOL	EN 388 EN 374	Nitril	8-9-10	33 cm	12 Çift / Poşet 144 Çift / Koli

250 AEGIS KVS4 | KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



Paslanmaz çelik/polyesterle güçlendirilmiş aramid dokuma

- Kesilmelere karşı en iyi korumayı sağlayan ve çok dayanıklı, esnek, bakımı kolay eldiven. Silikon içermez.
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- En yağlı ortamlarda bile en iyi kavramayı sağlayan yüzey
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Bilek için mükemmel bir hareket özgürlüğü sunar

ISO kesilme direnci seviyesi : 30N

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
250 AEGIS	EN 388	HPPE Köpük Nitril	7-8-9-10-11	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

230 AEGIS HP 54 | KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



Yüksek performanslı polietilen (HPPE)

- Kesilmelere karşı en iyi korumayı sağlayan ve çok dayanıklı, esnek, bakımı kolay eldiven. Silikon içermez.
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- En yağlı ortamlarda bile en iyi kavramayı sağlayan yüzey
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Bilek için mükemmel bir hareket özgürlüğü sunar

ISO kesilme direnci seviyesi : 18,2 N

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
230 AEGIS	EN 388	HPPE Köpük Nitril	7-8-9-10-11	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

BME 101 | KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



- Kesilmelere karşı en iyi korumayı sağlayan ve çok dayanıklı, esnek, bakımı kolay eldiven
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Kuru ortamlarda kesiklere karşı güvenli koruma sunar
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Bilek için mükemmel bir hareket özgürlüğü sunar

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
BME 101	EN 388	HPPE	7-8-9-10-11	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli



D-FLEX® WIREFREE-8110 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ÖRME ELDİVEN

Best



- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan ve çok dayanıklı esnek, bakımı kolay eldiven.
- En iyi hassiyet
- En düşük alerji riski
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Tamamen yıkanabilir
- Kolayca tek elle kullanılabilir
- Bilek için mükemmel bir hareket özgürlüğü sunar
- Gıda temasına uygun



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
8110 D FLEX	EN 388	HDPE	6-7-8-9-10	12 Adet / Kutu

8110-D2S | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

Best



- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan ve çok dayanıklı esnek, bakımı kolay eldiven.
- El üstü ve avuç içi noktaları iyi kavrama
- En düşük alerji riski
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Tamamen yıkanabilir
- Kolayca tek elle kullanılabilir
- Bilek için mükemmel bir hareket özgürlüğü sunar
- Gıda temasına uygun




Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
8110 D2S	EN 388	HDPE	7-8-9-10	12 Adet / Kutu

D-FLEX 8210 D25 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

Best



- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan ve çok dayanıklı esnek, bakımı kolay eldiven.
- El üstü ve avuç içi noktaları iyi kavrama
- En düşük alerji riski
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Tamamen yıkanabilir
- Kolayca tek elle kullanılabilir
- Bilek için mükemmel bir hareket özgürlüğü sunar
- Gıda temasına uygun



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
8210 D25	EN 388	HDPE	7-8-9-10	12 Adet / Kutu

T-FLEX®-8115 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ÖRME ELDİVEN



- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan ve çok dayanıklı, esnek, bakımı kolay eldiven.
- En iyi hassiyet
- En düşük alerji riski
- Ciltle temas eder dikişler rahatsızlık vermez
- Tamamen yıkanabilir
- Kolayca tek elle kullanılabilir
- Çok iyi bilek korumalı
- Gıda temasına uygun



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
T FLEX-8115	EN 388	DYNEEMA	6-7-8-9-10	12 Adet / Kutu

BME 109 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ KOLLUK



- Dyneema liflerinden örülmüş kolluktur
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlar
- Dikşsiz dokuma, nefes alabilir
- İyi aşınma direncine sahip uzun süreli kullanım



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Uzunluk	Paketleme
BME 109	EN 388	Dyneema	39 cm	12 Çift / Poşet 96 Çift / Koli

BME 108 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ KOLLUK



- Dyneema liflerinden örülmüş kolluktur
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlar
- Dikşsiz dokuma, nefes alabilir
- İyi aşınma direncine sahip uzun süreli kullanım



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Uzunluk	Paketleme
BME 108	EN 388	Dyneema	30 cm	12 Çift / Poşet 96 Çift / Koli

N-DEX® ORIGINAL 7005 | ENDÜSTRİYEL ELDİVEN



- Hafif pudralı
- 0.10 mm kalınlık- 24 cm uzunluk
- Pürüzsüz yüzey
- Patentli düşük modül formülü
- Lateks proteini üretmez (hypoalerjik)
- Alerji riski düşük
- Çeşitli kimyasal tehlikelerden korur (chemrest.com)
- İkinci ten hissi
- Acı durumda kolayca yırtılıp çıkarılabilir
- Her iki eldede kullanılabilir



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
N-DEX 7005	EN 374	Nitril	S-M-L-XL	100 Adet / Kutu 2000 Adet / Koli

NİTRİL 7500PF | TEK KULLANIMLIK ELDİVEN



- Pudrasız
- 0.10 mm kalınlık- 24 cm uzunluk
- Pürüzsüz yüzey
- Acı durumda kolayca yırtılıp çıkarılabilir
- Her iki eldede kullanılabilir
- İkinci ten hissi
- Tek kullanımlık



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
7500 PF	CE	Nitril	S-M-L-XL	100 Adet / Kutu 1000 Adet / Koli

N-DEX 6005PF | MEDICAL EXAM ELDİVEN



- Pudrasız
- 0.10 mm kalınlık- 24 cm uzunluk
- Pürüzsüz yüzey
- Patentli düşük modül formülü
- Çeşitli kimyasal tehlikelerden korur (chemrest.com)
- İkinci ten hissi
- Acı durumda kolayca yırtılıp çıkarılabilir
- Her iki eldede kullanılabilir
- Tek kullanımlık



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
6005 PF	EN 455	Nitril	S-M-L-XL	100 Adet / Kutu 2000 Adet / Koli

N-DEX® FREE 7705 PFT | KİMYASAL ELDİVEN



- Pudrasız
- Lateks alerjisi yapmaz
- Patentli düşük modül formülü
- Çeşitli kimyasal tehlikelerden korur (chemrest.com)
- Acil durumda kolayca yırtılıp çıkarılabilir
- Işığı az olduğu yerlerde yüksek görünürlük
- Dokulu yüzey
- İkinci ten hissi
- Her iki eldede kullanılabilir
- Tek kullanımlık
- 0.10 mm kalınlık- 24 cm uzunluk



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
N-DEX FREE	EN 374	Nitril	S-M-L-XL	100 Adet / Kutu 2000 Adet / Koli

NIGHTHAWK 7700 PF | ENDÜSTRİYEL ELDİVEN



- Pudrasız
- Antistatik özellik
- Lateks alerjisi yapmaz
- Patentli düşük modül formülü
- Çeşitli kimyasal tehlikelerden korur (chemrest.com)
- Acil durumda kolayca yırtılıp çıkarılabilir
- Dokulu yüzey
- İkinci ten hissi
- Her iki eldede kullanılabilir
- Tek kullanımlık
- 0.10 mm kalınlık- 24 cm uzunluk



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
7700 PF	EN 374 EN 1149-1	Nitril	S-M-L-XL	50 Adet / Kutu 1000 Adet / Koli

CLEAN-DEX ULTIMATE C9905 PF TEMİZ ODA ELDİVENİ



- Pudrasız
- Antistatik özellik
- Temiz oda işlemleri için kullanılır
- Pürüzsüz yüzey
- Alerji riski düşük
- Çeşitli kimyasal tehlikelerden korur (chemrest.com)
- Acil durumda kolayca yırtılıp çıkarılabilir
- İkinci ten hissi
- Her iki eldede kullanılabilir
- Tek kullanımlık
- 0.12 mm kalınlık- 305 mm uzunluk



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
C9905 PF	CE	Nitril	S-M-L-XL	100 Adet / Kutu 1000 Adet / Koli

NITRI-DEX® 707 | ENDÜSTRİYEL ELDİVEN

Best



- "İkinci ten" hissi veren ince, hafif eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip
- İyi kavrama sağlayan ve ıslak maddeleri iten yüzey
- Giyilmesi ve çıkartılması kolay, parçacık bırakmaz, toz bırakmaz
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Çok iyi bilek korumalı
- Astarlı modeli mevcut

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
NITRI-DEX 707	EN 388 EN 374	Nitril	7-8-9-10	25 Çift / Poşet 150 Çift / Koli

6105 PF GREEN-DEX | NİTRİL ELDİVEN

Best



- Tek çizgisiz Biyolojik% 100 nitril
- En iyi teknoloji sunan patent™ belgeli
- Toz geçirmez
- Sıfır doğal kauçuk lateks proteinleri
- Patentli düşük modülü
- Pürüzsüz kavrama


AVANTAJLARI

- Çevreyi korur ve karbon ayak izini azaltır
- Bilek içi hareketlerde büyük kolaylık sağlar
- Maşet eldiven, kir girmesini önler
- Sıçamalara maruz kalma anında geniş bir bölgede eli sarar az alerji riski ile kimyasal tehlikelerden korur
- Virüs ve bakterilere karşı tam koruma sağlar

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
6105 PF	EN 374	Nitril	6-7-8-9	20 Adet / Kutu 100 Adet / Koli

NITRI-SOLVE® | KİMYASAL ELDİVEN


Best



- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip
- ıslak yüzeylerde iyi kavrama özelliklerine sahiptir
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Uzunluk	Paketleme
NITRI-SOLVE 730	EN 388 EN 374	Nitril	7-8-9-10-11	330 mm	12 Adet / Kutu 144 Adet / Koli


SOLVE KNIT® NSK 24 | KİMYASAL ELDİVEN



- Uzun süreli kullanımlarda rahat giyilebilmesi için teri emen ve iyi mekanik direnç sunan esnek eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli çalışma sağlar
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan pürüzlü yüzey
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Uzunluk	Paketleme
NSK 24	EN 388 EN 374	Nitril	7-8-9-10-11	350 mm	12 Adet / Kutu 72 Adet / Koli

NSK 26 | KİMYASAL ELDİVEN



- Uzun süreli kullanımlarda rahat giyilebilmesi için teri emen ve iyi mekanik direnç sunan esnek eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli çalışma sağlar
- Kolluk Kola en uygun şekilde uyum sağlar
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan pürüzlü yüzey
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Ön kolda daha fazla koruma

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Uzunluk	Paketleme
NSK 26	EN 388 EN 374	Nitril	8-9-10-11	650 mm	12 Adet / Kutu 72 Adet / Koli

CHM CHEMMASTER | KİMYASAL ELDİVEN



- Doğal kauçuk üzeri neopren kaplama
- Elleri çok çeşitli kimyasallardan korur
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip
- Teri emen esnek eldiven
- İyi kavrama sağlayan ve ıslak maddeleri iten kabartmalı yüzey
- En düşük alerji riski
- Kaplama zarar gördüğünde mavi renk görünür
- Çok iyi bilek korumalı düşük leke gösteren renk

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Uzunluk	Paketleme
CHEMMASTER	EN 388 EN 374	Kauçuk Neopren	7-8-9-10	305 mm	1 Çift / 12 / Poşet 144 Çift / Koli

ZORB-IT™ EXTRA-4575 HASSAS İŞ MONTAJ ELDİVENİ

Best



- Naylon/ Polyester dokuma üzeri köpük nitril kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruyan hafif, elastik, eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- En yağlı ortamlarda bile en iyi kavramayı sağlayan köpük nitril yüzey
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturum
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Antibakteriyel ve koku önleyici işlem
- Silikon içermez



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
ZORBİT 4575	EN 388	Nitril Köpük	7-8-9-10	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

ZORB-IT™ ULTIMATE-4560 KESİLMEMEYE DAYANIKLI MONTAJ ELDİVENİ

Best



- Aramid dokuma üzeri köpük nitril kaplama
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan ve çok dayanıklı, esnek, bakımı kolay eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- En yağlı ortamlarda bile en iyi kavramayı sağlayan köpük nitril yüzey
- En düşük alerji riski
- Silikon içermez
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturum
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
ZORBİT 4560	EN 388	Nitril Köpük	6-7-8 9-10-11	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

ZORB-IT™-4550 | HASSAS İŞ MONTAJ ELDİVENİ

Best



- Naylon/ Polyester dokuma üzeri köpük nitril kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruyan hafif, elastik, eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- En yağlı ortamlarda bile en iyi kavramayı sağlayan köpük nitril yüzey
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturum
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Antibakteriyel ve koku önleyici işlem
- Silikon içermez



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
ZORBİT 4560	EN 388	Nitril Köpük	6-7-8 9-10-11	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

ZORB-IT HV 4570 | HASSAS İŞ MONTAJ ELDİVENİ



- Naylon/ Polyester dokuma üzeri köpük nitril kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruyan hafif, elastik,
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- En yağlı ortamlarda bile en iyi kavramayı sağlayan yüzey
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturum
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Aydınlatmanın az olduğu durumlarda daha fazla güvenlik
- Antibakteriyel ve koku önleyici işlem
- Silikon içermez



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
ZORBİT 4570	EN 388	Nitril Köpük	7-8-9-10	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

4540 ZORBİT BLACK-LITE | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Naylon/ Polyester dokuma üzeri köpük nitril kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruyan hafif, elastik,
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- En yağlı ortamlarda bile en iyi kavramayı sağlayan yüzey
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturum
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Düşük leke gösteren renk
- Antibakteriyel ve koku önleyici işlem
- Silikon içermez



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
ZORBİT 4540	EN 388	Nitril Köpük	6-7-8 9-10	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

SKINNY DIP®-3811 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN




- Pamuk/ Polyester dokuma üzeri doğal kauçuk kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı şeklini uzun süre koruyan elastik eldiven
- Islak ve kuru ortamlarda iyi kavrama sağlayan kırışık yüzey
- Dikişsiz dokuma iyi ele oturum



Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Paketleme
SKINNY DIP 3811	EN 388	Lateks	8-9-10	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli

NEOPRENE | KİMYASAL ELDİVEN

Best



- Pamuk astar üzerine neopren kaplı
- Sıcak nesnelerin aralıklı tutulabilmesi ve sıcak sıvılara karşı koruma
- Kimyasallara maruz kalınan bir çok durumda güvenli koruma
- Islak, kuru ve yağlı ortamda iyi kavrama sağlayan pürüzlü yüzey
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruyan esnek eldiven
- Antibakteriyel ve koku önleyici işlem

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
NEO 6784	EN 388	Neopren	10	355 cm	12 Çift / Poşet 36 Çift / Koli

874R BUTYL II | KİMYASAL ELDİVEN

Best




- BUTYL'den üretilmiş
- "İkinci ten" hissi veren ince, hafif eldiven
- Elleri çeşitli kimyasal tehlikelerden korur
(daha fazla bilgiyi www.chemrest.com adresinde bulabilirsiniz)
- Yüksek konsantrasyonlu kimyasallara maruz kalınan durumlarda güvenli koruma
- Dokunma hissini ve en iyi kavramayı sağlayan pürüzlü yüzey
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Düşük leke gösteren renk

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
874 R	EN 388 EN 374	Butil	8-9-10-11	350 cm	1 Çift / Poşet 12 Çift / Koli

892 VITON II | KİMYASAL ELDİVEN

Best




- BUTYL üzerine VITON kaplama ile üretilmiş
- "İkinci ten" hissi veren ince, hafif eldiven
- Elleri çeşitli kimyasal tehlikelerden korur
(daha fazla bilgiyi www.chemrest.com adresinde bulabilirsiniz)
- Yüksek konsantrasyonlu kimyasallara maruz kalınan durumlarda güvenli koruma
- Dokunma hissini ve en iyi kavramayı sağlayan yüzey
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Düşük leke gösteren renk

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
982 VITON II	EN 388 EN 374	Butil	7-8-9 10-11	300 cm	1 Çift / Poşet 12 Çift / Koli

890-350 mm uzunluk, 0,70 mm kalınlık, pürüzsüz yüzey


N8 CHLOROFLEX II | KİMYASAL ELDİVEN



- Neopren malzemeden 0,76 mm kalınlıkta üretilmiştir
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruma
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Uzunluk	Paketleme
CHLOROFLEX II	EN 388 EN 374	Lateks	9-10-11	455 mm	12 Çift / Poşet 36 Çift / Koli

720 NITRILE | NİTRİL ELDİVEN



- Polyester / Naylon dokuma üzerine nitril kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruyan hafif, elastik, az tüylü eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip, nesnelere güvenle kavramanızı sağlar
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Antibakteriyel ve koku önleyici işlem

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Uzunluk	Paketleme
720 NITRILE	EN 388 EN 374	Nitril	7-8-9 10-11	320 mm	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

6781R NEO® GRAB | KİMYASAL ELDİVEN



- Pamuk jarse üzerine neopren kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre korur
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama sağlayan pürüzlü yüzey
- Sıcak nesnelere aralıklı tutulabilmesi ve sıcak sıvılara karşı koruma
- Soğuk ortamda kullanıma uygun

Ürün Kodu	Standart	Malzeme	Beden	Uzunluk	Paketleme
6781R NEOGRAB	EN 388	Neopren	10	305 mm	12 Çift / Poşet 36 Çift / Koli

75 INSULATED SUPER FLEX SOĞUK ORTAM ELDİVENİ

Best



- Pamuk jarse üzerine PVC kaplama
- Uzun süreli kullanımlarda rahat giyilebilmesi için teri emen ve iyi mekanik direnç sunan esnek eldiven
- Kimyasallara karşı koruma
- -20 °C dereceye kadar koruma
- İyi kavrama sağlayan yüzey
- En düşük alerji riski
- Yüksek görünürlük

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
75 INSU	EN 388 EN 374-EN 511	PVC	11	305 cm	12 Çift / Poşet 36 Çift / Koli

73 INSULATED SUPER FLEX SOĞUK ORTAM ELDİVENİ

Best




- Pamuk jarse üzerine PVC kaplama
- Uzun süreli kullanımlarda rahat giyilebilmesi için teri emen ve iyi mekanik direnç sunan esnek eldiven
- -20 °C dereceye kadar koruma
- İyi kavrama sağlayan yüzey
- En düşük alerji riski
- Yüksek görünürlük

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
73 INSU	EN 388	PVC	10	290 cm	12 Çift / Poşet 36 Çift / Koli

BME 300 ANTİSTATİK ELDİVEN

Best




- 15 gg ölçüsünde statik iletken (bakır) örme eldiven
- Örme astar üzeri avuç içi poliüretan kaplama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, hassas tutuculuk
- İyi aşınma direnci

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Paketleme
BME 300	EN 388	PU	12 Çift / Poşet 144 Çift / Koli

BME 301 ANTİSTATİK ELDİVEN

Best



- 15 gg ölçüsünde statik iletken (bakır) örme eldiven
- Örme astar üzeri parmak ucu poliüretan kaplama
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, hassas tutuculuk

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Paketleme
BME 301	EN 388	Poliüretan Parmak Ucu	12 Çift / Poşet 144 Çift / Koli

NITRI-PRO® | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Jarse astar üzeri nitril kaplama ağır iş eldiven
- Kuru ve ıslak ortamda optimum kavrama
- Yağ ve greslere karşı kusursuz direnç
- Anatomik tasarlanmış ele iyi oturum
- Yüksek aşınma direnci uzun süreli kullanım
- Antibakteriyel ve koku önleyici işlem

Ürün Kodu	Kaplama	Beden	Paketleme
NITRI PRO 7166	Nitril	10	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli



NITTY GRITTY®-66NFW | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine lateks kaplı ağır iş eldiven
- Islak ve kuru ortamda iyi kavrama sağlayan kırışık yüzey
- Deformasyona karşı dayanıklı şeklini uzun süre korur
- Antibakteriyel ve koku önleyici işlem

Ürün Kodu	Kaplama	Beden	Paketleme
66 NFW	Lateks	10 cm	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli




SKINNY DIP THERMAL® 3812 | TERMAL ELDİVEN



- Pamuk/ Polyester dokuma üzeri doğal kauçuk kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı şeklini uzun süre koruyan elastik eldiven
- Islak ve kuru ortamlarda iyi kavrama sağlayan kırışık yüzey
- Dikişsiz dokuma iyi ele oturum
- Düşük sıcaklıklarda kullanımı idealdir

Ürün Kodu	Kaplama	Beden	Paketleme
3812	Lateks	10 cm	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli



S-TEX 376 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

SHOWA



- HAGANE COIL® Teknolojisi kullanan
- S-TEX® Astar
- Üstün kesilme direnci performansının uzun süreli tutuş ile birleşmesi
- Üstün kesilme direnci performansı: ISO 13997: 22.4 Newton
- Nitril kaplama üzerine, EN388: 4 seviyesinde yüksek aşınma direnci sağlayan ikinci bir nitril köpük kaplama
- Elleri yağlardan, hidrokarbonlardan, gresten ve aşınmadan korur, ıslak ve yağlı ortamlarda uzun süreli tutuş sağlar
- Ergonomik olarak tasarlanmış el kalıbı, insan elinin doğal kıvrımlarını tekrarlayarak el yorgunluğunu azaltır, verimlilik ve el becerisini artırır
- Nitril kaplamanın, leke bırakmaya çok düşük izin verdiği görülmektedir (parmak izi testi yapılmıştır)
- Dikişsiz örgü, ele mükemmel oturum
- ISO 13997 22.4 Newton EN388 Kesilme direnci seviyesi 4

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
S-TEX 375	EN 388 EN 420	Nitril Nitril/Köpük	6-7-8 9-10	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

542 HPPE PALM FIT KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

SHOWA



- Yüksek performanslı polietilen (HPPE) üzeri PU kaplama
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan, aşınmaya karşı dirençli, esnek, hafif eldiven
- Elleri yağ ve aşınmadan korur
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Dikişsiz dokuma ele mükemmel oturum


Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
542 HPPE	EN 388 EN 420	Poliüretan	6-7-8 9-10	10 Çift / Poşet 200 Çift / Koli

S-TEX GP-1 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

SHOWA 



- HAGANE Bobini (paslanmaz çelik / polyester) üzeri nitril kaplama
- Kesilmelere karşı en iyi korumayı sağlayan ve çok dayanıklı, esnek, bakımı kolay eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Daha fazla hijyen
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Çok iyi bilek korumalı
- Test ISO13997 - 24N (Newton)



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
S-TEX GP1	EN 388	Lateks	7-8-9-10	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

S-TEX GP-2 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

SHOWA 



- HAGANE Bobini (paslanmaz çelik / polyester) üzeri nitril kaplama
- Kesilmelere karşı en iyi korumayı sağlayan ve çok dayanıklı, esnek, bakımı kolay eldiven
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Daha fazla hijyen
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Çok iyi bilek korumalı
- Test ISO13997 - 24N (Newton)




Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
S-TEX GP2	EN 388	Nitril	7-8-9-10	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

S-TEX KV3 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

SHOWA 



- Paslanmaz çelik/polyesterle güçlendirilmiş aramid dokuma üzeri lateks kaplama
- Kesilmelere karşı en iyi korumayı sağlayan ve çok dayanıklı, esnek, bakımı kolay eldiven
- Elleri nemli ortamlarda korur ya da deterjan ya da alkola karşı korur
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Daha fazla hijyen
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Çok iyi bilek korumalı
- Test ISO13997 - 40N (Newton)



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
S-TEX KV3	EN 388	Lateks	7-8-9-10	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

380 NITRILE FOAM GRIP | GENEL AMAÇLI ELDİVEN SHOWA



- Kaydırmaz naylon dokuma
- Mikro-çözenekli nitril kaplama
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruyan hafif, elastik, az tüylü eldiven
- Kuru, hafif yağlı ve yağa daldırılma koşullarında en iyi uzun ömürlü kavrama
- Teri aza tnak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Gresin kolay temizlenmesine izin veren yüzey
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturum
- Düşük leke gösteren renk



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
380	EN 388	Nitril	6-7-8	10 Çift / Poşet
FOAM GRIP	EN420	Köpük	9-10	120 Çift / Koli

341 ADVANCED GRIP TECHNOLOGY GENEL AMAÇLI ELDİVEN SHOWA



- Naylon / Polyester üzeri lateks kaplama
- Gelişmiş kavrama, esneklik ve hassas, tasarım
- Islak ve kuru ortamlarda mükemmel kavrama sağlayan pürüzlü yüzey
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruma
- Teri aza tnak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dikişsiz dokuma iyi ele oturum



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
341 AVANCED	EN 388	4/2 Lateks	6-7-8	10 Çift / Poşet
FOAM GRIP	EN 420		9-10	120 Çift / Koli

340 OPTI GRIP | GENEL AMAÇLI ELDİVEN SHOWA



- Naylon / Polyester üzerine lateks kaplama
- Islak ve kuru ortamlarda üstün kavrama sağlayan kırışık yüzey
- İyi kavrama kabiliyeti, esneklik ve hassas tasarım
- Teri aza tnak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dikişsiz dokuma iyi ele oturum
- Deformasyona karşı dayanıklı şeklini uzun süre koruma



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
340	EN 388	Lateks	6-7-8	10 Çift / Poşet
OPTI GRIP	EN 420		9-10	120 Çift / Koli


376R NITRILE FOAM GRIP GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Pamuk/Naylon dokuma Nitril üzeri nitril köpük kaplama
- En iyi hassasiyeti sunan ve yırtılmaya karşı dayanıklı esnek, sağlam eldiven
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, yüksek hassasiyet
- Eldiven ele en uygun şekilde uyum sağlar
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
376R	EN 388 EN 420	Nitril Nitril Köpük	6-7-8 9-10	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

SHOWA




377 NITRILE FOAM GRIP GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Polyester/naylon dokuma Nitril üzeri nitril köpük kaplama
- En iyi hassasiyeti sunan ve yırtılmaya karşı dayanıklı esnek, sağlam eldiven
- Eldiven ele en uygun şekilde uyum sağlar
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli
- En düşük alerji riski
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için
- Dikişsiz dokuma, ele mükemmel oturma, yüksek hassasiyet

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
377 NITRILE FOAM GRIP	EN 388 EN 420	Nitril Nitril Köpük	6-7-8 9-10	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

SHOWA



306 DUAL LATEX COATING TECHNOLOGY GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Nefer alabilir köpük lateks kaplama
- Sızdırmazlık formu sıvıya karşı korur
- Yüksek kavrama ve aşınma direnci
- Showa Best el şekli teknolojisi yumuşak konfor ve uyum sağlar
- Esneklik düzeyi yüksek
- İnsan elinin doğal eğrilik çoğaltır ve böylece el yorgunluğunu azaltır
- Ergonomik tasarım el kalıp gibi sarar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
306 DUAL	EN 388	Lateks Köpük Lateks	7-8-9	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

SHOWA



477 INSULATED NITRILE FOAM GRIP | ELDİVEN



- Polyester/Naylon dokuma /Akrilik
- Nitril üzerine köpük nitril kaplama
- Soğuk koruma, sıvı ve yağlara dayanıklı çift kaplama teknolojisi ile üretilmiş benzersiz tasarım
- Yalıtımlı astar üzeri çift kaplama, soğuk ortamlarda sıvılardan korunma ile birlikte sıcaklık sağlar
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- En iyi hassasiyeti sunan ve yırtılmaya karşı dayanıklı esnek, rahat kullanım
- Dikişsiz dokuma, ele mükemmel oturum, yüksek hassasiyet
- Ergonomik tasarım el yorgunluğunu azaltır

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
477	EN 388	Nitril	7-8-9-10	5 Çift / Poşet
INSULATED	EN 511	Nitril Köpük		60 Çift / Koli



281 TEMRES | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Naylon örgü
- Nefes alabilir, mikro havalandırmalı çift poliüretan kaplama
- Nefes alabilir su geçirmez ileri teknoloji
- Kaplama ile astar arasına sabitlenen, nefes alabilir membran
- Parmak uçlarında mikro pürüzlü nitril kaplama
- Membran suyu eldivenin dışında tutarken, içerideki sıcak havanın ve nemin dışarıya çıkabilmesine izin verir
- Nefes alabilir teknoloji elleri kuru tutar
- Sıvı geçirmez özelliği elleri suya ve sıvılara karşı korur
- İnce kaplama ve dikişsiz astar sayesinde uygun esneklik en iyi tutuş kabiliyeti ve yüksek aşınma direnci
- Ergonomik tasarım el yorgunluğunu azaltır
- Ciltle temas eden dikiş tahrişi söz konusu değildir
- Alerji riskleri minimaldir

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
281 TEMRES	EN 388	Poliüretan	7-8-9	10 Çift / Poşet
	EN 420		10-11	120 Çift / Koli



282 TEMRES BREATHABLE AND WATERPROFF ELDİVEN



- Naylon örgü
- Nefes alabilir, mikro havalandırmalı çift poliüretan kaplama
- Nefes alabilir su geçirmez ileri teknoloji
- Kaplama ile astar arasına sabitlenen, nefes alabilir membran
- Parmak uçlarında mikro pürüzlü nitril kaplama
- Membran suyu eldivenin dışında tutarken, içerideki sıcak havanın ve nemin dışarıya çıkabilmesine izin verir
- Nefes alabilir teknoloji elleri kuru tutar
- Sıvı geçirmez özelliği elleri suya ve sıvılara karşı korur
- İnce kaplama ve dikişsiz astar sayesinde uygun esneklik en iyi tutuş kabiliyeti ve yüksek aşınma direnci
- Ergonomik tasarım el yorgunluğunu azaltır
- Ciltle temas eden dikiş tahrişi söz konusu değildir
- Alerji riskleri minimaldir

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
282 TEMRES	EN 388	Poliüretan	8-9	10 Çift / Poşet
	EN 511		10-11	60 Çift / Koli



379 NITRILE FOAM GRIP ELDİVEN

SHOWA



- Polyester dokuma
- Tam nitril kaplama üzeri avuç içi nitril köpük kaplama
- Kimyasallara karşı gelişmiş koruma ve üstün kavrama performansı
- Nitril kaplama, kimyasallara, yağlara, hidrokarbonlara ve grese karşı uzun süreli iyi koruma sağlar
- Nitril köpük kaplama, üstün kavrama performansı sağlar ve kaymayı önler
- Yüksek hassasiyet ve iyi aşınma direnci sunan esnek ve sağlam bir eldiven
- İnsan elinin doğal kıvrımlarını taklit eden ve böylece elde yorulma hissini azaltan ergonomik tasarımlı el kalıbı
- El uyumu ve hassasiyet için benzersiz tasarım
- Su geçirmeyen ve her mevsim kullanılabilen el koruması




Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
379	EN 388	Nitril	8-9	10 Çift / Poşet
NITRILE FOAM	EN 374	Köpük Nitril	10-11	60 Çift / Koli

640 LONG SLEEVE | KİMYASAL ELDİVEN

SHOWA



- Pamuk dokuma üzeri PVC kaplama
- Uzun süreli kullanımlarda çok rahat giyilebilmesi için teri emen ve iyi mekanik dayanıklılık sunan esnek, yumuşak eldiven
- Kimyasalları geçirmez ve elleri kimyasallara karşı korur, esnekliğini sürdürür
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip, nesnelere güvenle kavramanızı sağlar
- Kolluk Kola en uygun şekilde uyum sağlar
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Kolayca asılabilir
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Ciltle temas eden dikişler rahatsızlık vermez
- Tüm kol için daha fazla koruma



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
640 LONG	EN 388	PVC	8-9-10	1 Çift / Poşet
	EN 374			60 Çift / Koli

650 OIL RESISTANT | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

SHOWA



- Naylon örgü
- Nefes alabilir, mikro havalandırmalı çift poliüretan kaplama
- Nefes alabilir su geçirmez ileri teknoloji
- Kaplama ile astar arasına sabitlenen, nefes alabilir membran
- Parmak uçlarında mikro pürüzlü nitril kaplama
- Membran suyu eldivenin dışında tutarken, içerideki sıcak havanın ve nemin dışarıya çıkabilmesine izin verir
- Nefes alabilir teknoloji elleri kuru tutar
- Sıvı geçirmez özelliği elleri suya ve sıvılara karşı korur
- İnce kaplama ve dikişsiz astar sayesinde uygun esneklik en iyi tutuş kabiliyeti ve yüksek aşınma direnci
- Ergonomik tasarım el yorgunluğunu azaltır
- Ciltle temas eden dikiş tahrişi söz konusu değildir
- Alerji riskleri minimaldir



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
281 TEMRES	EN 388	Poliüretan	7-8-9	10 Çift / Poşet
	EN 420		10-11	120 Çift / Koli

C500 WET | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Dyneema / polyamid / cam / suni ipek / bambu elyafı ile birleşen (patentli) TwinFlex teknoloji ve yüksek performanslı HPE'den yapılmış eldiven
- Yüksek performanslı elastomer (HPE) ıslak kaplama
- Kesilmelere karşı yüksek koruma sağlayan ve çok dayanıklı, esnek eldiven
- Yüksek aşınma direnci
- Elleri ıslak, kuru ve yağlı ortamlarda aşınmadan korur, etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Hassasiyet ve iyi kavrama sağlayan yüzey
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma
- Uzun süre güvenli ve rahat koruma için tasarlanmıştır

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
C500 WET	EN 388	HPE SoftGrip	8-9 10-11	10 Çift / Poşet 100 Çift / Koli

uvex




C500 FOAM | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Dyneema / polyamid / cam / suni ipek / bambu elyafı ile birleşen (patentli) TwinFlex teknoloji ve yüksek performanslı HPE'den yapılmış eldiven
- Yüksek performanslı elastomer (HPE) köpük nefes alabilir kaplama
- Kesilmelere karşı yüksek koruma sağlayan ve çok dayanıklı, esnek eldiven
- Yüksek aşınma direnci
- Elleri ıslak, kuru ve yağlı ortamlarda aşınmadan korur, etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Hassasiyet ve iyi kavrama sağlayan yüzey
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma
- Uzun süre güvenli ve rahat koruma için tasarlanmıştır

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
C500 FOAM	EN 388	HPE Köpük	8-9 10-11	10 Çift / Poşet 100 Çift / Koli

uvex




C600 XG | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Dyneema / polyamid / cam / suni ipek / bambu elyafı ile birleşen (patentli) TwinFlex teknoloji ve yüksek performanslı HPE'den yapılmış eldiven
- Yenilikçi SoftGrip, silikon içermeyen kaplama
- Kesilmelere karşı yüksek koruma sağlayan ve çok dayanıklı, esnek eldiven
- Yüksek aşınma direnci
- Elleri ıslak, kuru ve yağlı ortamlarda aşınmadan korur, etkili uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Hassasiyet ve iyi kavrama sağlayan yüzey
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma
- Uzun süre güvenli ve rahat koruma için tasarlanmıştır

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
C600 XG	EN 388	HPE Soft Grip	8-9 10-11	10 Çift / Poşet 100 Çift / Koli

uvex



TOP GRADE 7000 | DERİ ELDİVEN



- Avuç içi ve el üstü yüksek kaliteli işlenmiş deriden üretilmiş
- Konç kısmı yarma deri
- Son derece rahat, esnek ve konforlu eldivendir
- Yağ ve suya karşı iticilik, hav yapmaz

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
TOP GRADE 7000	EN 388 EN 407	Deri	10-11	35 cm	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli



TOP GRADE 9300 DERİ KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Avuç içi ve el üstü yüksek kaliteli işlenmiş deriden üretilmiş
- Konç kısmı yarma deri
- Son derece rahat, esnek ve konforlu eldivendir
- Yağ ve suya karşı iticilik, hav yapmaz

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
TOP GRADE 9300	EN 388	Deri Kevlar Astar	10	27 cm	12 Çift / Poşet 72 Çift / Koli




PROFASTRONG NF 33 | KİMYASAL ELDİVEN



- Flok pamuk astar üzeri nitril kaplama
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak yüzeylerde iyi kavrama özelliklerine sahip kabartmalı yüzey
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özellik
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım için tasarlanmış
- Aşınmaya karşı mükemmel direnç

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
NF 33	EN 388 EN 374	Nitril	7-8-9-10	33 cm	10 Çift / Poşet 100 Çift / Koli



PROFAVITON BV06 | KİMYASAL ELDİVEN

uvex



- Viton katmanlı bromobutil kauçuktan imal
- Yüksek konsantrasyonlu kimyasallara maruz kalınan durumlarda güvenli koruma
- Dokunma hissini ve iyi kavramayı sağlayan yüzey
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
BV 06	EN 388 EN 374	Viton Bromobutil	9-10-11	35 cm	1 Paket

RUBIFLEX S | KİMYASAL ELDİVEN

uvex



- Pamuk örme astar üzeri NBR (nitril bütadien kauçuk) kaplama
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda yüksek dirençli
- Islak yüzeyle'de iyi kavrama özelliklerine sahiptir
- Pamuk astar ter emici ve uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
NB 35 S	EN 388	NBR	8-9	35 cm	10 Çift / Poşet
NB 40 S	EN 374		10-11	40 cm	100 Çift / Koli

NB 27 S | 27 cm uzunluk
NB 35 S | 35 cm uzunluk

RUBIFLEX S NB60SZ | UZUN KİMYASAL ELDİVEN

uvex




- Pamuk örme astar üzeri NBR (nitril bütadien kauçuk) kaplama
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda yüksek dirençli
- Islak yüzeyle'de iyi kavrama özelliklerine sahiptir
- Pamuk astar ter emici ve uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
NB 60 SZ	EN 388 EN 374	NBR	9-10-11	60 cm	10 Çift / Poşet 100 Çift / Koli

PROFABUTYL BO5R | KİMYASAL ELDİVEN

uvex



- Bromobutil kauçuktan imal
- Yüksek konsantrasyonlu kimyasallara maruz kalınan durumlarda güvenli koruma
- Dokunma hissini ve iyi kavramayı sağlayan yüzey
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
BO5 R	EN 388 EN 374	Bromobutil	9-10-11	35 cm	1 Paket

RUBIFLEX | GENEL AMAÇLI ELDİVEN

uvex



Yüksek kalitede NBR tam kaolı çok esnek, eli kavraması çok güzel sağlam bir eldivendir. Tam kaplı olması ıslak alanlarda kullanılmasını sağlar. Metal işleri, bakım, boya ve kaplama işlerinde kullanılır. Gres ve yağlara mukavildir.

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
NB 60 SZ	EN 388 EN 374	NBR	9-10-11	27 cm	10 Çift / Poşet 100 Çift / Koli

NB 27	27 cm uzunluk
NB 35	35 cm uzunluk
NB 40	40 cm uzunluk

PROFATHERM XB30 | TERMAL ELDİVEN

uvex



- Sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlanmıştır
- Sıcaklık yalıtımı +250 °C dereceye kadar ısınan parçalara temasa uygun
- Kesiklere karşı orta düzey koruma

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Paketleme
XB 30	EN 388 EN 407	Pamuk	11	30 cm	10 Çift / Poşet 60 Çift / Koli

HARPON 321 | ELDİVEN



MAPA




- Pamuk örme astar üzeri doğal lateks kaplama
- Sıcak nesnelerin aralıklı tutulabilmesi ve sıcak sıvılara karşı koruma
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda mükemmel kavrama kabiliyeti
- Kimyasallara maruz kalınan durumda minimum koruma
- Aşınmaya karşı yüksek dirençli kırışık yüzey
- Yüksek dokunma hassasiyeti ve el şekline uyumlu tasarım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
HARPON 321	EN 388 EN 374	Lateks	6-7-8 9-10	32 cm	1.35 mm	1 Çift / Poşet 50 Çift / Koli

INDUSRTIAL 299 | KİMYASAL ELDİVEN



MAPA



- Flok pamuk astar üzerine doğal lateks kaplama
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda yüksek dirençli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda mükemmel kavrama kabiliyeti
- Aşınmaya karşı iyi dirençli kabartmalı yüzey
- Yüksek dokunma hassasiyeti ve el şekline uyumlu tasarım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
INDUSRTIAL 299	EN 388 EN 374	Lateks	7-8-9-10	31 cm	0.90 mm	1 Çift / Poşet 50 Çift / Koli

INDUSRTIAL 298 | KİMYASAL ELDİVEN



MAPA



- Doğal lateks (iç astar klorla kaplanmış)
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda yüksek dirençli koruma
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama
- Nemli yada gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz
- Aşınmaya karşı yüksek dirençli el şekline uyumlu


Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
INDUSRTIAL 298	EN 388 EN 374	Lateks	8-9-10	42 cm	1.00 mm	1 Çift / Poşet 50 Çift / Koli

TRIDENT 285 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA



- Doğal lateks (iç astar klorla kaplanmış)
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda mükemmel kavrama kabiliyeti
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda yüksek dirençli koruma
- Ergonomik tasarım el şekline uyumlu uzun süreli kullanım



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
TRIDENT 285	EN 388 EN 374	Lateks	8-9-10	60 cm	1.00 mm	1 Çift / Poşet 30 Çift / Koli

DUO-MIX 405 | ELDİVEN

MAPA



- Flok pamuk astar üzeri, suni kauçuk ve doğal lateks kaplama
- Kimyasallara maruz kalınan durumlarda sınırlı koruma
- Dokunma hissi ve iyi kavrama sağlayan kabartmalı yüzey
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz
- Pamuklu astar, ter emilimi ve konfor sunar




Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
DUO-MIX 405	EN 388 EN 374-EN 421	Lateks	8-9-10	33 cm	0.70 mm	10 / Paket 10 / Koli

NEOTEX 341 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA



- Kumaş üzerine suni kauçuk ve doğal lateks kaplama
- Sıcak nesnelerin aralıklı tutulabilmesi ve sıcak sıvılara karşı koruma
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda yüksek dirençli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
NEOTEX 341	EN 388 EN 374-EN 407	Lateks	8-9-10	38 cm	1.45 mm	5 Çift / Poşet 50 Çift / Koli

ULTRANİTRİL 491 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA



- Flok pamuk astar üzeri nitril kaplama
- Anatomik biçim ve flok astar kalitesi, yüksek hassasiyet ve konfor
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak yüzeyle'de iyi kavrama özelliklerine sahip kabartmalı yüzey
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım
- Aşınmaya karşı kusursuz direnç

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
ULTRANİTRİL 491	EN 388 EN 374	Nitril	6-7-8 9-10	37 cm	0,38 mm	10 / Paket 50 / Koli




ULTRANİTRİL 492 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA



- Flok pamuk astar üzeri nitril kaplama
- Anatomik biçim ve flok astar kalitesi, yüksek hassasiyet ve konfor
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak yüzeyle'de iyi kavrama özelliklerine sahip kabartmalı yüzey
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım
- Aşınmaya karşı kusursuz direnç

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
ULTRANİTRİL 492	EN 388 EN 374	Nitril	6-7-8 9-10	27 cm	0,38 mm	10 / Paket 50 / Koli



ULTRANİTRİL 493 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA




- Flok pamuk astar üzeri nitril kaplama
- Yüksek risk içeren kimyasalların yoğun olarak taşınması durumunda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak yüzeyle'de iyi kavrama özelliklerine sahip kabartmalı yüzey
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım
- Aşınmaya karşı kusursuz direnç

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
ULTRANİTRİL 493	EN 388 EN 407	Nitril	8-9-10	39 cm	0,55 mm	10 / Paket 50 / Koli



ULTRANİTRİL 480 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA




- %100 Nitril (İç astar klorla kaplanmış)
- Yüksek risk içeren kimyasalların yoğun olarak taşınması durumunda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur,
- Islak yüzeylerde iyi kavrama özelliklerine sahip kabartmalı yüzey
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım
- Aşınmaya karşı kusursuz direnç

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
ULTRANİTRİL 480	EN 388 EN 374	Nitril	7-8-9-10	46 cm	0.55 mm	1 / Paket 12 / Koli

ULTRANİTRİL 485 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA



- Flok pamuk astar üzeri nitril kaplama
- Anatomik biçim ve flok astar kalitesi, yüksek hassasiyet ve konfor
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak yüzeylerde iyi kavrama özelliklerine sahip kabartmalı yüzey
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım
- Aşınmaya karşı yüksek direnç

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
ULTRANİTRİL 485	EN 388 EN 374	Nitril	6-7-8 9-10	31 cm	0.34 mm	12 / Paket 72 / Koli

STANSOLV AK-22 381 | ELDİVEN

MAPA



- Pamuk örme astar üzeri nitril kaplama
- Sıcak sıvı sıçramalarına karşı etkili koruma
- Kimyasallara maruz kalınan birçok durumda güvenli koruma
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur
- Islak yüzeylerde iyi kavrama özelliklerine sahip kabartmalı yüzey
- Nemli ya da gresli ortam arda çalışabilmek için sızdırmaz
- Kolay hareket edebilme ve uzun süreli kullanım
- Aşınmaya karşı mükemmel direnç


Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
AK 22 381	EN 388 EN 374 - EN 407	Nitril	7-8-9 10-11	35.5 cm	0.85 mm	12 / Paket 72 / Koli

KRONIT GRIP & PROOF 380 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Pamuk lifi ve HDPE'den oluşan dikişsiz tekstil astar üzeri nitril kaplama
- Kesiklere karşı iyi koruma sağlayan esnek ve rahat eldiven
- Dokunma hissi ve iyi kavrama sağlayan pürüzlü yüzey
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda mükemmel kavrama ve tutuş
- Pamuklu geniş manşet terleme engeller, rahat giyip çıkarma
- Aşınmaya karşı mükemmel direnç
- RSI (kas-iskelet semptomları) risklerini azaltır
- ISO 13997: 10.7 N (1043 g)

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KRONIT 380	EN 388 EN407	Nitril	8-9-10	6 / Paket - 48 / Koli 48 / Koli



KRYNIT 559 | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Pamuk lifi ve HDPE'den oluşan dikişsiz tekstil astar üzeri tamamı nitril kaplama
- Kesiklere karşı iyi koruma sağlayan esnek ve rahat eldiven
- Dokunma hissi ve iyi kavrama sağlayan pürüzlü yüzey
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda mükemmel kavrama ve tutuş
- Aşınmaya karşı mükemmel direnç
- ISO 13997: 8.2 N (836 g)

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KRYNIT 559	EN 388	Nitril	8-9-10-11	12 / Paket 48 / Koli



KRYNIT 582 | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- HDPE elyaf üzeri Nitril / Köpük Nitril kaplama
- Yüksek kesilme direnci, uzun süreli sızdırmaz ve kavrama özelliklerinin birleşmesi
- Nitril kaplama üzerine , yüksek aşınma direnci sağlayan ikinci köpük nitril kaplama
- Islak ve yağlı ortamlarda uzun süreli tutuş sağlar
- Elleri yağlardan, hidrokarbonlardan, gresten ve aşınmadan korur
- Dikişsiz örgü, ele mükemmel oturum
- ISO 13997: 19,1 N (1947 g)

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KRYNIT 582	EN 388 EN 407	Nitril	8-9-10	6 / Paket - 48 / Koli 48 / Koli



KROMET 832 | ELDİVEN

MAPA



- Yüksek dayanımlı liflerin üzerine deri takviye edilerek tasarlanmış
- Deri takviye yağlı ortamlarda parçaların güvenli tutulup kaldırılması için mükemmel kavrama sağlar
- Sıcak nesnelerin aralıklı tutulabilmesine olanak sağlar
- Deformasyona dayanıklı, aşınmaya karşı yüksek direnç
- Mükemmel esneklik ve konfor
- ISO 13997: 20.1 N (2049 g)

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KORMET 832	EN 388 EN 407	Lateks	7-8-9-10	12 Çift / Kutu 72 Çift / Koli

KROFLEX 840 | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN

MAPA




- Yüksek dayanımlı liflerin üzerine lateks kaplama
- Kesiklere karşı en yüksek koruma sağlayan esnek ve rahat eldiven
- Sıcak nesnelerin aralıklı tutulabilmesine olanak sağlar
- Dokunma hissi ve iyi kavrama sağlayan pürüzlü yüzey
- Islak ve kuru ortamlarda mükemmel kavrama ve tutuş
- Aşınmaya karşı iyi direnç

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
KROFLEX 840	EN 388 EN 407	Lateks	7-8-9-10	12 Çift / Kutu 72 Çift / Koli

ENDURO 328 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA



- Pamuk örme astar üzerine lateks kaplama
- Pürüzlü yüzey Islak ve kuru ortamlarda mükemmel kavrama
- Doğal lateksin esnekliği, rahat ve konforlu kullanım
- Deformasyona karşı dayanıklı ve şeklini uzun süre koruma
- İyi aşınma direnci uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
ENDURO 328	EN 388 EN 407	Lateks	7-8-9-10	12 / Paket 96 / Koli

SUPERFOOD 165 | ELDİVEN

MAPA



- Flok pamuk astar üzeri doğal lateks kaplama
- Doğal lateks in yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyet
- Dokunma hissi ve iyi kavrama sağlayan kabartmalı yüzey
- Nemli ya da ıslak ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip
- Gıda sektöründe çalışmalara uygun

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
SUPERFOOD 165	CE	Nitril	7-8-9-10	30 cm	0.29 mm	10 / Paket 100 / Koli

VITAL ECO 125 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA



- Flok pamuk astar üzeri doğal lateks kaplama
- Doğal lateks in yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyet
- Dokunma hissi ve iyi kavrama sağlayan kabartmalı yüzey
- Nemli ya da ıslak ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip
- Gıda sektöründe çalışmalara uygun

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
VITAL ECO 125	CE	Nitril	6-7-8 9-10	30.5 cm	0.29 mm	10 / Paket 100 / Koli

DUO-NIT 180 | KİMYASAL ELDİVEN

MAPA



2110

Kat III



- Flok pamuk astar üzeri Nitril karıştırılmış doğal Lateks kaplama
- Doğal lateks in yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyet
- Dokunma hissi ve iyi kavrama sağlayan kabartmalı yüzey
- Nemli ya da ıslak ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
DUO-NIT 180	EN 388 EN 374	Nitril Lateks	6-7-8 9-10	31 cm	0.40 mm	10 / Paket 100 / Koli

ULTRANE 553 | HASSAS TİP İŞ ELDİVENİ

MAPA



- Kusursuz aşınma direnci: daha uzun ömürlü
- Kir parçacıklarına dirençli nitril kaplama
- Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde kusursuz dokunsal hassasiyet ve hareket özgürlüğü
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturma

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
ULTRANE 553	EN 388	Nitril	6-7-8-9-10	31 cm	0.40 mm	10 Çift / Poşet 100 Çift / Koli



ULTRANE 548 | HASSAS TİP İŞ ELDİVENİ

MAPA



- % 100 naylon astar üzeri avuç içi siyah poliüretan kaplama
- Aşınma direnci ve iyi derecede hassasiyet gerektiren hafif işler için tasarlanmıştır
- Az yağlı ve kuru ortamlarda küçük parçaların hassas tutuşunu sağlar
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
ULTRANE 548	EN 388	Poliüretan	S-M-L-XL	12 Çift / Poşet 96 Çift / Koli



PU | HASSAS TİPİ İŞ ELDİVEN


MEDOP



- % 100 naylon astar üzeri avuç içi siyah poliüretan kaplama
- Aşınma direnci ve iyi derecede hassasiyet gerektiren hafif işler için tasarlanmıştır
- Az yağlı ve kuru ortamlarda küçük parçaların hassas tutuşunu sağlar
- Dikişsiz dokuma, mükemmel ele oturma, üstün konfor

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Uzunluk	Kalınlık	Paketleme
911789	EN 388	Poliüretan	7-8-9-10	30.5 cm	0.29 mm	1 Çift / Poşet 100 Çift / Koli

NXT 10-302 | ELDİVEN



- Coretek lif üzeri Super Fabric malzeme kaplama
- 3 parmak kesiklere ve delinmeye dirençli SuperFabric marka malzeme kaplı
- Coretek lif el eri serin ve rahat tutar
- Ticari bulaşık makinalarında yıkanabilir

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
NXT 10-302	EN 388	SuperFabric	7-8-9-10-11


BLADEMASTER ULTIMATE 8020 | ELDİVEN



- Kevlar örme ,avuç içi deri takviyeli, el üstü SuperFabric malzeme
- En yüksek kesilme direnci
- Mükemmel aşınma ve delinme direnci
- Islak ve yağlı ortamlarda çok iyi kavrama

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
ULTIMATE 8020		SuperFabric	9-10-11

STEEL LEATHER IX 5039 | ELDİVEN



- Yarma deri, avuç içi (iç astar) SuperFabric malzeme ile kaplama
- Kesiklere karşı en yüksek koruma, esnek, rahat kullanım
- Deformasyona karşı dayanıklı, esnek, rahat
- Mükemmel aşınma ve delinme direnci
- Islak ve yağlı ortamlarda iyi kavrama

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
IX 5039	EN 388	SuperFabric	7-8-9-10-11

STEEL LEATHER III 5033 | ELDİVEN



- Piyasada bulunan kesilme direnci en yüksek SuperFabric® marka malzeme ile yapılmış, ISEA/CE seviye 5 (gelişmiş bölgelerde) aşıyor
- Avuç içi (iç astar) ve el üstü SuperFabric malzeme kaplama
- Islak ve yağlı ortamlarda çok iyi kavrama
- Aşınmaya karşı yüksek direnç

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
LEATHER III 5033	EN 388	SuperFabric	7-8-9-10-11



SHARPS MASTER HV 7082 | ELDİVEN



- İğne batmalarına karşı en yüksek direnci mevcuttur
- SuperFabric® marka malzeme ile kullanılabilen en yüksek iğne direnci sağlar
- Gerçek 25 gauge ölçekli (0.455 mm çap) iğne (modifiye ASTM 1342-1305 testi) ile test edilmiştir
- Gelişmiş alanlarda en yüksek kesme direncini sağlar ve ISEA/CE seviye 5 aşıyor
- Nitril kaplama ıslak ve yağlı ortamlarda sızdırmazlık sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
HV 7082	EN 388	4/3 Nitril	7-8-9-10



EXT RESCUE 4013 | ELDİVEN



- SuperFabric® marka malzeme avuç içi ISEA seviye 5 ile kesilme direncini sağlar ve sektörde mevcut korumayı en üst düzeyde tutar (iç tabaka)
- Dayanıklı TP-X yağa dayanıklı kavramayı korurken avuç içi takviye aşınma direnci en üst düzeyde kalır (dış tabaka)
- El üstü darbe koruma sistemi gelen darbeleri geniş alana dağıtarak, boşaltmak için tasarlanmıştır.
- Dış ve iç dikişlerin üzerine çift dikişli özlü iplik ekleyerek daha fazla dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.
- Güçlendirilmiş işaret parmağı ve başparmak takviye eldiven ömrünü uzatır
- SlipFit® ve anti enkaz manşet görevleri arasında hızlı ve kapalı yardımcı olur
- Hi-Vis renk düzeni görsele farkındalığı artırır
- Makinede yıkanabilir

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
RESCUE 4013	EN 388	SuperFabric	7-8-9-10



CHROME SERIES 4039 | ELDİVEN



- SuperFabric® marka malzeme avuç içi ISEA seviye 5 ile kesilme direncini sağlar ve sektörde mevcut korumayı en üst düzeyde tutar (iç tabaka)
- Üstün arka el darbe koruma sistemi ile darbeleri boşaltmak için, geniş bir alana güçlü gelişmiş tasarım kullanır
- Doymuş durumlarda gelişmiş kavrama için Nitril avuç içi kullanılır
- SlipFit® tarzı manşet
- Hi-Vis renk düzeni görsel farkındalığı artırır
- Makinede yıkanabilir



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
SERIES 4039	EN 388	SuperFabric	8-9-10

CHROME SERIES® SPLIPFIT® 4028 | ELDİVEN



- Piyasada bulunan kesilme direnci en yüksek SuperFabric® marka malzeme ile yapılmış, ISEA/CE seviye 5 (gelişmiş bölgelerde) aşıyor
- PVC baskılı sentetik deri avuç, aşınma direnci artırırken kuru veya hafif yağ durumlarda güvenilir tutuş sağlar (dış tabaka)
- Üstün arka el darbe koruma sistemi ile darbeleri boşaltmak için, geniş bir alana güçlü gelişmiş tasarım kullanır
- Dış ve iç dikişlere çift dekeşle özlü iplik ekleyerek daha fazla dayanıklılık ve uzun ömür sağlar
- Görevler arası üzerinde hızlı ve kapalı yardım ederken, SlipFit® manşet bilek, konforu en üst düzeye çıkarır
- Makinede yıkanabilir



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
SPLIPFIT 4028	EN 388	SuperFabric	8-9-10

CHROME SERIES® SPLIPFIT® 4024 | ELDİVEN



- Daha yüksek bir seviyede dönüp konforlu ve eldiven n ömrü uzatılırken yastıklı avuç içi titreşim hasarını azaltır
- Piyasada bulunan kesilme direnci en yüksek SuperFabric® marka malzeme ile yapılmış, ISEA/CE seviye 5 (gelişmiş bölgelerde) aşıyor
- PVC baskılı sentetik deri avuç, aşınma direnci artırırken kuru veya hafif yağ durumlarda güvenilir tutuş sağlar (dış tabaka)
- Üstün arka el darbe koruma sistemi ile darbeleri boşaltmak için, geniş bir alana güçlü gelişmiş tasarım kullanır
- Dış ve iç dikişlere çift dekeşle özlü iplik ekleyerek daha fazla dayanıklılık ve uzun ömür sağlar
- Makinede yıkanabilir



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
SPLIPFIT 4024	EN 388	SuperFabric	8-9-10

LEVEL SIX 9007 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Kesilmeye dayanıklı sentetik lif örme eldiven
- İç astar, avuç içi ve parmak ucuna kadar SuperFabric kesilme ve delinmeye yüksek dirençli malzeme destekli
- Deformasyona dayanıklı uzun süreli şeklini koruma
- Aşınmaya karşı mükemmel direnç



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
LEVEL SIX 9007	EN 388	SuperFabric	8-9-10

LEVEL SIX 9011 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Naylon örme astar üzeri lateks kaplama
- İç astar, avuç içi ve parmak ucuna kadar SuperFabric kesilme ve delinmeye yüksek dirençli malzeme destekli
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Islak ve kuru ortamlarda iyi kavrama özelliklerine sahip pürüzlü yüzey



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
LEVEL SIX 9011	EN 388	SuperFabric	8-9-10

LEVEL SIX 9005 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Kesilmeye dayanıklı sentetik lif örme üzerine PU kaplama
- İç astar, avuç içi, parmak ucu ve üstüne kadar SuperFabric kesilme ve delinmeye yüksek dirençli malzeme destekli
- Ergonomik rahat ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır
- Bilek ayarlı cırt bantlı

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
LEVEL SIX 9005	EN 388	SuperFabric	8-9-10



TEN X 7090 | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine nitril kaplama
- İç astar 360 derece SuperFabric malzeme ile desteklenmiş kesilmeye ve delinmeye yüksek direnç
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti
- Elleri, yağ, hidrokarbon, gres ve aşınmadan korur
- Deformasyona dayanıklı uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
TEN X 7090	EN 388	4/4 SuperFabric	8-9-10

TEN X FOAM 7050 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine köpük nitril kaplama
- Avuç, parmak içi ve baş parmak üstü SuperFabric malzeme ile desteklenmiş yüksek kesilme ve delinme direnci
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti
- Deformasyona dayanıklı uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
TEN X 7050	EN 388	4/3 SuperFabric	8-9-10

SHARPS MASTER 7080 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine nitril kaplama
- Avuç ve parmak içi SuperFabric malzeme ile desteklenmiş yüksek keilme ve aşınma direnci
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti
- Deformasyona dayanıklı uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
TEN X 7090	EN 388	4/3 SuperFabric	8-9-10

BLADE MASTER 8030 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Aramid üzeri deri kaplama
- Avuç, parmak içi ve el üstü SuperFabric kumaş desteklenmiş mükemmel kesilme ve delinme direnci
- Deformasyona karşı yüksek aşınma direnci ve uzun süreli kullanım
- Islak ve yağlı parçalarda iyi kavrama kabiliyeti

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
BLADE MASTER 8030	EN 388	4/3 SuperFabric	8-9-10

LEVEL SIX 9003 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- Yüksek dayanımlı örme sentetik lif üzeri PU kaplama
- İç astar avuç ve parmak içi kısımları SuperFabric malzeme ile desteklenmiş yüksek kesilme ve delinme direnci
- Dokunma hissi ve hassasiyet sağlayan kaplama
- Islak ve kuru ortamlarda uzun süreli kullanım

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
LEVEL SIX 9003	EN 388	4/3 SuperFabric	8-9-10

HOTMILL 8100 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- 13 oz pamuk içerisine SuperFabric malzeme
- 360 derece çok yüksek kesim direnci
- 250 dereceye kadar sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlanmıştır
- Genişletilmiş manşet kolay çıkarılmasını sağlar

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
HOTMILL 8100	EN 388	SuperFabric	7-8-9-10-11

TOTAL | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN

Ninja



- Yüksek dayanımlı liflerin üzerine nitril kaplama
- Üstün kesilme direnci performansı
- Nitril kaplama üzerine, EN388 : 5 seviyesinde yüksek
- Elleri yağlardan, hidrokarbonlardan, gresten ve aşınmadan korur, ıslak ve yağlı ortamlarda uzun süreli tutuş sağlar
- Ergonomik olarak tasarlanmış
- Dikişsiz örgü, ele mükemmel oturum

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden	Paketleme
NINJA TOTAL	EN 388	Nitril	9-10	10 Çift / Poşet 120 Çift / Koli

NINJA X4 | KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

MIDAS
SAĞLIK



- 13 gg dyneema/sentetik lif /cam lif üzeri Bi-Polimer kaplama
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan, aşınmaya karşı dirençli, esnek eldiven
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti
- Dikişsiz dokuma ele mükemmel oturum
- Actifresh (bakteri oluşumu engelleme) özelliği
- Silikon içermez

NX410 Yarım kaplı eldiven
NX420 Cırt bantlı eldiven
NX430 Tam kaplı eldiven

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
X4	EN 388	4/2 Bi-Polimer	8-9-10

NINJA MAX NM00 KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN

MIDAS
SAĞLIK



- 13 gg dyneema/sentetik lif /cam lif üzeri Bi-Polimer kaplama
- Kesilmelere karşı en yüksek koruma sağlayan, aşınmaya karşı dirençli, esnek eldiven
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti
- Dikişsiz dokuma ele mükemmel oturum
- Actifresh (bakteri oluşumu engelleme) özelliği
- Silikon içermez

NM10 Yarım kaplı eldiven

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
NM 00	EN 388	4/2 Bi-Polimer	8-9-10

NINJA PLATINIUM NP00 KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- 13 gg dyneema/sentetik lif /cam lif üzeri Poliüretan kaplama
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan, aşınmaya karşı dirençli, esnek eldiven
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Islak ve kuru ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti
- Dikişsiz dokuma ele mükemmel oturum

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
NP00	EN 388	Poliüretan	8-9-10

NP10 Yarım kaplı eldiven
NP20 Cırt bantlı eldiven

NINJA O2 NO200 | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



- 13 gg dyneema/sentetik lif /cam lif üzeri Bi-Polimer kaplama
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan, aşınmaya karşı dirençli, esnek eldiven
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Dikişsiz dokuma ele mükemmel oturum
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
NO200	EN 388	Bi-Polimer	8-9-10

NO210 Yarım kaplı eldiven
NO220 Cırt bantlı eldiven

NINJA FORCE NFC00 KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVEN



- 13 gg dyneema/sentetik lif /cam lif üzeri Poliüretan kaplama
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan, aşınmaya karşı dirençli, esnek eldiven
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dokunma hissini ve daha iyi kavrama sağlayan yüzey
- Islak ve kuru ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti
- Dikişsiz dokuma ele mükemmel oturum

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
NFC00	EN 388	Poliüretan	8-9-10

NFC10 Yarım kaplı eldiven
NFC20 Cırt bantlı eldiven

NINJA NX 30 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Örme astar üzerine köpük nitril kaplama
- Islak, kuru ve yağlı ortamlarda olağanüstü kavrama
- Dokunma hissi ve mükemmel hassasiyet
- Nemli, ıslak yada gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz
- Dikişsiz dokuma benzersiz konfor, mükemmel ele oturma

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
NX 30	EN 388	4/4 Köpük Nitril	9-10



NINJA 3 STAR | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Dyneema/sentetik lif üzeri Bi-Polimer kaplama
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan, aşınmaya karşı dirençli, esnek eldiven
- Actifresh (bakteri oluşumu engelleme) özelliği
- Silikon içermez

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Uzunluk	Beden
3 STAR	EN 388	4/4 Bi-Polimer	27 cm	8-9-10



NINJA 5 STAR | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- Dyneema/sentetik lif üzeri Bi-Polimer kaplama
- Kesilmelere karşı etkili koruma sağlayan, aşınmaya karşı dirençli, esnek eldiven
- Nemli ya da gresli ortamlarda çalışabilmek için sızdırmaz özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli
- Elleri yağ, hidrokarbonlar, gres ve aşınmadan korur, en iyi uzun ömürlü kavrama özelliklerine sahiptir
- Actifresh (bakteri oluşumu engelleme) özelliği
- Silikon içermez

Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Uzunluk	Beden
5 STAR	EN 388	4/4 Bi-Polimer	27 cm	8-9-10





NINJA X NX00 | HASSAS İŞ ELDİVENİ



- 15 gg naylon/ spandex örme üzeri bi-polimer kaplama
- Dokunma hissi ve hassasiyet sağlayan bi-polimer kaplama
- Islak kuru ve yağlı ortamlarda iyi kavrama kabiliyeti
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturum
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Actifresh (bakteri oluşumu engelleme) özelliği
- Gıda çalışmalarına uygun
- Silikon içermez



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Uzunluk	Beden
NX 00	EN 166	4/4 Bi-Polimer	27 cm	8-9-10



NINJA FLEX NF00 | GENEL AMAÇLI ELDİVEN



- 15 gg naylon örme astar üzeri lateks kaplama
- Islak ve kuru ortamlarda mükemmel kavrama sağlayan kırışık yüzey
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dikişsiz dokuma iyi ele oturum
- Actifresh (bakteri oluşumu engelleme) özelliği
- Deformasyona dayanıklı uzun süreli kullanım



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
NF 00	EN 388	Lateks	8-9-10

NF10 Yarım kaplı eldiven
NF20 Cirt bantlı eldiven



NINJA LITE NL00 | HASSAS İŞ ELDİVENİ



- Naylon örme astar üzeri Poliüretan kaplama
- Dokunma hissi ve yüksek hassasiyet sağlayan kaplama
- Teri azaltmak için elin arka tarafı nefes alabilir
- Dikişsiz dokuma mükemmel ele oturum
- Aşınma direnci ve iyi derece hassasiyet gerektiren hafif işler için tasarlanmıştır



Ürün Kodu	Standart	Kaplama	Beden
NL 00	EN 388	Lateks	8-9-10

NL10 Yarım kaplı eldiven

BİLEKLİK



- Rahat bir şekilde bileği destekleyip ergonomik çalışma sağlar
- Objelerin taşınmasında kullanılır

TIRTIKSIZ KAUÇUK ELDİVEN



CE

Tamamı kauçuktan, kalın, 58 cm uzunluğunda, pürüzsüz yüzeyli eldivendir. Genelde tekstilde, fiske ve ıslak çalışmalar için uygun eldivendir. Bunun yanında gider çalışmalarında kullanılır.

TIRTIKLI KAUÇUK ELDİVEN



CE

Tamamı kauçuktan, kalın, 45 cm uzunluğunda, el kısmı pütürlü ve tırtıklı eldivendir. Avuç kısmı daha kalın olduğu için parça tutumları için de idealdir. Genelde tekstilde, fiske ve ıslak çalışmalar için uygun eldivendir. Bunun yanında gider çalışmalarında kullanılır.

GCM 215 | UZUN ÇELİK ÖRGÜ ELDİVEN

Manülatex

EN 1082-1



Özel örgü çelik zincirden meydana gelmiş ayrıca bileği korumak amacıyla 15 cm daha ilave çelik örgü konca sahiptir. Her türlü kesim, bıçaklı çalışmalarda güvenle kullanılır.

GCM 11 | ÇELİK ÖRGÜ ELDİVEN

Manülatex

EN 1082-1



Özel örgü çelik zincirden meydana gelmiş eldivendir. Bu eldivende bileği de korumak amacıyla polyamid konç ilaveli bir üründür. Her türlü bıçak ile çalışmalarda güvenli bir eldivendir.

GCM 0 | ÇELİK ÖRGÜ ELDİVEN

Manülatex

EN 1082-1



Özel örgü çelik zincirden oluşmuş, 30 cm uzunluğunda bir eldivendir. Hijyenik kemer bilek bağı mevcuttur. Çok rahat bir eldivendir. Eldiven ters çevrilerek iki tarafıda kullanılır. Zincirde açıklık yoktur. Komple güvenli bir eldivendir. Tekstilde kesim bıçakları ile yapılan pastal işlerinde ve her türlü bıçak ve maket çalışmalarında güvenle kullanabileceğiniz bir eldivendir.



19" PROTECTIVE SLEEVE AS019S KESİLMEMEYE DAYANIKLI KOLLUK



Tamamı superfabric® malzemeden 48 cm uzunlukta kolluktur. Kevlar® ve deri kolluklara göre daha üstün bir ömüre sahip olması nedeniyle daha ekonomiktir. Adet olarak satılır. Metal, cam, et paketleme ve işleme, küçük hayvan taşımalarında, hayvan ısırığı ve çiziklerine karşı ve montaj işlerinde kullanılır. Yıkatabilir ve hafiftir.

Ürün Kodu	Standart	Uzunluk	Beden	Paketleme
AS019S	EN 388	48 cm	M-L-XL	1 Adet / Poşet 72 Adet / Koli

PENTA GUARD KOLLUK



- SuperFabric® malzemeden yapılmış, aramide göre sekiz kat daha yüksek kesilme direncine sahiptir
- Hafif ağırlıktadır
- Yıkatabilir / dayanıklıdır
- Ekonomiktir
- Normal özellikteki kolluklara göre % 50 daha fazla korumaya sahiptir

Ürün Kodu	Standart	Uzunluk	Beden	Paketleme
1010	EN 388	48 cm	M-L-XL	1 Adet / Poşet 72 Adet / Koli

9" ARM GUARD 9S KESİLMEMEYE DAYANIKLI KOLLUK



Tamamı superfabric® malzemeden 23 cm uzunlukta kolluktur. Kevlar® ve deri kolluklara göre daha üstün bir ömüre sahip olması nedeniyle daha ekonomiktir. Adet olarak satılır. Metal, cam, et paketleme ve işleme, küçük hayvan taşımalarında, hayvan ısırma ve çiziklerine karşı, montaj işlerinde kullanılır. Yıkatabilir ve hafiftir.


ARM GUARD AG8TW KOLLUK



- SuperFabric® marka malzeme katman tarafından sağlanan en yüksek iğne direnci mevcuttur
- Gerçek 25 gauge iğne kullanılarak test (modifiye ASTM 1342-05 testi)
- Kaydetti gelişmiş alanlarda kesme direnci yüksek seviyesi, ISEA / CE Seviye 5 aşıyor
- Nefes alabilir hafif ve serin veya alternatifleri gibi aşağı düşmeyecek
- Rekabetçi kolluklara göre 13 kat daha uzun sürer
- Baş parmak ile Spandex bilek ekleme, çitçitlar

SKST-22 | KEVLAR® ÖRME KOLLUK

rytill®



- %100 Kevlar örme kumaş
- Kesiklere karşı etkin ve güvenli koruma
- Isı ve alevle karşı koruma
- Dikişsiz dokuma kol şekline uyumlu
- Esnek, nefes alabilir kumaş

Ürün Kodu	Standart	Uzunluk	Paketleme
SKST-22	EN 388	58 cm	10 Çift / Paket 60 Çift / Koli

SKST-36/8 | KEVLAR® ÖRME KOLLUK

rytill®



- %100 Kevlar örme kumaş
- Kesiklere karşı etkin ve güvenli koruma
- Isı ve alevle karşı koruma
- Dikişsiz dokuma kol şekline uyumlu
- Esnek, nefes alabilir kumaş

Ürün Kodu	Standart	Uzunluk	Paketleme
SKST-36/8	EN 388	36 cm	10 Çift / Paket 50 Çift / Koli

60491 HELIX KOLLUK

uvex



- Dyneema / polyamid / cam / suni ipek / bambu elyafı ile birleşen (patentli) TwinFlex teknolojisi ve yüksek performanslı HPE'den yapılmış kolluk
- Kesilmelere karşı en yüksek koruma
- İyi aşınma direnci, esnek, nefes alabilir kumaş
- Dikişsiz dokuma, kol şekline uyumlu tasarım

Ürün Kodu	Standart	Uzunluk	Paketleme
C500-60491	EN 388	34 cm	

60492 HELIX KOLLUK

uvex




- Dyneema / polyamid / cam / suni ipek / bambu elyafı ile birleşen (patentli) TwinFlex teknolojisi ve yüksek performanslı HPE'den yapılmış kolluk
- Kesilmelere karşı en yüksek koruma
- İyi aşınma direnci, esnek, nefes alabilir kumaş
- Dikişsiz dokuma, kol şekline uyumlu tasarım

Ürün Kodu	Standart	Uzunluk	Paketleme
C500-60492	EN 388	40 cm	

KRYTECH ARM 532

MAPA



- HDPE elyaftan üretilmiş
- Kesiklere karşı etkin ve güvenli koruma
- Dikişsiz dokuma, kol şekline uyumlu tasarım
- İyi aşınma direnci, esnek, nefes alabilir kumaş
- Uzun süre güvenli ve rahat koruma için tasarlanmıştır.

Ürün Kodu	Standart	Uzunluk	Paketleme
ARM 532	EN 388	45 cm	6 Çift / Paket 72 Çift / Koli

KRYTECH ARM 538

MAPA



- HDPE elyaftan üretilmiş
- Kesiklere karşı en yüksek ve güvenli koruma
- Dikişsiz dokuma, kol şekline uyumlu tasarım
- Yüksek aşınma direnci, esnek, nefes alabilir kumaş
- Uzun süre güvenli ve rahat koruma için tasarlanmıştır.

Ürün Kodu	Standart	Uzunluk	Paketleme
ARM 538	EN 388	60 cm	6 Çift / Paket 48 Çift / Koli








Vücut Koruma



SAFEGARD GP | ENDÜSTRİYEL TULUM

Lakeland



Tip 5 : Tehlikeli tozlara karşı koruma


Tip 6 : Tehlikeli sıvıların spreylerine karşı koruma

- İyi düzey bir koruma dengesi, sağlamlık ve rahatlık için tasarlanan safegard vücut şekline uygun dizayn ile son derece rahat ve konforlu çalışma sağlar
- Yüksek hava geçirgenliği
- Mükemmel toz filtrasyonu
- Hafif sıvı sıçramalarına karşı koruma
- Çift yönlü fermuar kolay giyilip, çıkarma
- Kol ve ayak bilekleri lastikli

Ürün Kodu	Malzeme	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
SFEGARD GP	SMS	Sürfile	S-M-L-XL-XXL	1 / Paket 50 / Koli

SAFEGARD 76 | ENDÜSTRİYEL TULUM

Lakeland



Tip 5 : Tehlikeli tozlara karşı koruma

Tip 6 : Tehlikeli sıvıların spreylerine karşı koruma

- Yüksek düzey bir koruma dengesi, sağlamlık ve rahatlık için tasarlanan safegard 76 vücut şekline uygun dizayn ile son derece rahat ve konforlu çalışma sağlar
- 4 Katmanlı SMMS polipropilen kumaş daha etkili koruma
- Eritilerek şişirilmiş Spunbond PP katmanları arasında yüksek hava geçirgenliği
- Mükemmel toz filtrasyonu
- Sıvı sıçramalarına karşı koruma
- Çift yönlü fermuar kolay giyilip, çıkarma
- Kol ve ayak bilekleri lastikli
- Dikişli kısımlar üzerine ek bant dikişler sızdırmazlık sağlar

Ürün Kodu	Malzeme	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
SFEGARD 76	SMMS	Bağlı Dikiş	S-M-L-XL-XXL	1 / Paket 25 / Koli

MICROMAX | ENDÜSTRİYEL TULUM

Lakeland



Tip 5 : Tehli keli tozlara karşı koruma


Tip 6 : Tehli keli sıvıların spreylerine karşı koruma

- Yüksek düzey bir koruma dengesi, sızdırmazlık ve rahatlık için tasarlanan Micromax NS vücut şekline uygun dizayn ile son derece rahat ve güvenli çalışma sağlar
- Mikro gözenekli Polietilen film tulum üzerine lamine edilmiş
- Hava ve su buharını geçirir (yüksek nem buhar iletim oranı MWTR)
- Su bazlı sıvılara ve aerosollere karşı mükemmel koruma ve sızdırmazlık
- İnce partikül ve liflere karşı çok iyi bariyer işlevi
- Sınırlı kimyasal sıvı sıçramalarına koruma sağlar
- Çift yönlü fermuar kolay giyilip, çıkarma
- Kol ve ayak bilekleri lastikli

Ürün Kodu	Malzeme	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
MICROMAX NS	Polietilen	Sürfile	S-M-L-XL-XXL	1 / Paket 25 / Koli

COOL SUIT | ENDÜSTRİYEL TULUM

Lakeland



Tip 5 : Tehli keli tozlara karşı koruma


Tip 6 : Tehli keli sıvıların spreylerine karşı koruma

- Yüksek düzey bir koruma dengesi, sızdırmazlık ve rahatlık için tasarlanan Cool Suit NS vücut şekline uygun dizayn ile son derece rahat ve güvenli çalışma sağlar
- Mikro gözenekli Polietilen film tulum üzerine lamine edilmiş
- Sırt bölgesi Safe Gard kumaş hava alabilir
- Hava ve su buharını geçirir (yüksek nem buhar iletim oranı MWTR)
- Su bazlı sıvılara ve aerosollere karşı mükemmel koruma ve sızdırmazlık
- İnce partikül ve liflere karşı çok iyi bariyer işlevi
- Sınırlı kimyasal sıvı sıçramalarına koruma sağlar
- Çift yönlü fermuar kolay giyilip, çıkarma
- Elastik kol ve ayak bilekleri

Ürün Kodu	Malzeme	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
COOL SUIT	Poliüretan	Bağlı Dikiş	S-M-L-XL-XXL	1 / Paket 25 / Koli




CHEMMAX I | KİMYASAL TULUM



- PP/HDPE malzemenin co-polimer kaplanmasıyla elde edilmiş başlıklı tulumdur
- Etkili hafif kimyasallara ve biyolojik tehlikelere karşı yüksek koruma sağlar
 - Yüksek seviyede koruma sunan, kendinden yapışkanlı iki kat fermuar üstü kapak
- Dikişli ve bantlı, tam sızdırmaz giysinin kumaşıyla eşdeğer bariyer performansı
 - 2 bar basınca kadar dayanım
 - 100% partikül geçirimsiz
 - Biyolojik koruma - EN 14126 standartlarını en üst sınıfta karşılar
 - Radyoaktif partiküllere karşı koruma
 - Hafif, sırt bölgesinde bulunan kapak nefes alabilme özelliği sağlar
 - Kullanıcının üzerine tam oturan ve çalışırken hareket kolaylığı sağlayan tasarım
- Elastik kol ve ayak bilekleri

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
CHEMMAX I	HDPE	Dikişli Bantlı	M-L-XL-XXL	1 Adet / Paket 10 Adet / Koli

CHEMMAX II | KİMYASAL TULUM




- Orta sınıf tehlikeli kimyasallara ve biyolojik tehlikelere karşı yüksek koruma sağlar
- Dikişli ve bantlı, tam sızdırmaz giysinin kumaşıyla eşdeğer bariyer performansı
 - Yüksek seviyede koruma sunan, kendinden yapışkanlı iki kat fermuar üstü kapak
 - 2 bar basınca kadar dayanım
 - 100 % partikül geçirimsiz
 - Biyolojik koruma - EN 14126 standartlarını en üst sınıfta karşılar
 - Radyoaktif partiküllere karşı koruma
 - Hafif
 - Kullanıcının üzerine tam oturan ve çalışırken hareket kolaylığı sağlayan tasarım
- Elastik kol ve ayak bilekleri

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
CHEMMAX II	Saranex	Dikişli Bantlı	M-L-XL-XXL	1 Adet / Paket 10 Adet / Koli

CHEMMAX III | KİMYASAL TULUM

Lakeland




- Tehlikeli kimyasallara ve biyolojik tehlikelere karşı geniş yelpazede yüksek koruma sağlar
 - Yüksek seviyede koruma sunan, kendinden yapışkanlı iki kat fermuar üstü kapak
- Dikişli ve bantlı, tam sızdırmaz giysinin kumaşıyla eşdeğer bariyer performansı
- Çok katmanlı bariyer film
- 2 bar basınca kadar dayanım
 - 100 % partikül geçirimsiz
 - Biyolojik koruma - EN 14126 standartlarını en üst sınıfta karşılar
 - Radyoaktif partiküllere karşı koruma
 - 1500 Kimyasal test sonuçları
 - Kullanıcının üzerine tam oturan ve çalışırken hareket kolaylığı sağlayan tasarım
- Elastik kol ve ayak bilekleri

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
CHEMMAX III	Çok Katmanlı Bariyer	Dikişli Bantlı	M-L-XL-XXL	1 Adet / Paket 10 Adet / Koli

CHEMMAX IV | KİMYASAL TULUM


Lakeland



- Yüksek tehlikeli kimyasallara ve biyolojik tehlikelere karşı geniş yelpazede yüksek koruma sağlar
 - Yüksek seviyede koruma sunan, kendinden yapışkanlı iki kat fermuar üstü kapak
- Dikişli ve bantlı, tam sızdırmaz giysinin kumaşıyla eşdeğer bariyer performansı
- Çok katmanlı bariyer film
- 2 bar basınca kadar dayanım
 - 100 % partikül geçirimsiz
 - Biyolojik koruma - EN 14126 standartlarını en üst sınıfta karşılar
 - Radyoaktif partiküllere karşı koruma
 - 1500 Kimyasal test sonuçları
 - Kullanıcının üzerine tam oturan ve çalışırken hareket kolaylığı sağlayan tasarım
- Elastik kol ve ayak bilekleri

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
CHEMMAX IV	Çok Katmanlı Bariyer	Dikişli Bantlı	M-L-XL-XXL	1 Adet / Paket 10 Adet / Koli


TOMTEX | KİMYASAL TULUM



- Etkili hafif kimyasallara ve biyolojik tehlikelere karşı yüksek koruma sağlar
- Yüksek seviyede koruma sunan, kendinden yapışkanlı iki kat fermuar üstü kapak
- Dikişli ve bantlı, tam sızdırmaz giysinin kumaşıyla eşdeğer bariyer performansı
- 2 bar basınca kadar dayanım
- Esnek, hafif
- 100 % partikül geçirimsiz
- Radyoaktif partiküllere karşı koruma
- Kullanıcının üzerine tam oturan ve çalışırken hareket kolaylığı sağlayan tasarım
- Elastik kol ve ayak bilekleri

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
TOMTEX	Polietilen Bariyer	Dikişli Bantlı	S-M-L-XL-XXL	1 / Paket 25 / Koli

PYROLON® CRFR TERMAL VE KİMYASAL TULUM



- Tek kullanımlık FR giysiler, Termal Koruyucu Giysiler üzerinde giyilmek üzere tasarlanmıştır
- Pyrolon® CRFR PVC FR kimyasal bariyer filmi ile birlikte viskon-tabanlı alev geciktirici taban kumaşı vardır. Benzersiz bir FR malzemesidir.
- Kimyasal koruma ve FR özelliklerinin birleşimi petrokimya ve ilgili sektörlerde uygulam yelpazesi için Pyrolon CRFRF idealdir
- Dikişli ve bantlı, tam sızdırmaz giysinin kumaşıyla eşdeğer bariyer performansı
- 2 bar basınca kadar dayanım
- 100 % partikül geçirimsiz
- Biyolojik koruma - EN 14126 standartlarını en üst sınıfta karşılar
- Radyoaktif partiküllere karşı koruma
- Hafif
- Kullanıcının üzerine tam oturan ve çalışırken hareket kolaylığı sağlayan tasarım
- Elastik kol ve ayak bilekleri

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
PYROLON CRFR	PVC-FR Bariyer	Dikişli Bantlı	M-L-XL-XXL	1 Adet / Paket 10 Adet / Koli

PYROLON® XT | TERMAL TULUM

 Lakeland



- Tek kullanımlık FR giysiler, Termal Koruyucu Giysiler üzerinde giyilmek üzere tasarlanmıştır
- Pyrolon® CRFR PVC FR kimyasal bariyer filmi ile birlikte viskon-tabanlı alev geciktirici taban kumaşı vardır. benzersiz bir FR malzemesidir.
- Sınırlı kimyasal sıvı sıçrama ve FR özelliklerinin birleşimi petrokimya ve ilgili sektörlerde uygulama yelpazesi için Pyrolon XT idealdir
- Su bazlı sıvılara ve aerosollere karşı mükemmel koruma ve sızdırmazlık
- İnce partikül ve liflere karşı çok iyi bariyer işlevi
- Elastik kol ve ayak bilekleri

Ürün Kodu	Kapama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
PYROLON XT	FR	Sürfile	M-L-XL-XXL	1 / Paket 25 / Koli

ZONEGARD | TOZ TULUM

 Lakeland

CE



- SMS kumaştan, nefes alabilir özelliklerde bir tulumdur
- Temiz saha çalışmalarında kullanılır

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
ZONEGARD	SMS	Bağlı Dikiş	S-M-L-XL-XXL	1 Adet / Paket 50 Adet / Koli



INTERCEPTOR | KİMYASAL TULUM



- Dokunmamış difüzyon tabakası ile 10, çok-katlı baryer kumaşlar yüksek tehlike kimyasal geniş bir karşı bir koruma oluşturur
- Arka için siperliği ve ayrılmaz BA kese ile bağlı çizme, eldiven, kaput ile tam entegre bir kapsül takım
- Benzersiz çok katmanlı kumaş -% 15 akım yaygın olarak kullanılan sınırlı yaşam gaz geçirmez elbise daha hafif
- Dikişler yüksek mukavemetli ve güvenlik için içte ve dışta bantlanmış
- Yüksek mukavemet ve kimyasal bariyer için çift katmanlı vizör
- Lakeland-patentli vizör sızdırmazlık sistemi siperliği ve kumaş arasında daha güvenli bir sızdırmazlık sağlar
- Kuzey SilverShield iç astar ve St Gobain "Tek Eldiven" sistemi seçeneği ile çift katmanlı ayrılmaz eldivenler
- Standart ve geniş vizyonu vizör seçenekleri ile ön ve arka enry
- 122 cm gaz geçirmez fermuar



Kat III

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden	Paketleme
INTERCEPTOR	10 Kat Bariyer Film	Dikiş-Dikişli Çift Bant	S-M-L-XL-XXL	1 / Paket 25 / Koli

Kumaş	Ağırlık	Renk	EN 11612 	EN 11611 	EN 61482-1-2 	EN 1149-5 	EN 13034
			Alev ve Isı Koruma	Kaynak	Termal Tehlikeler ve Elektrik Arkları	Antistatik	Kimyasal Sıçramalar
Fyrban FRC	330 g	Saks Mavi / Bronz	✓	✓	✓	✓	
Fyrban FRC Comfort	220 g	Saks Mavi / Bronz / Kırmızı	✓			✓	
Fyrban CMA	200 g	Saks Mavi / Bronz	✓	✓	✓	✓	
Fyrban TXL 30	300 g	Renk Seçeneği	✓	✓	✓	✓	✓
Fyrban TXL 24	240 g	Renk Seçeneği	✓	✓		✓	✓
Fyrban TSP	240 g	Renk Seçeneği	✓	✓	✓	✓	✓



Ürün	Kumaş	Ürün Tanımı
Fyrban FRC	Lakeland tarafından geliştirilmiş kumaş, 330 g/m ² ağırlığındadır. Ateşe dayanıklı pamuktan üretilmiştir.	Lakeland tarafından geliştirilen ürün düşük maliyetine rağmen yüksek kaliteye sahiptir.
Fyrban FRC Comfort	Kumaş TenCate tarafından geliştirilmiş ateşe dayanıklı pamuktan, 220 g/m ² ağırlığındadır.	Daha hafif ve daha kaliteli pamuğun üreticisi TenCate, çalışana daha sağlıklı bir ortamda iş yapabildiğini sağlayacak bir kumaş üretmiştir. Çalışana sanki bir t-shirtle çalışıyormuş hissi verir.
Fyrban CMA	Lakeland'ın geliştirdiği Aramid lif özellikli kumaş 200 g/m ² ağırlığındadır.	Lakeland'ın bu versiyonu aramid koruma için kabul edilen bir kumaştır.
Fyrban TXL 30	Bu malzeme Tencate Tecasafe® kumaşından mamül, 300 g/m ² ağırlığındadır.	Bu kumaş selülozik lifler sayesinde mükemmel bir risk korumasına sahiptir. TYPE 6 tür sıçramalara dayanıklı ve antistatik özelliği vardır.
Fyrban TXL 24	TenCate Tecasafe® XL kumaş 240 g/m ² ağırlığındadır.	TXL daha hafif versiyonudur. Yumuşak ve esnek olmasından dolayı kullanım rahatlığı sağlar. Yüksek absorbe ve nefes alma özelliğine sahiptir.
Fyrban TSP	TenCate Tecasafe® XL9700, 240 g/m ² ağırlığındadır. Aramid liflerle iyi bir ısı koruması sağlar.	Kıvılcımlara karşı çok iyi derecede koruma sağlar.





Kat III

- Dikişli ve bantlanmış dikişleri ile mikro gözenekli PE film lamine tulum
- Bantlanmış dikişler, sıvı pres, ilaç uygulamaları ve biyotehlike uygulamaları için ideal
- Mikro gözenekli film lamine, rahat, yumuşak ve esnek kumaş ile üstün koruması birleştirir.

Ürün Kodu	Kaplama	Dikiş Tipi	Beden
MICROMAX TS	PE	Dikişli Bantlı	S-M-L-XL-XXL-XXXL

MIC-BASLIK ENDÜSRTİYEL BAŞLIK



Özel mikro kağıttan çok dayanıklı bir başlıktır. Başı yağ, boya ve limitli kimyasallara karşı korur. Boyahane ve bakımçılar için çok kullanışlı bir üründür.

MIC-ONL ENDÜSRTİYEL ÖNLÜK



Yüksek mukavemetli, özel mikro kağıttan çok dayanıklı bir önlüktür. Su ve sıvı itici özelliği vardır. Aynı şekilde yüksek test özelliklerine sahip yapısı bu önlüğü özel kılar. Partiküllere ve sıvı kimyasallara mukavemeti vardır. Boyahane, laboratuvar çalışmalarında ve ziyaretçiler için çok kullanışlıdır.

MIC-UZ-GALOS ENDÜSRTİYEL UZUN GALOŞ



Özel mikro kağıttan ayakkabı üstüne giyilebilecek uzun tip, bağlamalı, altı özel kaydırmaz bantlı galoştır. Alttaki kaydırmazlık bantı kaymayı önler. Yüksek dirençli yapısı vardır. Su itici özelliği ve sınırlı kimyasallara ve yağlara karşı korumaya sahiptir. Konforludur. Boyahanelerde, gıda sektöründe, fabrika özel üretim sahalarında, yağlı bakım işlerinde ve ziyaret sahalarında kullanılır.

MIC-KI-GALOS ENDÜSRTİYEL KISA GALOŞ



Özel mikro kağıttan çok dayanıklı, su ve yağ itici özellikte kısa tip, ağız elastik bantlı galoştır. Ziyaretçiler ve bakımçılar için uygundur. Ayrıca gıda sektöründe, boyahanelerde, özel üretim sahalarında kullanılır.

MIC-KOLLUK ENDÜSRTİYEL KOLLUK



Özel micro kağıttan, kolu çeşitli sıvılardan ve yağlardan koruma amaçlı yapılmış dayanıklı kolluktur. 40 cm uzunluğu vardır. Gıda sektöründe ve bakım işlerinde kullanılır.

MIC-PANT ENDÜSRTİYEL PANTOLON



Yüksek mukavemetli, özel mikro kağıttan çok dayanıklı bir pantolondur. Su ve sıvı itici özelliği vardır. Yağ ve kimyasallardan korunmak için kullanılabilir. Boyahane ve bakım işleri için çok uygundur.



NOMEX® İTFAİYECİ ELBİSESİ



Ceket ve pantolondan oluşmuş dört katlı bir elbisedir. Dış katı nomextir. Dış kısmının su ve yağ iticiliği vardır. Isı bariyeri non-woven aramid'dir. Alev almaz iç astarı vardır. Nem bariyeri su ve diğer sıvıları geçirmez buna karşı oluşan su buharı ve terin dışarı atılmasını sağlar. Nomex iplik ile dikilmiştir.

İTFAİYECİ ÇİZME



- EN 345 normlu 300°C sıcaklığa dayanıklı tabana sahiptir
- Mekanik darbelere dayanımını arttırmak için çelik burunlu ve çelik tabanlıdır
- Taban asit, alkali, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı kauçuk bileşenlerden imal edilmiştir
- Çizmenin içi alev astardır
- Kolay giyilebilmesi için iki adet tutma sapı bulunur
- Elektrik şokuna karşı dayanıklı olacak şekilde dizayn edilmiştir
- Dış yüzey esnek kauçuk malzemeden imal edildiğinden çatlamaz ve açılmaz

KORUYUCU ÖRME BAŞLIK



Yüksek ısı ve direk alev temasında yanmaya dayanıklı, erimez, aramid® dikiş ipli başlıktır. EN 13911 sertifikalıdır. Baret ve maske ile kullanılabilir.

İTFAİYECİ EL DİVENİ



Sıcak maddelerin içeriye girmesini engellemek ve korumayı arttırmak amacıyla Kevlar® bilek örgülü, 33 cm uzunluğunda, alev dayanıklı, ısı bariyerli itfaiyeci eldivendir.

İTFAİYECİ KASKI



- EN 449 standartında
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf dış gövdeden oluşmuştur
- Darbe emici PU iç kısma sahiptir
- Başa göre ayarlanan başlık ayarlama mekanizmalıdır
- Alev almaz ense koruyucusu vardır
- Çene kayışına ve polikarbonat sipere sahiptir

ALÜMİNİZE ATEŞE YAKLAŞMA ELBİSESİ



Cam elyaf veya preox kumaşın bir yüzeyine yüksek sıcaklığa dayanıklı polyester ve alüminyum folyonun vakum altında kaplanmasıyla üretilmiştir. Bu alüminize kaplama 1000°C'lık ısı kaynağından yansıyan ısının %85'ini geri yansıtır. Böylece elbiseyi giyen kişiyi ısıya karşı korur. Isı stresine sokmaz. Ceket, pantolon ve başlıktan oluşur. Başlık camı altın buharı kaplı polikarbonattır. Elbise dikişi özel ısıya dayanıklı iplikle dikilmiştir.

ALUMİNİZE CEKET 910943



- % 100 Para-Aramid Arateks kumaş (450 gr/m²)
- Maksimum koruma ve konfor
- İç ve dış tarafta da "çift ayna" alüminyum tabaka taban malzemeye tutturulmuştur
- Hafif, sağlam ve konforlu

Standartlar
EN 340:2003 / EN ISO 11612:2008 / A1B1C4E3D3F2

ALUMİNİZE PANTOLON 908299



- % 100 Para-Aramid Arateks kumaş (450 gr/m²)
- Maksimum koruma ve konfor
- İç ve dış tarafta da "çift ayna" alüminyum tabaka taban malzemeye tutturulmuştur
- Hafif, sağlam ve konforlu

Standartlar
EN 340:2003 / EN ISO 11612:2008 / A1B1C4E3D3F2

ALUMİNİZE BAŞLIK 901286 - 901287



- % 100 Para-Aramid Arateks kumaş (450 gr/m²)
- Maksimum koruma ve konfor
- İç ve dış tarafta da "çift ayna" alüminyum tabaka taban malzemeye tutturulmuştur
- IR radyasyon korumalı değiştirilebilir vizör
- Hafif, sağlam ve konforlu

Lamine aynalı cam vizörlü Rf. 901.286
Polikarbonat vizörlü Rf. 901.287

Standartlar
EN 340:2003 / EN ISO 11612:2008
EN 166:2001 / EN 171:2002 / A1B1C4E3D3F2

ALUMİNİZE TOZLUK 908305



- % 100 Para-Aramid Arateks kumaş (450 gr/m²)
- Maksimum koruma ve konfor
- İç ve dış tarafta da "çift ayna" alüminyum tabaka taban malzemeye tutturulmuştur
- Kayışlar dahil
- Hafif, sağlam ve konforlu

Standartlar
EN 340:2003 / EN ISO 11612:2008
A1B1C4E3D3F2

ALUMİNİZE ELDİVEN 901290



- % 100 Para-Aramid Arateks kumaş (450 gr/m²)
- Maksimum koruma ve konfor
- Birleşim yerleri kevlar iplik kullanılarak dikilmiştir
- Eldivenin iç kısmında yünlülük pamuk astar kullanılmıştır
- Malzemeye tutturulmuştur
- Aşınmaya ve yırtılmaya dirençlidir

Standartlar
EN 388: 2 x 4 x / EN 407: 4 3 4 4 x 4
A1B1C4E3D3F2



LEG GAITERS 9921 | TOZLUK



- SuperFabric® malzemeden yapılmış ürün marketteki en yüksek kesilme direncine sahiptir. ISEA ve CEA normlarına göre 5 kesilme seviyesi, test sonuçları olarak çok yüksek
- Bacağın ön ve arkası kesilme, delinme ve aşınmaya karşı dirençlidir
- Aydınlatmanın az olduğu yerlerde görünebilirlik için reflektif şerit vardır
- Yıkabilir özelliğindedir
- Sadece ön tarafında üç katmanlı diz koruması vardır

PROTECTIVE APRON 24" x 38" AP382 ÖNLÜK



- SuperFabric® malzemeden yapılmış ürün marketteki en yüksek kesilme direncine sahiptir. ISEA ve CEA normlarına göre 5 kesilme seviyesi, test sonuçları olarak çok yüksek
- Yaratıcı tasarımı ile delinmelere karşı metal, kablo, ağaç ve cam sektöründe kullanılabilir
- Çift katmanlı olup, ağır işler için yüksek koruma sağlar
- Alternatif ürünlere göre daha hafiftir
- Yıkabilir özelliğindedir

PROTECTIVE APRON 20" x 22" AP102222 ÖNLÜK



- SuperFabric® malzemeden yapılmış ürün marketteki en yüksek kesilme direncine sahiptir. ISEA ve CEA normlarına göre 5 kesilme seviyesi, test sonuçları olarak çok yüksek
- Yapılan yenilik ile birlikte yüksek delinme koruması özellikle kablo, metal, ağaç ve cam işleri için uygundur
- Çift katmanlı olup, ağır işler için yüksek koruma sağlar
- Alternatif ürünlere göre daha hafiftir
- Yıkabilir özelliğindedir

APRON HEAVY DUTY 24" x 30" KESİLMEMEYE DAYANIKLI ÖNLÜK



61 cm x 76 cm ölçüsündedir. Tamamı superfabric® malzemeden yapılmıştır. Kesilme direnci çok yüksek önlüktür. Ön vücut koruması gereken yerlerde kullanılması uygundur. Cam, metal, et kesim işlerinde tercih edilir. Hafif ve yıkabilir.

PROTECTIVE APRON 20" x 30" AP102229 ÖNLÜK



- SuperFabric® malzemeden yapılmış ürün marketteki en yüksek kesilme direncine sahiptir. ISEA ve CEA normlarına göre 5 kesilme seviyesi, test sonuçları olarak çok yüksek
- Yapılan yenilik ile birlikte yüksek delinme koruması özellikle kablo, metal, ağaç ve cam işleri için uygundur
- Çift katmanlı olup, ağır işler için yüksek koruma sağlar
- Alternatif ürünlere göre daha hafiftir
- Yıkabilir özelliğindedir

400R6E | KESİLMEMEYE DAYANIKLI ELDİVEN



Tamamı superfabric® malzemeden 45 cm uzunlukta eldivendir. Yüksek kesilme direncine sahip güçlü bir eldivendir. İyi kavrama için noktalıdır. Cam, güvenlik sektörü, küçük hayvan taşımalarında, hayvan ısırma ve çiziklerine karşı, veterinerlikte, laboratuvarlarda, geri dönüşüm sahalarında, kesici alet aramalarında kullanılır. Yıkabilir ve hafiftir.

PROTECTIVE APRON AP361 | ÖNLÜK



- SuperFabric® malzemeden yapılmış ürün marketteki en yüksek kesilme direncine sahiptir. ISEA ve CEA normlarına göre 5 kesilme seviyesi, test sonuçları olarak çok yüksek değere sahiptir
- Yapılan yenilik ile birlikte yüksek delinme koruması özellikle kablo, metal, ağaç ve cam işleri için uygundur
- Çift katmanlı olup, ağır işler için yüksek koruma sağlar
- Alternatif ürünlere göre daha hafiftir.
- Yıkabilir özelliktedir.

HEXJACKET HAJ01/HAJ02



- SuperFabric® malzemeden yapılmış ürün marketteki en yüksek kesilme direncine sahiptir. ISEA ve CEA normlarına göre 5 kesilme seviyesi, test sonuçları olarak çok yüksek.
- Kesilme, delinme ve aşınmaya karşı son derece dirençli
- (HAJ02) Çift katmanlı olup, ağır işler için yüksek koruma sağlar
- Yıkabilir özelliktedir

SPICLING & MAINTENANCE CHAPS 9911 PAÇALIK



- SuperFabric® malzemeden yapılmış ürün marketteki en yüksek kesilme direncine sahiptir. ISEA ve CEA normlarına göre 5 kesilme seviyesi, test sonuçları olarak çok yüksek
- Bacağın ön ve arkası kesilme, delinme ve aşınmaya karşı dirençlidir
- Paçalığın ön kısmında üç koruma katmanı vardır
- Aydınlatmanın az olduğu yerlerde görünebilirlik için reflektif şerit vardır
- Yıkabilir özelliktedir



REVERFLEX KESİLMEMEYE KARŞI ALÜMİNYUM ÖNLÜK

Manülatex



Alüminyum metalinden, paslanmaz çelik yüzük bağlantılı, kesici metallere karşı koruma sağlayan alüminyum önlüktür. Özel zincirleme sistemiyle bıçak gibi kesici aletlerin zararını tamamiyle önler.

REVERFLEX 60	56 x 60 cm. ölçüsünde, 900 gr. ağırlığında
REVERFLEX 75	56 x 75 cm. ölçüsünde, 1150 gr. ağırlığında
REVERFLEX 90	56 x 90 cm. ölçüsünde, 1700 gr. ağırlığında

BUTYL KAUÇUK ÖNLÜK

JSP
OXFORD, ENGLAND



Özel BUTYL'den imal edilmiş, askılı tip, siyah renkli önlüktür. 107 cm. x 76 cm. ölçüsündedir. Özellikle yağlara, kimyasallara, grese karşı çok dirençlidir. Uzun süre kullanılabilen bir önlüktür.

SIERRA | ÖNLÜK

Manülatex



- Polyester astar üzeri vinilden üretilmiştir.
- Beyaz ve kahverengi renkleri vardır
- 500 Micron kalınlıkta, 750 gr/m² ağırlığındadır
- 90 x 120 cm uzunluktadır
- Kimya endüstrisi için uygundur
- Çeşitli kimyasallara dayanıklıdır özellikle sodyum hidroksit % 40 çözeltisi ve sülfirikasit %40 çözeltisi bunlarda dayanımı seviye 6'dır
- Sürtünme ve yırtılma dayanımı yüksektir. Dayanıklısıdır.
- Yıkabilir
- EN 13034 ve EN14605 normuna sahiptir

KILO | ÖNLÜK

Manülatex



- Polyester üzeri Hypolon ve Neopren'den üretilmiştir
- 1050 mikron kalınlığa sahiptir
- Önlüğün iki yüzü farklı renge sahiptir
- 1200 gr/m² ağırlığa sahiptir
- 90 x 115 cm ölçüsündedir
- Yiyecek, mekanik ve kimyasal işlerde kullanıma uygun
- Et, yağ ve kanlara yüksek dayanım
- Çok yüksek aşınma direncine sahip, çok dayanıklı
- Hidroklorik asit % 30 ve sülfirikasit % 30 çözeltilere karşı yüksek dayanım
- Yüksek sıcaklıklarda kullanım +180 C
- Çok kalın malzemeye sahip
- İnox kancalı belden lastikli bağlantı
- Yıkabilir
- EN 467 normuna sahiptir

DELTA | ÖNLÜK



- Poliüretan malzemeden yapılmıştır
- 6 Farklı renk : beyaz, yeşil, mavi, kahverengi, sarı ve kırmızı
- hayvansal yağ, kan ve temizlik ilaçlarına karşı birebir.
- Ayarlanabilir boyun askısı, inox kancalı belden lastikli bağlantı
- 300 mikron kalınlıkta
- 370 gr/m² ağırlığında
- 90 x 115 cm ölçüsünde
- Yıkanebilir
- Gıda işlerinde kullanıma uygun (FDA'ya uygun)
- EN 340, EN 14325 ve EN 343 normlarına sahiptir

BRAVO | ÖNLÜK



- Nitril malzemeden yapılmıştır
- 4 Farklı renk seçeneği: beyaz, yeşil, mavi, kahverengi
- Elastik
- Hayvansal yağ, kan ve temizlik ilaçlarına karşı birebir
- Ayarlanabilir boyun askısı, inox kancalı belden lastikli bağlantı
- 500 mikron kalınlıkta
- 90 x 115 cm ölçüsünde
- Yıkanebilir
- Gıda işlerinde kullanıma uygun (FDA'ya uygun)
- EN 340, EN 14325 ve EN 343 normlarına sahiptir

S-PROTEC | KOLLU ÖNLÜK



- Polietilen malzemeden yapılmıştır
- Opak yeşil renktedir
- Bu önlük vücutdur ön kısmının tamamını ve kolları kaplamakta ve korumaktadır
- İş botlarını çıkarmaya gerek kalmadan kolayca giyilip çıkarılır
- Su geçirmez ürün zirai ve yıkama işlemlerine uygundur
- Kimyasallara karşı koruma
- Özellikle farmakolojik etli kısım hazırlamada üreticiler tarafından kullanılmaktadır
- 100 mikron kalınlıkta
- 100 x 130 cm ölçüsünde
- Yıkanebilir
- EN 340 ve EN 14605 normlarına sahiptir



KAYNAKÇI DERİ KOLLUK



Krome yarma deriden ele takılan deri kolluktur. 40 cm. uzunluğundadır. Kolları korumak için kullanılır. Özellikle kaynakçılar ve sac metal işleriyle uğraşanlar tarafından tercih edilir.

ASK KAYNAKÇI DERİ KOLLUK



Yarma deriden, kolları korumak için, yarım takviyeli deri kolluktur. Kaynak ve metal çalışmalarında kolları çeşitli etkilerden korur.

KAYNAKÇI DERİ TOZLUK



Krome yarma deriden ayağa takılan deri tozluktur. 37 cm uzunluğundadır. Cırtlıdır. Erimiş metallerin ve sıcak parçaların ayağa girmesini ve zarar vermesini önler. Kaynakçılar ve dökümcüler tarafından tercih edilir.

DERİ ÖNLÜK



Askılı tip, belden bağlamalı, yarma deriden önlüktür. Ölçüsü 90 x 60 cm'dir. Özellikle kaynakçılar ve dökümcüler tarafından tercih edilir.

KAYNAKÇI DERİ CEKET



Yarma deriden, göğsü cepli, çitçitli cekettir. Kaynakçılar tarafından kullanılır. Vücudun erimiş metal ve çeşitli çapaklardan zarar görmesini önler.

KOT ÖNLÜK



Askılı tip, denim kot bezinden yapılmış, 65 cm. x 95 cm. ölçüsündedir. İş elbisesi üstüne giyilerek kirli ortamlarda yapılan çalışmalarda kullanılır.

KOT KOLLUK



Denim kot bezinden yapılmış, 40 cm. uzunluğunda, iki ucuda lastikli kolluktur. Kirli ortamda yapılan çalışmalarda kolu kir ve hafif çapaklardan korur.

JEL DIZLİK



- Çok hafif, jel özelliğinden dolayı çok rahat ve ergonomik çalışma sağlar.
- Dizlerin yere temas ettiği çalışmalarda kullanılır.

KAUÇUK DIZLİK



- Yer çalışmalarında kullanılır.
- Ergonomik bir çalışma sağlar.

SOĞUTUCU YELEK



Bu yelek, kimyasal elbiselerin, yangına müdahale ve ısı stresi altında çalışanların elbisinin altına giyebilecekleri yelektir. İçindeki buz torbaları vücut sıcaklık kontrolünü sağlar. Kişiyi ısı stresinden uzaklaştırır.

BAK | BEL DESTEKLEYİCİ AĞIRLIK KEMERİ



Elastik malzemeden özellikle beli destekleyici bir tip çalışma kemeridir. Streç tip olması beli tam destekler. Bele gelen yükü azaltır. Ayarlanabilir bantlıdır. Çalışma ortamlarında beli desteklemek amacıyla kullanılan bir tip ağırlık kemeridir.

VİNLEKS ÖNLÜK



İp askılı, boyuna takılan, arkadan bağlamalı vinleks önlüklendir. Su ve yağ işleriyle uğraşanlar tarafından tercih edilir ve kullanılır. Mavi ve beyaz renklidir. 70 x 100 cm ölçüsündedir.

GÖĞÜS ÇİZME



PVC malzemeden çizmeli askılı tulumdur. Yüksek su seviyelerinde ve yağdan koruma gerektiren yerlerde kullanılır.

YEŞİL PVC / NAYLON ÖNLÜK



Bağlamalı tarzda ıslak ortamlarda çalışmak için önlüktür. 107cm x 91 cm ölçüsündedir. Gıda sektörü için idealdir.

KASIK ÇİZME



PVC malzemenin çizmeyele kaynağı sonucu elde edilmiş üründür. Bele kadar olan su seviyelerinde kullanılır.

PVC | ÇİZME



PVC'den mamul, farklı taban renkli, ince astarlı çizmedir. Kısa ve uzun koncu mevcuttur. Sarı ve kahverengi renk seçenekleri bulunur.

GIDA ÇİZMESİ



Beyaz renkli PVC'den çift renkli çizmedir. Gıda sektöründe kullanılır.

ÇİZME



Kauçuktan, içi astarlı, özel kauçuk tabanlı çizmedir. Uzun ve kısa konçlu tipleri bulunur.

BONE



Non-woven kumaştan duble elastik kenarları kaynaklı, akordeon tip beyaz renkli bonedir. Gıda sektöründe kullanılır.

P.E GALOŞ



PE malzemeden, kalın tip, ağzı elastik, mavi renkli, ayak veya ayakkabı üstüne giyilen galoştur. Hijyen gerektiren yerlerde kullanılır.

P.E KOLLUK



40 cm. uzunluğunda, PE malzemeden yapılmış beyaz renkli kolluktur. Gıda sektöründe veya kolu sıvı yağ ve benzeri sıvılardan koruma amaçlı takılan kolluktur.

ZİYARETÇİ ÖNLÜK



Polipropilen malzemeden, diz üstüne kadar uzanan boyu ile çıkıçlı önlüktür. Özellikle saha ziyaretlerinde tercih edilir. Gıda sektöründe de kullanılabilir.

SAĞLIK MASKESİ



Non-woven kumaştan iki katlı, kenarları ultrasonik dikişli, lastikli ağız maskesidir. Gıda sektöründe kullanılır.

TERLİK



Beyaz ve lacivert renk seçeneekli hava alabilir terliktir. Yaz aylarında tercih edilen bir üründür.

VİNİL ELDİVEN



CE

Tamamı vinil malzemesinden üretilmiş, 0.10 mm kalınlığında ince bir eldivendir. Pudralıdır. Basit tip montaj, paketlenme ve gıda işlerinde kullanılır.

MUAYENE ELDİVENİ



CE

Tamamı lateksten 0.10 mm kalınlığında ince bir eldivendir. Basit tip montaj, paketlenme gibi işlerde kullanılır. Pudralıdır. Pudrasız tipleride bulunur. 1 kutuda 100 adet bulunur.



MONT



İmperteks kumaştan, içi miflonlu, astarlı, fermuarlı ve spatlı güvenlik tipi monttur. Açık alanda çalışanlar ve forklift sürücüleri için idealdir.

KABAN



İç i kapitone astarlı, çok cepli kabandır. Soğuk havalarda giyilmesi uygun ve dış saha çalışmaları için idealdir.

BERE



Soğuk havalar için örme başlıktır.

KAR MASKEİ



Çok soğuk havalarda tüm yüzü soğuktan korumak amacıyla kullanılan başlıktır.

ABA YELEK



Doğal yünden dokunarak elde edilen, aba kumaştan yapılan yeledir. İç i pelüş astarlı, yandan iki cebi ve bir göğüs cebi bulunur. Özellikle kış aylarında veya soğuk ortamlarda kullanılan yeledir. Renk kahverengidir.

SUNİ DERİ YELEK



Siyah renk, suni deriden yapılan iç i pelüş astarlı, bir göğüs, iki yan cepli kış aylarında kullanılan yeledir.

ANORAK YELEK



İmperteks kumaştan, iç i miflonlu, astarlı yeledir. Su ve rüzgar geçirmez. Soğuk havalarda kullanılır.

TRAFİKÇİ YELEK



Yüksek görünebilirlik sağlayan, reflektif malzemeden yapılmış. Standart bedendir. Gece ve az ışıklı ortamlarda farkedilmenin önemli olduğu yerlerde kullanılır.

REFREKTÖRLÜ ASTARLI YELEK



Çok cepli, reflektörlü, iç i kapitone astarlı yeledir. Soğuk ortamlarda çalışanlar ve forklift sürücüleri için uygundur.

YAĞMURLUK



0.32 mm. kalınlığında, PVC / polyester / PVC'den mamul uzun tip yağmurluk

YAĞMURLUK TAKIM



0.32 mm. kalınlığında, PVC / polyester / PVC'den mamul ceket ve pantolondan oluşmuş yağmurluk takımıdır.

LÜKS TAKIM YAĞMURLUK



Polyester / PVC malzemeden hafif rüzgarlık tipi yağmurluk

REFREKTÖRLÜ PARKA



İç i kapitone astarlı, çok cepli, reflektörlü parkadır. Görünürlüğün önemli olduğu soğuk ortamlarda çalışanlar için idealdir.

REFREKTÖRLÜ YAĞMURLUK



0.32 mm. kalınlığında, PVC / polyester / PVC malzemeden reflektörlü, yağmurluk

P.E PROMOSYON YAĞMURLUK



PE'den yapılan kısa süreli kullanımlar için yağmurluktur. Genellikle promosyon amaçlı verilir. Açık havada, açılış organizasyonlarında da tercih edilir.

REFREKTÖRLÜ TAKIM YAĞMURLUK



PVC/polyester malzemeden, ceket + pantolondan oluşan takımdır. Reflektörlüdür. Rüzgarlık tipi yağmurluktur. Görünürlüğün önemli olduğu, yağmurlu, dış saha çalışmalarında kullanımı idealdir.

OXFORD İKİ RENKLİ REFLEKTÖRLÜ TAKIM



Oxford kumaştan reflektörlü iki renk takımdır. Görünürlüğün yüksek önem arz ettiği dış saha çalışmalarında kullanımı idealdir.



ELEKTRİKÇİ BARET

ENHA



- Elektrik baretleri yüksek verimlilik ve maximum güvenlikle çalışmak için üretilmiştir
- Kulaklık ve yüz siperi takılabilir evrensel adaptörler
- Tekerlekli kilit sistemi ile ayarlanabilir süspansiyon
- Altı noktali süspansiyon

Standartlar

Voltaj testi : ANSI Z89-1 2003

EN 397 2000-05, EN 50365 2002-11, ISO:9001 2008

Ağırlık : 350 gr

Test Değerleri

Test voltajı : 30000V

(30000V 3 dakika akım uygulaması sızma akımı 3.98ma, müsaade edilen 9 miliampers)

Kullanım voltajı : 20000V

İZOLE ELDİVEN

REGELTEX



Avrupa standardının EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002 carlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir.

Elektriksel Değerler (rutin test ve alternatif akım test örnekleri)

Sınıf	Maksimum Çalışma gerilimi (volt)	Test gerilimi (volt)	Dayanım gerilimi (volt)
00	500	2 500	5 000
0	1 000	5 000	10 000
1	7 500	10 000	20 000
2	17 000	20 000	30 000
3	26 500	30 000	40 000
4	36 000	40 000	50 000

İZOLE AYAKABI

GIASCO
ITALY



- Tamamen, metal'den bağımsız olarak üretilmiştir
- Yalıtımlık rezistansı : CSA Kanada standardı Z 195 - 1 Kv/saniye olarak 18.000V/60 Hz'e kadar, 1 dakika süre ile test edilmiştir
- EN 20345
- Ayakkabının ölçüleri : 39 - 47 numaralar

ŞTANGA



3-36 Kv arası gerilimlerde ayırıcılar gibi anahtarlama cihazlarının açma kapama işlerinde kullanılır. Gövdesi FİBER'den imal edilmiş ve dikkat çekmesi amacıyla sarı renk kullanılmıştır. Manevra kancası M12 çapında ve korozyona karşı galvanizle kaplanmıştır. Kanca bağlantısı kuvvet gerektiren uygulamalara uygun üretilmiştir. Dahili kullanıma uygundur.

Toplam boy : 210 cm
Gövde çapı : 40 mm
Ağırlık : 1.60 kg

ELEKTRİKÇİ ÇİZME



Güvenlik Elemanlı (Kompozit Burunlu ve Kompozit Tabanlı)

Birinci test, su içinde tüm çizme yüzeyine 1 dakika boyunca 13kV voltaj uygulanarak yapılmış ve en çok izin verilen değere uygun 7mA kaçak oluşmuştur. İkinci test, yine bir dakika boyunca çizmenin tabanına 36 kV voltaj uygulanmış ve en çok izin verilen değerden daha az olan 2.5 mA kaçak oluşmuştur.

Güvenlik Elemansız


Birinci test, su içinde tüm çizme yüzeyine 1 dakika boyunca 10 kV voltaj uygulanarak yapılmış ve en çok izin verilen değere uygun 6mA kaçak oluşmuştur. İkinci test yine bir dakika boyunca çizmenin tabanına 36 kV voltaj uygulanmış ve en çok izin verilen değerden daha az olan 2.5 mA kaçak oluşmuştur. Çizmeler, fazlararası 35 kV nominal voltaj bulunan gerilim hatlarında diğer elektrik geçirmez güvenlik ekipmanları ile birlikte kullanılmalıdır.

İZOLE SEHPA



- 45 kV izole
- Taban : 50 x 50 cm
- Yükseklik : 237 mm
- Ağırlık : 3.90 gr

İZOLE HALI



Yüksek kaliteli kauçuktan üretilen kaydırmaz yüzeyli bir tip örtüdür. Gerili bulunan bölgede tesisat döşemesi yapan kişilere topraklama yaparak gere izolasyonu sağlar. 1 kV, 15 kV ve 36 kV kullanım voltajlı tipleri vardır.







Ayak Koruma



9875/6 ÇELİK BURUNLU ÇELİK TABANLI ÇİZME

DUNLOP



- Uzun PVC güvenlik çizmesidir
- 37,5 cm konc uzunluğu
- Sarı renkli çelik burun ve çelik tabanlı
- Fuel yakıtlara, alkalilere, asitlere ve dezenfektanlara dayanıklı taban
- EN 345-1 standartlı
- 37 - 48 numara aralığı

9877/3 ÇELİK BURUNLU ÇELİK TABANLI ÇİZME

DUNLOP



- Uzun PVC güvenlik çizmesidir
- 37,5 cm konc uzunluğu
- Siyah renkli çelik burun ve çelik tabanlı
- Fuel yakıtlara, alkalilere, asitlere ve dezenfektanlara dayanıklı taban
- EN 345-1 standartlı
- 40-49 numara aralığı

ÇELİK BURUNLU KORUYUCU ÇİZME

PALALI



- PVC'den mamul, çelik burunlu, astarlı, koruyucu çizmedir.
- Çelik tabanlı tipleri de mevcuttur.
- Mermercilik gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır.

ÇELİK BURUNLU ÇARIK



- Çelik burunlu lastik çarıktır.
- Çelik burnu 200 joule'lık test direncini karşılar.
- Fabrikalarda güvenlik gerektiren yerlere girmesi gereken ziyaretçilere verilir.

ZİYARETÇİLER İÇİN AYAK KORUYUCU



- TPU Termoplastik Poliüretan) malzemeden
- Kaymaya dirençli yarım taban
- Ayak üstünü koruyan uzatılmış dil
- 200 Joule koruma özelliğinde çelik burun



XENOVA 9502-9503 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex

9502.2/S3



- %100 Metal içermeyen güvenlik ve konforun birleştiği tasarım
- Nefes alabilir % 100 su geçirmez GORE-TEX astar)
- Penetrasyona dayanıklı son güvenlik standartlarına uygun metal içermeyen iç taban
- Topuk ve ayak ön kısmı altında olağanüstü darbe emici uvex 3D hydroflex foam taban astarı
- Anti-statik ve nem kontrollü çıkarılabilen taban astarı
- Uvex topshield TPU ayakakabı ön yüzünü korur,uzun süreli kullanım
- Nefes alabilir, su itici yüksek teknoloji microvelor üst malzeme
- Krom alerjisi olanlar için uygun ,sentetik tekstilden üretilmiş
- Anti twist bilek burkulmalarını önleyen topuk desteği
- Basınç noktalarını ortadan kaldırmak için kesintisiz tasarım
- Hızlı ayarlanabilir elastik bağcıklar
- Kauçuk dış taban, ultralight, petrol ve benzin dayanıklı EVA orta taban ve orta bölümlü - stabilize oluşan üç bileşenli tek sistem

9503.2 / S3



9501.8 / S2



- %100 Metal içermeyen güvenlik ve konforun birleştiği tasarım
- Penetrasyona dayanıklı son güvenlik standartlarına uygun metal içermeyen iç taban
- Topuk ve ayak ön kısmı altında olağanüstü darbe emici uvex 3D hydroflex foam taban astarı
- Anti-statik ve nem kontrollü çıkarılabilen taban astarı
- Uvex topshield TPU ayakakabı ön yüzünü korur,uzun süreli kullanım
- Nefes alabilir, su itici yüksek teknoloji microvelor üst malzeme
- Krom alerjisi olanlar için uygun ,sentetik tekstilden üretilmiş
- Anti twist bilek burkulmalarını önleyen topuk desteği
- Basınç noktalarını ortadan kaldırmak için kesintisiz tasarım
- Hızlı ayarlanabilir elastik bağcıklar
- Kauçuk dış taban, ultralight, petrol ve benzin dayanıklı EVA orta taban ve orta bölümlü - stabilize oluşan üç bileşenli tek sistem

9500.2 / S3



9497 S1 SRA | KORUYUCU AYAKABI

uvex

9497/S1



9496/S1



9495/ S1



9494/S1



- Nefes alabilir ve esnek napa deri
- Nefes alır dokuma astar
- Her türlü ayak şekline uyum sağlayabilmesi için ekstra uzun bağcık bölümü
- Anti-statik ve nem kontrollü çıkarılabilen taban astarı
- Topuk bölgesinde darbe emilimi sağlayan hydroflex jel
- Yumuşak darbe emici ara taban
- Esnek, aşınmaya dayanıklı, kaymaya dirençli kauçuk alt taban

8544 S2 | KORUYUCU AYAKABI

uvex



- Sportif, çok fonksiyonlu güvenlik ayakkabıları / iş ayakkabıları
- Çok hafif ve esnek
- En son nesil % 100 metal içermeyen uvex xenova® burunlu, kompakt tasarım, anatomik şekil, iyi yanal kararlılık, ısı iletkenlik, manyetik olmayan
- Olağanüstü konfor için yeni bir ped teknolojisi ile üretilmiştir
- Geliştirilmiş konfor ve klimazone teknolojisini UVEX için hoş bir iklim sayesinde
- Nefes yüksek teknoloji mikro süet saya (Oeko-Tex Standart 100)
- Mükemmel havalandırma sayesinde mesafe örgü astar
- Alerjik insanlar için uygun sentetik malzemelerden yapılmış krom
- Bireysel ayarlanabilir bağcık hızlı bırakma sistemi (UMS) (modele bağlı olarak)
- Rahat oturması için hemen dikiş-özgür Monowrap basınç noktalarını önlemek
- Nem kontrol sistemi ve topuk ve ön ayak yastıklama ile çıkarılabilir konfor ayakkabı astarı, antistatik,
- Yumuşak yastıklı yaka ve yastıklı dil
- Mükemmel stabilite ve topuk desteği ve dış iskelete entegre ederek destek (x eğiliminde destek)
- Mükemmel sönümlenme özellikleri ve çok iyi kayma direnci ile özel iki yoğunluklu poliüretan taban
- Boyutları 35 52 kadar mevcuttur



8698 S1 | KORUYUCU AYAKABI

uvex



- Bayan ayağı anatomisi temel alınarak tasarlanmış
- Hafif ,uvex climazone teknolojisiyle çok daha rahat
- Nefes alabilir aralılı ağ astar
- Dengeyi artıran ve topuk burkulmalarını engelleyen anti twist topuk desteği
- Kapalı ve karanlık ortamlarda yüksek görünürlük reflektör
- Alüminyum koruyucu burun
- Anti-statik ve nem kontrollü çıkarılabilir taban astar
- Topuk ve ayak ön kısmı altında olağanüstü darbe emici uvex 3D hydroflex foam taban astarı
- ESD gerekliliklerini karşılar Topraklama direnci 35 megahom
- Bağcıklı sistem

6911 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Çok hafif metal içermeyen plastik koruyucu burun
- Deri dış yüzey, cırtlı model ve çok hafiftir
- Tekstil yapımı olduğu için krome malzemeye alerjisi olanlar için uygundur
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Plastik koruyucu burun termal koruma da sağlar
- Ön burun kısmını yükselerek koruyan TPU ön koruma sayesinde hem koruma hem de uzun ömür sağlar
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

6921 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Çok hafif bağcıklı model
- Çok hafif metal içermeyen plastik koruyucu burun
- Üstü deriden
- Nefes alabilen astar ve dış malzeme
- Yumuşak ped'den yaka
- Tekstil yapımı olduğu için krome malzemeye alerjisi olanlar için uygundur
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Plastik koruyucu burun termal koruma da sağlar
- Ön burun kısmını yükselerek koruyan TPU ön koruma sayesinde hem koruma hem de uzun ömür sağlar
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır

6985 S3 | KORUYUCU AYAKABI

uvex



- Nefes alır dokuma astar
- Bağcıklı sistem
- Dengeyi artıran ve topuk burkulmalarını engelleyen anti twist topuk desteği
- Yumuşak tamponlu bilek ağız
- Yumuşak tamponlu ayak dili
- Anti-statik ve nem kontrollü çıkarılabilir taban astar
- ESD gerekliliklerini karşılar Topraklama direnci 35 megahom
- Silikon ve ftalat gibi lake nem tutucular içermez

6940 S2/S3 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Çok hafif bağcıklı model
- Çok hafif metal içermeyen plastik koruyucu burun
- Üstü deriden
- Nefes alabilen FTR astar
- Yumuşak ped'den yaka
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Plastik koruyucu burun termal koruma da sağlar
- Ön burun kısmını yükselerek koruyan TPU ön koruma sayesinde hem koruma hem de uzun ömür sağlar
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

Kod : 6940/9
No : 35-50
Standart : EN345 S2

Kod : 6940/2
No : 35-50
Standart : EN345 S3
Esnek, geçirim dirençli taban koruma

6943 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Çok hafif metal içermeyen plastik koruyucu burun
- Üstü nubuk deriden
- Hava akımı için geniş delikli model
- Çekici modern renkli, çok hafif ve bağcıklıdır
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği



8695-9 S1 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Ultra nefes alabilir aralıklı ağ astar
- Yansıtıcılar
- Alüminyum maskarata
- Antistatik ve nem kontrol sistemli, çıkarılıp takılabilen ultra rahat taban astar
- Topukta ve ayağın ön tarafının altında olağan üstü darbe emici uvex 3D hydroflex köpük taban astar
- Hareketi kısıtlamayan, delinmeye karşı dayanıklı, metalik olmayan ara taban
- Tek katmanlı pur dış taban
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

6972-2 S3 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Ultra hafif koruyucu ayakkabı
- Geniş spor tasarım
- Bilek ağızı ve dili yumuşak tamponlu
- Uvex climazone teknoloji sayesinde optimum giyim rahatlığı
- Ayakkabının üstü su geçirmez, nefes alabilir deri
- Çelik maskarat
- Antistatik ve nem kontrol sistemi, rahat çıkarılabilir taban sistemi
- Pur dış taban
- Farklı türlerde bilek ağızları mevcuttur
- EN ISO 20345:2011 S1-S2

8542-8 S2 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Sportif, çok fonksiyonlu güvenlik ayakkabıları / iş ayakkabıları
- Çok hafif ve esnek
- En son nesil % 100 metal içermeyen uvex xenova® burunlu, kompakt tasarım, anatomik şekil, iyi yanıl kararlılık, ısıl iletkenlik, manyetik olmayan
- Olağanüstü konfor için yeni bir ped teknolojisi ile üretilmiştir
- Geliştirilmiş konfor ve climazone teknolojisini UVEX için hoş bir iklim sayesinde
- Nefes yüksek teknoloji mikro süet saya (Oeko-Text Standart 100)
- Mükemmel havalandırma sayesinde mesafe örgü astar
- Alerjik insanlar için uygun sentetik malzemelerden yapılmış krom
- Rahat oturması için hemen dikiş-özgür Monowrap basınç noktalarını önlemek
- Nem kontrol sistemi ve topuk ve ön ayak yastıklama ile çıkarılabilir konfor ayakkabı astarı, antistatik,
- Yumuşak yastıklı yaka ve yastıklı dil
- Mükemmel stabilite ve topuk desteği ve dış iskelete entegre ederek destek (x eğiliminde destek)
- Mükemmel sönümlenme özellikleri ve çok iyi kayma direnci ile özel iki yoğunluklu poliüretan taban
- Boyutları 35-52 kadar mevcuttur

6975 S1P KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Nefes alabilir yüksek teknolojik microvelour
- İyi havalandırma sağlayan delikli ayakkabı tasarımı
- Nefes alabilir Distance Mesh astar
- Sentetik tekstillerden mamul - kroma alerjisi olanlar için uygun
- Ayakkabının ayağa göre hızlı ayarlanmasını sağlayan lastikli bağcıklar
- Topuk bölgesinde en uygun darbe emilimini sağlayan uvex 3D hydroflex® köpük
- Anti-statik ve nem kontrol sistemli, rahat çıkarılabilir taban astarı
- PUR dış taban

6992 S1 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Üstü nubuk deriden
- Çekici modern renkli, çok hafif cırtlı
- Nefes alabilen astar ve dış malzeme
- Hava akımı için geniş delikli model
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Yumuşak ped'den yaka
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

6990 S2 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Üstü nubuk deriden
- Çekici modern renkli, çok hafif cırtlı
- Nefes alabilen astar ve dış malzeme
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Yumuşak ped'den yaka
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

6970-8 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Ultra hafif koruyucu ayakkabı
- Geniş spor tasarım
- Bilek ağzı ve dili yumuşak tamponlu
- Uvex climazone teknoloji sayesinde optimum giyim rahatlığı
- Ayakkabının üstü su geçirmez, nefes alabilir deri
- Çelik maskarat
- Antistatik ve nem kontrol sistemi, rahat çıkarılabilir taban sistemi
- Pur dış taban
- Farklı türlerde bilek ağızları mevcuttur
- EN ISO 20345:2011 S1-S2



8655 S2 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Reflektör şeritli
- Su itici ciltli deriden
- Çok hafif geniş sportif metal tokalı
- Nefes alabilen tekstil astar
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Yumuşak ped'den yaka
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

8656 S2 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Reflektör şeritli
- Su itici ciltli deriden
- Çok hafif geniş sportif metal tokalı
- Yumuşak ped'den yaka
- Nefes alabilen tekstil astar
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

8401-2 S3 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Nefes alabilen dokuma astar
- Kolay takılabilir, kir tutmayan bağcık sistemi
- Üst düzey ayak havalandırması ve gelişmiş rahatlık yaratan antistatik, nem kontrol sistemi, rahat çıkarılabilir taban astarı
- Topukta ve ayağı ön tarafının altında olağanüstü darbe emici uvex 3D hidrofleks köpük taban astarı
- Tırmanma esnasında taban çukur bölgesinde mükemmel kavrama ve destek sağlayan, kendinden temizlemeli 4,5 mm dişli taban
- Ayakkabının deri üst kısmını koruyan köpük burun koruyucu
- Çelik ara taban
- Entegre topuk destekli ve korumalı çift yoğunluklu pur açık hava
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

9541/4 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Ofis tipi ayakkabı
- Tamamı ciltli deriden
- Nefes alabilen astar
- Bağcıklı model
- Taban nitril/kauçuk
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm

8400-2 S3 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Nefes alabilir dokuma astar
- Kolay takılabilir, kir tutmayan bağcık sistemi
- Üst düzey ayak havalandırması ve gelişmiş rahatlık yaratan antistatik, nem kontrol sistemi, rahat çıkarılabilir taban astarı
- Topukta ve ayağı çin tarafının altında olağanüstü darbe emici uvex 3D hydroflex köpük taban astarı
- Tırmanma esnasında taban çukur bölgesinde mükemmel kavrama ve destek sağlayan, kendinden temizlemeli 4,5 mm dişli taban
- Ayakkabının deri üst kısmını koruyan köpük burun koruyucu
- Çelik ara taban
- Entegre topuk destekli ve korumalı çift yoğunluklu pur açık hava
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

6999 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Çok hafif metal içermeyen plastik koruyucu burun
- Spor ayakkabı tasarımı
- Tekstil yapımı olduğu krome malzemeye alerjisi olanlar için uygundur.
- Basınç noktalarını ortadan kaldıran maksimum koku emme
- Yumuşak pedden yaka
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm



8694-9 S1 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Ultra nefes alabilir aralıklı ağı astar
- Yansıtıcılar
- Alüminyum maskarata
- Antistatik ve nem kontrol sistemli, çıkarılıp takılabilen ultra rahat taban astar
- Topukta ve ayağın ön tarafının altında olağan üstü darbe emici uvex 3D hydroflex köpük taban astar
- Hareketi kısıtlamayan, delinmeye karşı dayanıklı, metalik olmayan ara taban
- Tek katmanlı pur dış taban
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

6924 S1 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Çok hafif metal içermeyen plastik koruyucu burun
- Üstü nubuk deriden
- Hava akımı için geniş delikli model
- Çekici modern renkli, çok hafif ve bağcıklıdır
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği

8463 S2 KORUYUCU BOT **uvex**



- Su itici özellikte ciltli deriden
- Nefes alabilen astar
- Koruyucu dil kapaklı, cırtlı
- Topuğu çevreleyen plastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Ön burun kısmını yükselerek koruyan deri ön koruma sayesinde hem koruma hem de uzun ömür sağlar
- Sert yüzeylerde yüksek darbe sönüm özelliğine sahip taban
- Tabanı PU/kauçuktan, antistatik ve yağ, petrol ve kimyasallara dayanıklı
- 300°C'ye dayanıklı taban
- Soğuğa dirençli taban

6916 S1 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Çok hafif metal içermeyen plastik koruyucu burun
- Spor ayakkabı tasarımı
- Tekstil yapımı olduğu krome malzemeye alerjisi olanlar için uygundur.
- Bambu malzeme sayesinde yüksek konfor sağlayan nefes alan astar
- Baskı yapılmadan dikişsiz ayakkabı
- Topuğu çevreleyen lastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Plastik koruyucu burun termal koruma da sağlar
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- Yumuşak ped yaka
- Ön burun kısmını yükselerek koruyan TPU ön koruma sayesinde hem koruma hem de uzun ömür sağlar
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
- Çok uzun süreli giyim rahatlığı

6927 S1 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Çok hafif metal içermeyen plastik koruyucu burun
- Sentetik deriden üst yüzey kaplaması sayesinde sıçramalara karşı da koruma sağlar
- Çok hafif cırtlı model
- Nefes alabilen astar ve dış malzeme
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Yumuşak ped'den yaka
- Plastik koruyucu burun termal koruma da sağlar
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

6996 S2 KORUYUCU AYAKKABI **uvex**



- Yenilikçi tasarımı
- Hoş, modern renk düzenini geniş spor özel nefes astar ve dış malzemeleri
- Üst nubuk deri kullanımı ile son derece hafif
- Yumuşak, yastıklı dil
- Yumuşak yastıklı yaka
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm
- Topuğu çevreleyen lastik koruyucu, topuk koruması ve denge sağlar
- Tabanı çok hafif, antistatik, silikon içermez, kaymaya daha dirençli, yağ ve petrole dayanıklı, 120°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
- Çok uzun süreli giyim rahatlığı

6989 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Nefes alabilir yüksek teknolojik microvelour
- İyi havalandırma sağlayan delikli ayakkabı tasarımı
- Ultra nefes alabilir aralıklı ağız astar
- Sentetik kumaştan mamul - kroma alerjisi olan insanlar için uygun
- Ayakkabının ayağa göre hızlı ayarlanmasını sağlayan lastikli bağcıklar
- Anti-statik ve nem kontrol sistemli, rahat çıkarılabilen taban astarı
- Topuk bölgesinde en uygun darbe emilimini sağlayan uvex 3D hydroflex® GEL
- PU dış taban
- Metal içermeyen deliksiz taban (S1 P)



9542 S1P | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Ofis tipi ayakkabı
- Tamamı ciltli deriden
- Çelik tabanlı
- Nefes alabilen astar
- Bağcıklı model
- Taban PU'dan
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği

9541 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Ofis tipi ayakkabı
- Tamamı ciltli deriden
- Nefes alabilen astar
- Bağcıklı model
- Taban nitril/kauçuk
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği

6988 S1 | KORUYUCU AYAKKABI

uvex



- Nefes alabilen astar ve dış malzeme
- Ultra hafif ve geliştirilmiş konfor yapısı
- Basınç noktalarını ortadan kaldıran maksimum koku emme
- Yumuşak pedden yaka
- Özel hidrofleks® jel taban sayesinde çok yüksek topuk bölgesi darbe emme özelliği
- ESD (Elektro Statik Direnç) özelliğine sahip <35 megaohm

KORUYUCU AYAKKABI

EMAS2PLAYER BD



- Standart : EN ISO 20345
Çelik Bombe : EN 12568'e uygun
200 joule darbe mukavemeti
ve 1500 N basko mukavemeti
Taban : Çift yoğunluklu poliüretan, antistatik,
yağ ve petrole dayanıklı
(MIN 100K OHM-MAX 1000M OHM)
180°C ısıya dayanıklı darbe emici ve
enerji verici taban (MIN 20 joule)
İmalat Yöntemi : Saya üzerine direk enjeksiyon
Numara Aralığı : 36 - 47

EMAS2PLAYER B300



EMAS2LAVAB100



KORUYUCU AYAKKABI

rytill®

S2 STYLE CD



S1 STYLE SD




Taban : Çift yoğunluklu poliüretan, antistatik,
yağ ve petrole dayanıklı
(MIN 100K OHM-MAX 1000M OHM)
180°C ısıya dayanıklı darbe emici ve
enerji verici taban (MIN 20 joule)

Standart : EN ISO 20345
Çelik Bombe : EN 12568'e uygun
200 joule darbe mukavemeti
ve 1500 N basko mukavemeti

İmalat Yöntemi : Saya üzerine direk enjeksiyon
Numara Aralığı : 36 - 47







Düşme Koruma



P-90 | BEL DESTEKLİ PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ

rytill



CE 0082

EN 361
EN 358
EN 813



- Vücuda dayanak noktalarındaki ve ayaklardaki yumuşak üst üste konulmuş ped yapısı sayesinde çok rahat ve konforlu bir emniyet kemeri
- Sırt ve ön kısmında dayanak sabitleme halkalarına sahiptir. Uzatılmış kemer halkaları ile oturma pozisyonu sağlar
- Yan taraflarına eklenmiş dayanak halkaları ile çalışma pozisyonunda kalmayı sağlar
- Yönetmeliğin gerektirdiği omuz ve göğüs kemerine sahiptir
- Ağırlığı 1950 gramdır
- Kemer iplikleri polyesterden örülmüştür
- Kemer poliamid ve polyesterden oluşmuştur. 45 mm genişliğe sahiptir
- Kemer toka arı otomatiktir ve alüminyumdan yapılmıştır
- EN 358, EN 361 ve EN 813 normlarına sahiptir


KE-61 E PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ (BEL DESTEKLİ)

rytill®



CE 0082

EN 361:2002
EN 358:2000




KE-50 PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ (BEL DESTEKLİ)

rytill®




CE 0082
EN 361:2002
EN 358:2000




KE-30 PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ (BEL DESTEKSİZ)

rytill®



CE 0082
EN 361:2002



KE 30N | NOMEX-KEVLAR KAYIŞLI PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ

rytill®



CE 0082
EN 361

1.000 gr. ağırlığında NOMEX ve KEVLAR liflerinden örülmüş kemere sahip, bel destekli olmayan paraşüt tipi emniyet kemeri. Yüksek sıcaklıklarda çalışma imkanı sağlar.




KE-01 PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ (BEL DESTEKSİZ)

rytill®



CE 0082
EN 361



Kemer 820 gr. ağırlığındadır. Bu kemerin özelliği 1.5 m'lik ayarlı lanyard ve vidalı karabina ile birlikte bağlantılı olarak satılmaktadır. Malzeme kemer, lanyard, karabina sertifikalıdır. Ekonomiktir.

KEPB-20 | BEL TİPİ EMNİYET KEMERİ

rytill®

CE 0082
EN 358:2000



Çalışma pozisyonu için bel tipi emniyet kemeridir. Ağırlığı 560 gr'dır.



KE-02

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ (BEL DESTEKLİ)

rytill®



CE 0082
EN 361:2002
EN 358:2000




Kemer 1.300 gr ağırlığındadır. Bu kemerin özelliği 1.5 m'lik ayarlı lanyard ve vidalı karabina ile birlikte bağlantılı olarak satılmaktadır. Malzeme kemer, lanyard, karabina sertifikalıdır. Ekonomiktir.



CR 200 | GERİ ÇEKME Lİ DÜŞÜŞ TUTUCU


rytill®



ABS gövdeli, ø 4 mm çaplı ve 10 m uzunluğunda çelik kablolu düşmeye karşı geri çekmeli tutucudur. Ağırlığı 6 kg'dır.

CR 200-06 | GERİ ÇEKME Lİ DÜŞÜŞ TUTUCU


rytill®



ABS gövdeli, ø 4 mm çaplı ve 6 m uzunluğunda çelik kablolu düşmeye karşı geri çekmeli tutucudur. Ağırlığı 6 kg'dır.

CR 200-15 | GERİ ÇEKME Lİ DÜŞÜŞ TUTUCU


rytill®



ABS gövdeli, ø 4 mm çaplı ve 15 m uzunluğunda çelik kablolu düşmeye karşı geri çekmeli tutucudur. Ağırlığı 6 kg'dır.

CR 300 | GERİ ÇEKME Lİ DÜŞÜŞ TUTUCU

rytill®



ABS gövdeli, ø 4 mm çaplı ve 20 m uzunluğunda çelik kablolu düşmeye karşı geri çekmeli tutucudur. Ağırlığı 6 kg'dır.

ROLEX | GERİ ÇEKME Lİ DÜŞÜŞ TUTUCU

rytill®



Maximum çalışma kayış uzunluğu 2.25 m, 1.150 gr ağırlığında geri çekmeli düşüş tutucudur. Üst ve alt kayış karabinalıdır.

UZATMA HALATI (LANYARD)

rytill®



Polyamid malzemeden, ø 10.5 mm ölçüsünde, emniyet kemerlerine bağlantı olarak kullanılan uzatma halatıdır. Çeşitli uzunlukları da bulunur.

KELB-101 10	1 m uzunluk
KELB-101 15	1.5 m uzunluk
KELB-101 20	2 m uzunluk

UZATMA HALATI (LANYARD AYARLI)

rytill®



Polyamid malzemeden, ø 10.5 mm ölçüsünde, emniyet kemerlerine bağlantı olarak kullanılan ayarlı tip uzatma halatıdır. Çeşitli uzunlukları da bulunur.

KELB-100 10	1 m uzunluk
KELB-100 15	1.5 m uzunluk
KELB-100 20	2 m uzunluk

KAEBM | ŞOK EMİCİ (GÖVDE)

rytill®



İki düğümlü, şok emici gövdesidir. Zorunlu kordonla kullanılabilir.



KEABM+KELB-10116 | ŞOK EMİCİ UZATMA HALATI

rytill®



CE 0082
EN 354:2002
EN 358:2000

1.6 m uzunluğunda, ø 10.5 mm çapında polyamidten uzatma halatlı şok emicidir.

KEABM+KELB-10016 AYARLANABİLİR HALATLI ŞOK EMİCİ

rytill®



CE 0082
EN 354:2002
EN 358:2000

1.6 m uzunluğunda, ø 10.5 mm çapında polyamidten ayarlanabilir uzatma halatlı şok emicidir.

KEABM+KELB-1021616 | ÇİFT HALATLI ŞOK EMİCİ

rytill®



CE 0082
EN 354:2002

1.6 m uzunluğunda, ø 10.5 mm çapında polyamidten çift uzatma halatlı şok emicidir.

KEABM-2RL AYARLANABİLİR ÇİFT HALATLI ŞOK EMİCİ

rytill®



1.6 m uzunluğunda, ø 10.5 mm çapında polyamidten ayarlanabilir çift uzatma halatlı şok emicidir.

TRİPOD | GÜVENLİK TRİPODU

rytill®



Çalışma yük limiti 500 kg olan, kırılma kuvveti 22 kN olan tripod 16.5 kg ağırlığındadır. Çalışma yüksekliği ayaklar tamamen açıldığında 214 cm, ayaklar geri çekildiğinde 175 cm'dir.

RUP-502 | KURTARMA EL VİNCİ

rytill®



Sadece kurtarma amaçlı, kaldırma aygıtıdır. Otomatik frenli ve ø 6.3 mm çapında, 20 m uzunluğunda galvaniz çelik tele sahip el vincidir. Maximum çalışma kapasitesi 180 kg'dır. Kırılma kuvveti 1800 kg olan aygıtın ağırlığı 13 kg'dır.



AZ 011T | KARABİNA

rytil



Dönerek kilitlemeli, 108 mm x 60 mm ölçüsünde, 180 gr ağırlığında, 20 mm açılan çinko kaplamalı çelik karabinadır.

AZ 011 | KARABİNA

rytil



Vidalı kilitlemeli, 108 mm x 60 mm ölçüsünde, 180 gr ağırlığında, 20 mm açılan çinko kaplamalı çelik karabinadır.

AZ 111 | KARABİNA


rytil



Dönerek kilitlemeli, 200 mm x 110 mm ölçüsünde, 280 gr ağırlığında, 42 mm açılan hafif metalden karabinadır.

AT-300 | KURTARMA SAPANI

rytill®




CE 0082
EN 354:2002
EN 358:2000

Kurtarma çalışmalarında veya derin yerlere güvenli inip çıkmada kullanılan bir tip kurtarma sapanıdır.

AT-060 | KAPI KİRİŞ DEMİRİ

rytill®



CE 0082
EN 795:1996
CLASS B

6.9 kg ağırlığında galvanizli metalden yüksek yerlerde (özellikle cam, pencere gibi çalışmalarda) güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan giriş demiridir. Açılma ölçüsü 350 mm - 1240 mm arasındadır.

KEAC 010 | ŞOK EMİCİLİ DÜŞME TUTUCU SİSTEMİ

rytill®



CE 0082
EN 353-2:2002

Yalnız kabul edilebilir iç çapı \varnothing 14 mm'dir. Çift parmak kanclıdır. Güvenli bir şekilde iniş ve tutucu bir takımdır.



KEAC 101

KEAC 104

Polyamid, \varnothing 14 mm, 10 m uzunluğunda özellikle düşüş tutucu için çalışma halatı.
Polyamid, \varnothing 14 mm, 40 m uzunluğunda özellikle düşüş tutucu için çalışma halatı.







Çevre Koruma



SPILL KIT SET



Yüksek görünürlüklü polietilen taşıma arabası ile acil durumlarda kolayca müdahale etmenizi olanak verir içerisinde bulunan emici ürünler petrol türevleri, yağ, kimyasallar ve sıvıları emer.



150 adet 40 cm x 50 cm PED



10 adet 8 cm x 3 mt SOSIS



1 adet tam kapalı gözlük



1 adet karbonlu maske



1 adet kimyasal tulum



5 adet 20 cm x 3 mt SOSIS



1 çift kimyasal eldiven



CHM-001 | KİMYASAL EMİCİ

WESPON



Yeşil renkli, özel yapısı ile tehlikeli kostik ve asit dahil sıvı kimyasalların çöktürmelerinde, kirlenmelerin çevreden uzaklaştırılması ve temizlenmesi için kullanılır. Ağırlığının 16 katı kadar kimyasalı (su ve yağ likitleri dahil) emer. Yüksek teknoloji ürünüdür. Kimyasal reaksiyon vermez. Antistatiktir. Bir emicinin rulosu 15.2 m'dir. Eni ise 38 cm'dir. Kolayca kopartılması için her 23 cm'de bir tırtıkları vardır. 1 rulo 13 galon absorbe kapasitesine sahiptir.

OIL-001 | YAĞ EMİCİ

WESPON



Beyaz renkli, karada veya su yüzeyinden yağ toplanması ya da zeminin temizlenmesi gerektiğinde kendi ağırlığının 25 katına kadar emme kapasitesine sahip emicidir. Ayrıca sentetik boya, boya çözücüler, solventler, tüm petrol yan ürünleri ve sebze yağlarını emer. 38 cm. eninde olan rulo 15.2 m uzunluğundadır. 8 galon emme kapasitesi vardır. Her 23 cm'de bir tırtıkları bulunur.

UNV-001 | GENEL AMAÇLI EMİCİ

WESPON



Gri renkli, yağ ve su bazlı likitlerin ortamdaki temizlenmesi ya da uzaklaştırılması için kullanılan genel amaçlı emicidir. Antistatiktir. 8 galon emme kapasitesine sahip olan rulosu, 38 cm eninde, 15.2 m uzunluğundadır.

BOX OIL | YAĞ EMİCİ


WESPON



Özel kutusu içerisinde sarılmış vaziyette 13 cm x 15 m uzunluğunda 4'e katlanmış yağlara karşı kullanılan rulo yağ emicidir. Her 40 cm'de bir kolayca koparılmasını sağlayan kertikleri vardır.

BOX CHEM

WESPON



Özel kutusu içerisinde sarılmış vaziyette 13 cm x 15 m uzunluğunda 4'e katlanmış kimyasallara karşı kullanılan rulo kimyasal emicidir. Her 40 cm'de bir kolayca koparılmasını sağlayan kertikleri vardır.

OIL PAD | YAĞ EMİCİ

WESPON



Her kutu içerisinde 100 adet yaprak şeklinde bulunan 50 x 40 cm ölçüsünde yağ emicidir. Özellikle laboratuvarlarda, makina temizliğinde ve diğer yağlı ortam temizlik işlerinde kullanılır. Pedler 3 kattır.



CHEM PAD | KİMYASAL EMİCİ

WESPON



Her kutu içerisinde 100 adet yaprak şeklinde bulunan 40 x 50 cm ölçüsünde kimyasal emicidir. Özellikle laboratuvarlarda ve kimyasal döküntülerin temizliğinde kullanılır. Pedler 3 kattır.

OIL 20 CM X 3 MT | SOSİS EMİCİLER

WESPON



Durgun su yüzeylerinde, dalga yüksekliği belli limit dahilinde olan körfez, deniz yüzeyi uygulamaları ve makina etrafından sızan yağ, benzin, ham petrol gibi maddelerin toplanmasında kendi ağırlığının 25 katı kadar emme kapasitesine sahiptir. Beyaz renklidir. Çapı 20 cm'dir ve 3 m uzunluğu vardır. 1 sosis 12 galon emme kapasitesine sahiptir.



OIL 8 CM X 3 M | SOSİS EMİCİLER

WESPON



Durgun su yüzeylerinde, dalga yüksekliği belli limit dahilinde olan körfez, deniz yüzeyi uygulamaları ve makina etrafından sızan yağ, benzin, ham petrol gibi maddelerin toplanmasında kendi ağırlığının 25 katı kadar emme kapasitesine sahiptir. Beyaz renklidir. Çapı 8 cm'dir ve 3 m uzunluğu vardır. 1 sosis 3 galon emme kapasitesine sahiptir.

YAĞ EMİCİ YASTIK

WESPON



Çok amaçlı uygulamalar için geliştirilmişlerdir. Özellikle birikinti oluşturmuş döküntülerde, yüksek emiş kapasiteleri nedeniyle kullanım kolaylığı ve kirlenen bölgenin temizlenmesinde hızlı likit emişi sağlar. Yağ, su, soğutucu tankları ve silolarda birikinti olan yerlerde ortamdaki su yağ yada kimyasalların ortamdaki uzaklaştırılmasında kullanılacak en uygun üründür.

OIL 1818	18" x 18" (16 adet / kasa) ölçülerinde 28 galon emme kapasitesi
OIL 99	9" x 9" (32 adet / kasa) ölçülerinde 19 galon emme kapasitesi

ENDÜSTRİYEL HAVLU

WESPON



Özel işlenmiş yapısı ile çok dirençli, emiciliği yüksek, hav yapmayan, nonwoven türevli temizlik kağıdıdır. Boyahane, makina, iş makineleri ve fabrika sahalarında çeşitli temizlik işlerinde kullanılan temizlik bezidir. Rulo şeklinde satılır. Ölçüsü 28 x 200 m'dir.

KİMYASAL VARİL TAŞIYICI PALET



26cm x 135cm x 135 cm



43cm x 73cm x 135 cm

- Kimyasal varillerin taşınmasında ve saklanması için kullanılır.
- Forklift ayakları geçme yerine sahiptir.




KİMYASAL VARİL İSTASYONU



Kimyasal varillerin saklanması için kullanılır.

ECO TOP | ÇALIŞMA ALANI PASPASI

rytill®



Ayakta çalışanlar için yorgunluk giderici çalışma paspasıdır. Ergonomik olması verimliliğin artmasını sağlar. Bu tip paspas ayakta durmak için yüksek konforludur. Elastik ve mukavim PU'dan yapılmıştır.

Ölçü	: 65 x 95 cm	Tipleri :
Kalınlık	: 12 - 14 mm	• Antistatik / ESD
Ağırlık	: 2.7 kg.	• Alev geciktiricili
Fenk	: Gri	• Kombine: ESD + Alev geciktiricili
Üst Yüzey	: Hava kabarcıklı tipli	
Alt Yüzey	: Kaburga kemik tipli, kaymaz	

ECO BEST | ÇALIŞMA ALANI PASPASI

rytill®




Ayakta çalışanlar için yorgunluk giderici çalışma paspasıdır. Ergonomik olması verimliliğin artmasını sağlar. Bu tip paspas ayakta durmak için konforludur. Yürüyüş yolu için daha iyidir. Elastik ve mukavim PU'dan yapılmıştır.

Ölçü	: 65 x 95 cm	Tipleri :
Kalınlık	: 12 - 14 mm	• Antistatik / ESD
Ağırlık	: 2.7 kg.	• Alev geciktiricili
Fenk	: Gri	• Kombine: ESD + Alev geciktiricili
Üst Yüzey	: Pürüzsüz, alçak çıkıntılı	
Alt Yüzey	: Kaburga kemik tipli, kaymaz	

STAND | ÇALIŞMA ALANI PASPASI

rytill®



Ayakta çalışanlar için yorgunluk giderici çalışma paspasıdır. Ergonomik olması verimliliğin artmasını sağlar. Bu tip paspas ayakta durmak için yüksek konforludur. Elastik ve mukavim PU'dan yapılmıştır.

Ölçü	: 65 x 95 cm	Tipleri :
Kalınlık	: 12 - 14 mm	• Antistatik / ESD
Ağırlık	: 3 kg.	• Alev geciktiricili
Renk	: Gri	• Kombine: ESD + Alev geciktiricili
Üst Yüzey	: Hava kabarcıklı tip	
Alt Yüzey	: Disk tipli, kaymaz	

TURN | ÇALIŞMA ALANI PASPASI

rytill®



Ayakta çalışanlar için yorgunluk giderici çalışma paspasıdır. Ergonomik olması verimliliğin artmasını sağlar. Bu tip paspas ayakta durmak için yüksek konforludur. Elastik ve mukavim PU'dan yapılmıştır.

Ölçü	: 65 x 95 cm	Tipleri :
Kalınlık	: 12 - 14 mm	• Antistatik / ESD
Ağırlık	: 3 kg.	• Alev geciktiricili
Renk	: Gri	• Kombine: ESD + Alev geciktiricili
Üst Yüzey	: Yükselen disk tipli	
Alt Yüzey	: Disk tipli, kaymaz	

WALK | ÇALIŞMA ALANI PASPASI

rytill®




Ayakta çalışanlar için yorgunluk giderici çalışma paspasıdır. Ergonomik olması verimliliğin artmasını sağlar. Bu tip paspas özellikle yürüş yolları için idealdir. Ayakta durmak içinde kullanılır. Elastik ve mukavim PU'dan yapılmıştır.

Ölçü	: 65 x 95 cm	Tipleri :
Kalınlık	: 12 - 14 mm	• Antistatik / ESD
Ağırlık	: 3 kg.	• Alev geciktiricili
Renk	: Gri	• Kombine: ESD + Alev geciktiricili
Üst Yüzey	: Pürüzsüz alçak disk tipli	
Alt Yüzey	: Disk tipli, kaymaz	



NITRILE COMFORT | ÇALIŞMA ALANI PASPASI

rytill®




Ayakta çalışanlar için yorgunluk giderici çalışma paspasıdır. Ergonomik olması verimliliğin artmasını sağlar. Bu tip paspas ayakta durmak için yüksek konforludur. Elastik ve yumuşak elastik kauçuktan yapılmıştır. Islak, yağlı ve kimyasal yüzeyler için dayanıklıdır.

Ölçü	: 65 x 95 cm	Tipleri :
Kalınlık	: 15 mm	• SBR: Yağa dayanıklı değildir
Ağırlık	: 5 kg.	• NBR: Yağa dayanıklıdır
Fenk	: Siyah	
Üst Yüzey	: Hava kabarcıklı tipli	
Alt Yüzey	: Hava cepli	

SANIFLEX | ÇALIŞMA ALANI PASPASI

rytill®



Ayakta çalışanlar için yorgunluk giderici çalışma paspasıdır. Ergonomik olması verimliliğin artmasını sağlar. Bu tip paspas ayakta durmak için yüksek konforludur. Elastik ve yumuşak elastik kauçuktan yapılmıştır. Islak, yağlı ve kimyasal yüzeyler için dayanıklıdır.

Ölçü	: 91 x 152 cm	Tipleri :
Kalınlık	: 13 mm	• NBR: Yağa dayanıklıdır
Ağırlık	: 12 kg.	
Fenk	: Kırmızı	
Üst Yüzey	: Delikli tip	
Alt Yüzey	: Kaburga kemik tipli	

YANGIN BATTANİYESİ



Cam elyaf kumaştan üretilmiş, asbest içermeyen yangın battaniyesidir. 1 x 2 m. ve 1.60 x 2 m. ölçülerindedir. Fabrika, otel, hastane, okul akaryakıt istasyonlarında ulaşım vasıtaları gibi yangına duyarlı ortamlarda bulundurulması zorunlu bir koruma aracıdır.

KAYNAK PERDESİ



Kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlardan zarar gören makina, ekipman ve çalışan insanları koruma maksatlı kullanılan özel işleme tabi tutulmuş yüksek sıcaklık dirençli kumaşlardır. İstenilen ölçülerde üretilir. Perde gibi asılarak, yere serilerek veya makinaların üzerine örtülerek kullanılır. Kaynak perdelerin yağ ve yakıt gibi malzemelerin bulunduğu ortamlarda kıvılcımlardan doğabilecek yanma ve patlamaları engeller.

E SAFE | ELEKTRİK FİŞİ KİLİTLEYİCİ

NORTH



Bakım zamanı elektrik fişlerinin kilitlemesini sağlayan plastik kutucuklardır.

LP 110	110 volt, 3.25" kablo fişi, fiş ölçüleri 2 x 2 x 3.5"
LP 550	220 / 550 volt için, 1" kablo

DEVRE KESİCİ

NORTH



Bakım çalışmalarında devre kesimi sağlayan alettir.

CB 01	Tek kutuplu düğme kesici
CB 02	Çift kutuplu düğme kesici

V SAFE | VALF KİLİTLEYİCİ

NORTH



Bakım esnasında valflerin plastik kutu içinde kilitleyerek çalıştırılıp, herhangi bir tehlike yaratmaması için kullanılan plastik kutulardır.

VS 02	Ø 2.5 inch kadar olan valflerde
VS 04	Ø 2.5 - 5 inche kadar olan valflerde
VS 06	Ø 5 - 6.5 inche kadar olan valflerde
VS 09	Ø 6.5 - 10 inche kadar olan valflerde
VS 10	Ø 10 - 13 inche kadar olan valflerde kullanılır.



UYARI LEVHALARI



Galvaniz saçtan, dekotadan çeşitli ölçülerde uyarı, tehlike, zorunluluk bildiren levhalardır.

A GRUBU : 17 x 35 cm ölçülerinde

B GRUBU : 25 x 35 cm ölçülerinde

C GRUBU : 35 x 50 cm ölçülerinde

D GRUBU : 50 x 70 cm ölçülerinde

E GRUBU : 70 x 100 cm ölçülerindedir.

İsteğe göre özel levhalarda imal edilir.

TRAFİK LEVHALARI




Karayolları standartlarına uygun, epoksi boyalı saçtan mamul trafik levhalardır. Normal, kısmi fosforlu, tam fosforlu tipleri mevcuttur.

FOSFORLU LEVHALAR



İşçi bünyesinde toplayıp karanlıkta yayan fosforlu levhalardır. 15 x 30 cm, 15 x 40 cm, 20 x 40 cm ve 20 x 20 cm gibi değişik ölçüleri mevcuttur.

PLASTİK ZİNCİR



ø 7 mm çaplı ve 5 cm uzunluğundaki plastik halkalardan oluşmuş zincirdir. Korozyon problemi olan yerlerde, havuz kenarlarında ve ıslak ortamlarda kullanımı idealdir.

TRAFİK HUNİSİ



50 cm ve 70 cm ölçüsünde, kırılır ve kırılmaz tiplerde 6 köşe ve 4 köşe taban seçenekli trafik hunileridir. Bunun yanında reklam amaçlı kullanılan şapkalı tipleride vardır. Çeşitli trafik ve yol düzenleme işlerinde kullanılır.

KEDİ GÖZÜ



125 x 150 x 32 mm



80 x 120 x 28 mm



100 x 220 x 32 mm



120 x 120 x 28 mm

Yol çalışmaları nda kullanılan sarı renkli, PPC malzemen, reflektif mercek ve lensli beton çivileriyle montajı yapılan yol butonlarıdır. Ağırlığı 0.10 - 0.24 kg arasında değişmektedir.

YOL RAMPASI



PPC malzemen yollarda güvenlik amacıyla oluşturulan yol rampasıdır. Reflektif mercek ve reflektif lenslidir. Beton çivileriyle montajı yapılır. Sarı ve siyah renkli kasisleri vardır. Köşe kavisi ile bütünü tamamlarlar.



PLASTİK YOL BARIYERİ



Trafik çalışmalarında yol kesimi için kullanılan plastik bariyerdir.

EMNİYET ALAN PERDESİ



1 x 50 m ölçülerinde tüm inşaatlarda, yol çalışmalarında, kablo ve kanal çalışmalarında güvenlik alanı belirlenmesinde kullanılır.

BARİYER



Halka açık yerlerde sıra, düzen gibi işlerde kullanılan metal bariyerdir. Geri çekmeli 2 m'lik kayış kemeri bulunmaktadır. Bankalar, havaalanları, sinemalar, otel, müze, perakende sektörleri başlıca kullanım alanlarıdır.

DUVARA MONTE BARIYER



Duvara monte edilip geri çekmeli 2 m'lik kemeri bulunan bariyerdir. Bankalar, havaalanları, sinemalar, otel ve müze gibi yerler kullanım alanlarıdır.

YER İŞARETLEME BANTLARI



5 cm genişliğinde, 33 m uzunluğunda, fabrika ve atölyelerde makine alanlarını ve yürüme yollarını gösteren yer işaretleme bantlarıdır. Kuru, temiz, epoksi boya zemin üzerinde çok rahat bir şekilde uygulanır. Çeşitli renkleri mevcuttur.

MERDİVEN KAYDIRMAZ BANTI



Dış mekanlarda, merdivenlerde, pist, yüzme havuzu, yürüme yolu, bot, yat ve tekne gibi alanlarda kaygan yüzeylerde kaymayı önlemek için kullanılır. Siyah renklidir.

Ölçüler : 25 mm x 15 m
50 mm x 15 m
100 mm x 15 m

DOĞALGAZ İKAZ BANTI



PE malzemeden 40 cm. genişliğinde 200 m. uzunluğunda, doğalgaz çalışmalarında kullanılan güvenlik bantıdır.

YOL İKAZ BANTI



PE'den mamul, 6 cm'lik genişlikte 500 m uzunluğunda, uyarı amaçlı kullanılan banttır.



KONİK AYNA




Otopark, fabrika gibi yerlerde trafik akışının olduğu köşelere, fabrika içlerinde ve forklift trafiğinin olduğu yerlerde güvenli görüş açısı sağlamak amaçlı kullanılır. Çeşitli çaplarda ölçüleri vardır. Bunlar; ø 50, ø 60, ø70, ø80, ø90 cm'dir.

KUBBESEL AYNA



10 cm'den 30 cm'ye kadar derinlik seçenekleri 30 cm'dan 120 cm'ye kadar çap ölçülerinde kalınlığı 3 mm'den 20 mm'ye kadar değişebilen fabrika, market, çeşitli güvenlik sahalarında yüksek açılı görüş sağlayabilmek için faydalı aynalardır.

YARIM VE ÇEYREK KUBBESEL GÜVENLİK AYNALARI



Market, ofis, otopark, fabrika gibi yerlerde daha fazla görüş sağlamak amacıyla kullanılır.

MAKET BIÇAKLARI



Emniyetli kullanım açısından geliştirilmiş kesme işlemlerinde kullanılan güvenli tip maket bıçaklarıdır.

CAN SİMİDİ



Aritma tesislerinde, enerji santrallerinde, havuzlarda, gemilerde, acil durumlarda can kurtarma amaçlı kullanılan üründür. Çeşitli ölçülerde çapları mevcuttur. ø 60 cm ve ø 70 cm ölçülerinde çapları vardır.

CAN YELEĞİ



Acil durumlar için suda boğulma tehlikelerine karşı kullanılan yelektir.







Standartlar ve Yararlı Bilgiler

Kafa Koruyucu Standartları

- EN 397 : Baretler için gerekli standart
 EN 443 : Yangın kasları için standart
 EN 812 : Bariyerli kep için standart

Kulak Koruyucuları İçin Standartlar

- EN 352-1 : Kulaklıklar için standart
 EN 352-2 : Kulak tıkaçları için standart
 EN 352-3 : Barete takılır kulaklıklar için standart

Solunum Koruyucu Standartları

- EN 136 : Tam yüz gaz maskeleri için standart
 EN 137 : Solunum tüp ve sırtıkları için standart
 EN 139 : Temiz hava beslemeli maskeler için standart
 EN 140 : Yarım yüz gaz maskeleri için standart
 EN 141 : Gaz - buhar filtreleri için standart
 EN 149 : Bakım gerektirmeyen maskeler için standart
 EN 270 : Temiz hava beslemeli başlıklar için standart
 EN 403 : Kaçış maskeleri için standart
 EN 405 : Bakım gerektirmeyen gaz - buhar maskeleri için standart

Gaz ve Buhar Filtrelerinde Seçim Tablosu

- A : Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre (Kaynama noktası 65°C'tan yüksek)
 B : İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre
 E : Asit gazlar için kullanılacak filtre
 K : Amonyak ve türevler için kullanılacak filtre

Çeşitli Uygulamalar İçin Koruma Seviyeleri

1. Uygulama	2. Koruma seviyesi	1. Uygulama	2. Koruma seviyesi
Aşağıdaki maddelerin kumlanması/kesilmesi/delinmesi:		Aşağıdaki maddelerin taşınması:	
Pas / Demir		Küf / mantar kaynakları	P2
Tuğla işi / Beton	P1	Bakteriler	P2
Tıkama maddeleri / Dolgu maddeleri	P1	Virüsler / bakteriler	P3
Çimento	P1	Aşağıdakilerle kaplama :	
Ahşap	P2	Solvent bazlı boyalar	A2
Boya / Vernik / Paslanmaz kaplama	P2	Suyla karıştırılabilir boyalar (atık solventler de dahil)	A1
Çelik	P2	Aşağıdakilerin sprey şeklinde sıkılması:	
Kuartz	P2	Solvent bazlı boyalar	A2P2
Kir tutmaz boyalar	P2	Sentetik reçine vernikler	A2P2
Çelik / Yüksek alaşımlı (paslanmaz çelik)	P3	Solvent bazlı izosiyanürler	A2P2 yada çalıştırılan motorlu solunum sistemi
Serinletici yağlayıcı sis	P3		
Aşağıdaki maddelerin kaynak yapılması:	P2	Lateks boyalar	P2
İnşaat çeliği, zincir		Böcek ilaçları	
Lehimleme	P2	- sulu solüsyonlar	P2
Paslanmaz çelik yada toryum elektrot	P2	- organik / buharlaşan	A2P2
Asbestosla yapılan işler (küçük çaplı)	P3	Yapıştırma (solvent bazlı yapıştırıcılar)	A2
Cam ve mineral fiberlerin işlenmesi	P2	Sprey yapıştırıcılar	A2P2
Atıkların ayıklanması	P2	Aşağıdakilerin taşınması :	
Temizlik	P3	Asit buharı	ABE
Toz (örn: süpürme esnasında)		Sıvı gübre	ABEK
Selüloz vernik için petrol eteri / seyrelticiler	P1	Amonyak	K (ABEK)
Güç tesislerindeki işler (örn: filtrelerin değiştirilmesi)	A2	Tehlikeli maddelerin saklanması / taşınması	ABEKP3
	P3		
Aşağıdaki maddelere karşı enerji durumları:			
Polen	P1		
Değirmen tozu / mantar kaynakları	P2		

*Yukarıda bahsi geçen filtre sınıfları minimum gerekliliklerdir. Bir solunum aracı kullanmadan önce kullanıcı, ilgili solunum aletlerinin tehlikeli yada zararlı madde konsantrasyonlarına ilişkin resmi erekliliklere uygun olup olmadığını doğrulamak zorundadır.

Standart ve Yararlı Bilgiler

Göz Koruyucu Standartları

EN 166	: Teknik performans standardı
EN 167	: Optik testler için yöntemler
EN 168	: Optik testlerin dışındaki testler için yöntemler
EN 169	: Kaynak filtreleri
EN 170	: Ultraviyole filtreleri
EN 171	: Kızıltesi ışın filtreleri
EN 172	: Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
EN 175	: Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanı
EN 207	: Lazere karşı koruyucu ürün
EN 208	: Lazer ışın ayarlamasına dair koruyucular

En 166'ya Göre Gözlük Lensi Markalamasının Anlamı

isteğe bağlı 2 - 1.2		W	1	isteğe bağlı F	9	isteğe bağlı K	isteğe bağlı N	CE
Filtre tipini gösterir 2 ve 3 = UV 4 = IR 5 ve 6 = Solar	Gölgeleme numarasını gösterir Lens gölgeleme no'su gözlükte 1.2 - 7 arasındadır	Üretici kodunu gösterir	Optik sınıfı gösterir 1 = En iyi sınıf Gözlük devamlı takılabilir. 2 = Orta sınıf kalite 3 = Düşük kalite Gözlük kısa süreli takılabilir.	Mekanik direnç sembolüdür. S = Arttırılmış sağlamlık (12 m/s) F = Düşük enerji darbesi (45 m/s) B = Orta enerji darbesi (120 m/s) A = Yüksek enerji darbesi (190 m/s)	Erimiş metalin yapışmaması ve çok sıcak katı maddelerin geçirimine karşı direnç sembolüdür. 8 = Kısa devre elektrik arki direnç gösterir. 5 = Gaz ve ince toz parçacıkları için 4 = Büyük toz parçacıkları için 3 = Sıvılar için	Küçük partiküllerin yüzeye vereceği zarara karşı sembol. N = Buğu önleyici R = Yüksek yansıtma	Buğulanmaya karşı dirençli lens	89/686'ya göre uygunluk CE

En 169'a Göre Ayarlanmış Uygun Filtre Koruyucu Seçimi

W	166	34	B	CE	0196
Üretici kodunu gösterir	Standart no'su	Kullanım alanı 3 = Sıvılar için 4 = Büyük toz parçacıkları için 5 = Gaz ve ince toz parçacıkları için 8 = Kısa devre elektrik arki için 9 = Erimiş metal ve sıcak katı maddeler için	Yüksek hızlı gelen parçacıklara karşı mukavemet F = Düşük enerji etkili (45 m/s) B = Orta enerji etkili (120 m/s) A = Yüksek enerji etkili (190 m/s)	89/686'ya göre uygunluk CE	Sertifika CE numarası

En 169'a Göre Ayarlanmış Uygun Filtre Koruyucu Seçimi

Gölgelendirme No	Çalışma Şekli	Gaz Cinsi	Akış Oranı (lt / saat)
1.7	Kaynakçı asistanları yayılan kaynak ışınları		
2/3	Oksijenle kesim		
4	Kaynak ve metallerin piring kaynağı	Asitelen	<70
5	Kaynak ve metallerin piring kaynağı oksijenle kesim	Asitelen Oksijen	70 - 200 900 - 2000
6	Kaynak ve metallerin piring kaynağı oksijenle kesim	Asitelen Oksijen	200 - 800 2000 - 4000
7	Kaynak ve metallerin piring kaynağı oksijenle kesim	Asitelen Oksijen	<80 4000 - 8000

El Koruma Standartları

- EN 388 : Mekanik risk
EN 374 : Kimyasal risk
EN 407 : Sıcak ortam riski
EN 511 : Soğuk ortam riski

CE Uygunluk Dereceleri (89/656/EEC'ye Göre)

Kategori 1 - Basit Tasarım

Bu kategoride eldivenler sadece çok düşük ve hiç olmayan riskler içindir. Zarar olma olasılığında zararın geri dönüşümü çok kolaydır. Üretici firma burada kendi standartını verebilme hakkına sahiptir.

Kategori 2 - Orta Derece Tasarım

Bu eldivenler bir veya daha çok tehlikelere karşı test edilip sertifikalandırılmıştır. Bu eldivenler tarafsız kurumlarca test edilip, yetkili firmalarca sertifika edilir.

Kategori 3 - Kompleks (mükemmel) Tasarım

Kazalarda telafisi mümkün olmayan ve hayati tehlike içeren durumlar için test edilip sertifikalandırılmıştır. Bir veya daha fazla tehlike gurubu için üretici geçerli kaliteyi ve güvenceyi verir. Sertifika, yetkili sertifika veren tarafsız firmalar tarafından verilir.

EN 420 Standardı

Bu eldivenin açık şekilde saklama koşullarının belirtilmesi, ele uyumu, rahatlık oranının belirtilmesi, eldiven ölçülerinin ve uzunluğunun belirtilmesi, PH oranının 3.5 < > 9.5 arasında olduğunu, krom VI oranının (mg/kg) <10 olduğunu gösteren zararsızlık testlerinden geçtiğini gösterir.

En 388 Mekanik Riskler



Dört haneli seviye test göstergesi vardır.

Figür A : Sürtünmeye karşı direnci gösterir. Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.

Figür B : Kesilmeye karşı direnci gösterir. Test sonuçları (0 ile 5) arasındadır.

Figür C : Yırtılmaya karşı direnci gösterir. Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.

Figür D : Delinmeye karşı direnci gösterir. Test sonuçları (0 ile 4) arasındadır.

Test rakkamları ne kadar büyükse, test değerleri o kadar iyidir.

Darbeye Karşı Kesiyme Direnci



Eğer eldivende bu pintogram varsa bu eldiven darbe vasıtası ile kesilme testinden geçmiş demektir.

Bunda sonuç geçti veya kaldı şeklindedir.

Test 1050 gr ağırlığındaki bıçağın 150 mm yükseklikten düşürülmesi sonucu elde edilir.

Antistatiklik Testi



Eğer eldivende bu pintogram varsa bu eldiven antistatiklik testinden geçmiş demektir.

Bunda sonuç geçti veya kaldı şeklindedir.

EN 374 Standardı (Kimyasal ve Mikroorganizma Testi)



Bunlar eldivenin kimyasal ve mikroorganizma testinden geçtiğini gösterir.

Kimyasalı içeri geçirim süreleri zamanla ifade edilir.

Buna göre (1 ile 6) arasında test değerleri alır.

Burada sızma, geçirgenlik, deformasyon testleri uygulanır.

Ölçülen geçirime karşı direnci	Sınıf Değeri	Ölçülen geçirime karşı direnci	Sınıf Değeri
> 10 dakika	Sınıf 1	> 120 dakika	Sınıf 4
> 30 dakika	Sınıf 2	> 240 dakika	Sınıf 5
> 60 dakika	Sınıf 3	> 480 dakika	Sınıf 6

EN 407 Standardı (Termal Tehlikelere Karşı)



Altı haneli seviye test göstergesi vardır.

Figür A : Alev dayanıklılık testi (0 ile 4) arasındadır.

Figür B : Sıcaklık temas direnci (0 ile 4) arasındadır.

Figür C : Isı iletimi testi (0 ile 4) arasındadır.

Figür D : Yayılan ısı testi (0 ile 4) arasındadır.

Figür E : Küçük çaplı erimiş metal sıçramalara karşı direnç testi (0 ile 4) arasındadır.

Figür F : Büyük çaplı erimiş metal sıçramalara karşı direnç testi (0 ile 4) arasındadır.

EN 511 Standardı (Soğuk Ortam Koruma Direnci)



Üç haneli seviye test göstergesi vardır.

Figür A : Soğuk iletimine direnç testi (0 ile 4) arasındadır.

Figür B : Soğuk ile temas direnç testi (0 ile 4) arasındadır.

Figür C : Su geçirimi testi (0 ile 1) arasındadır.

Sonuç 1 çıkarsa 30 dk'dan fazla su geçirmeme özelliği vardır.

Emniyet Kemerleri ile İlgili Standartlar

EN 355 : Şok emicili halatlar için standart

EN 358 : Bel tipi emniyet kemer standartı

EN 361 : Paraşüt tipi emniyet kemer standartı

EN 362 : Emniyet kancası standartı

EN 353 : Halatlı frenleme sistemi standartı

EN 360 : Geri sarımlı makara düşme önleyiciler için standart

Vücut Koruyucular İçin Standartlar

EN 343 : Yağmurluk standartı

EN 340 : Genel iş elbiseleri standartı

EN 467 : Sıvı kimyasallara karşı önlük standartı

EN 465 : Kimyasallara karşı elbise standartı

EN 471 : Reflektif elbise standartı

EN 469 ve EN 351 : Isı ve alevden koruyucu elbise standartı

EN 412 : Kesilmeye karşı önlük standartı

EN 464 : Sıvı - gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standartı

EN 1073 - 1 : Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standartı

Ayak Koruyucular İçin Standartlar

EN 347 : Minimal riskler için ayak koruma standartı

EN 346 : Koruyucu ayakkabı standartı (100 joule'luk darbeye karşı korumalı ayakkabılar)

EN 345 : Koruyucu ayakkabı standartı (200 joule'luk darbeye karşı korumalı ayakkabılar)

Kısa Kullanımlık Elbiselerde Standartlar

Tip	Standart	Yararları	İzleyen Testler
 TYPE 6	EN 13034	Likit kimyasal sıçramalara karşı koruma	EN 368: Sıvı geçirimli testi EN 468: Sis geçirim testi Sürtünme, yırtılma ve patlama testleri
 TYPE 5	EN 13982-1	Tozlara karşı koruma	EN 13982-2: Katı partikülleri ve aerosollerini içeri geçirim testleri
 TYPE 4	EN 1512	Kimyasal likitlere karşı koruma Sis ve aerosollerde	EN 369: Likit, aerosol ve katı partiküllerin geçirim testi
 TYPE 3	EN 1511	Kimyasal likitlere karşı koruma	EN 463: Likitlerde jet testi

KESKIN İŐ GÜVENLİK MALZEMELERİ TİC. ve SAN. LTD. ŐTİ.

Üçevler Mh. 71. Sk. (Reşevler Sanayi Sitesi)
No.13 Nilüfer - Bursa / TÜRKİYE

Telefon:
+90 (224) 441 86 38
+90 (224) 441 22 37
+90 (224) 441 83 39
+90 (224) 443 42 90

Faks:
+90 (224) 441 41 09
satis@keskinis.com
keskinis@keskinis.com
muhasabe@keskinis.com
www.keskinis.com